



Weissenböck

Preise 2025



GEBIETSEINTEILUNG UND VERKAUF

Unsere Mitarbeiter im Verkauf unterstützen Sie gerne bei Ihren
Projekten in unserem Vertriebschwerpunktgebiet.



BAUSTOFFHANDEL UND GEWERBE
INNENDIENST


Milena Dautovik
Innendienst
Tel. 02635/701-212
milena.dautovik@weissenboeck.eu

AUSSENDIENST

NIEDERÖSTERREICH SÜD
STEIERMARK NORD
BURGENLAND NORD



Werner Eisenschenk
Außendienst
Tel.: 0664/443 30 61
werner.eisenschenk@weissenboeck.eu

NIEDERÖSTERREICH NORD/
OST UND WIEN



Adnan Smajic
Außendienst
Tel.: 0664/828 31 00
adnan.smajic@weissenboeck.eu

NIEDERÖSTERREICH WEST



Christoph Schöffler
Außendienst
Tel.: 0664/812 11 77
christoph.schoeffler@weissenboeck.eu

OBJEKTVERKAUF
INNENDIENST


Mario Handler
Innendienst
Tel. 02635/701-214
mario.handler@weissenboeck.eu

AUSSENDIENST

WIEN, NIEDERÖSTERREICH
STEIERMARK NORD UND
BURGENLAND NORD



Ernst Willach
Außendienst
Tel.: 0664/812 11 40
ernst.willach@weissenboeck.eu

**UNSERE
ÖFFNUNGSZEITEN**

INNENDIENST in Neunkirchen
MO-DO 7³⁰-16³⁰ und FR 7³⁰-14⁰⁰

INHALT

PFLASTER

AB SEITE 6

15, 43	Arena antik
15, 43	Arena natur bel Cante
15, 43	Arena Rasen- und Drainfugenstein
24	AC Tec-Line
39	Behaton 6
39	Behaton 8
39	Behaton 10
39	Behaton 14 Hochleistungsverbund
34	Carre 6 natur
41	Coloc
20	Deco 8
20, 44	Deco 8 Linear
21	Deco 10
21	Deco 12
22, 44	Deco 12 Rasenplatte Linear
22	Deco 14
22	Deco 16
25	Delina 7
25	Delina 10
23	Duomo 12
23	Duomo 14
23	Duomo 18
41	Flüstercoloc
40	Flüstermatoro
35	Forum Kreis & Schuppe
35	Forum Pflaster
16	Gemischter Satz antik
16	Gemischter Satz natur
8	Grande antik Basic
8	Grande antik Top
8	Grande natur Basic
8	Grande natur Top
18	Leo Colori 5
18	Leo Colori 8
40	Matoro 6 Verbundstein
40	Matoro 8 Verbundstein
34	Rechteckpflaster 6
34	Rechteckpflaster 8
7	Rialta antik Basic
7	Rialta antik Top
10	Rialta Grande antik Basic
10	Rialta Grande antik Top

11	Rialta Grande natur Basic
11	Rialta Grande natur Top
13	Rialta Grosso mit Fase Basic
13	Rialta Grosso mit Fase Top
12	Rialta Grosso natur Basic
12	Rialta Grosso natur Top
9	Rialta natur Basic
9	Rialta natur Top
16	Riemchenpflaster
38	Silidur Behaton mit Fase
38	Silidur Behaton natur
36	Silidur Sechseckstein
37	Silidur Wellenstein
17	Tango 6
17	Tango Grosso
17	Tango 8
36	Tauerndekor
24	Tec-Line
26	Tegula 8 mit Fase
29	Tegula 16 mit Fase
26	Tegula antik
28	Tegula classic
31	Tegula Diele
30	Tegula Dreieckstein
29	Tegula feingestockt
30	Tegula Fünfeckstein
32	Tegula Großplatte
33	Tegula K&K mit Fase
33	Tegula K&K Noppen-/Streifenplatte
32	Tegula K&K Platte classic
33	Tegula K&K Platte natur
27	Tegula natur
30	Tegula Platte mit Fase
31	Tegula RVS-Platte
31	Tegula Streifenplatte
19	Terrana
19	Umbriano 6
19	Umbriano 8
38	Verbundpflaster
14	Via Capo antik
14	Via Capo mit Fase
14	Via Piccolo
18	Via Stretto
36	Wellenstein 6
36	Wellenstein 8

ÖKO-PFLASTER

AB SEITE 42

45	Aquarin Öko-Fugenpflaster
43, 15	Arena antik
43, 15	Arena natur bel Cante
43, 15	Arena Rasen- und Drainfugenstein
44, 20	Deco 8 Linear
49	Deco 8 RC
46	Deco 10 breite Fuge
44, 22	Deco 12 Rasenplatte Linear
45	Ökodrain
49	Ökodrain RC
47	Rasengitter
46	Rasenplatte linear
44	Rasenstein linear
47	Rinafix
48	Rondo Rasenstein
45	Sicker-Drain Plus
48	Tegula Sickerpflaster

PLATTEN

AB SEITE 52

59	Blindenleitsystem
53	Cityline
53	Escado
59	Galaxy
58	Gartenplatte
57	Linear
54	Nature Moments
56	Primavera
55	Scalina
55	Scalina Baco
57	Style
54	Umbriano
58	Waschbetonplatte

MAUERN, ZÄUNE, BÖSCHUNG

AB SEITE 60

68	Bayfield
65	Colori Mauer/Zaun
66	Cotta Blockstein antik
65	Liso
66	Löffelstein
64	Maclit
68	Minilöffel
61	Portofino
69	Quadraloc
69	Römerstein Quaderwand
62, 63	Tegula Mauer antik
61	Tegula Mauer natur
67	Zwerglöffel

STUFEN & EINFASSUNGEN

AB SEITE 70

- 80 Bordstein mit 2-seitiger Fase
- 81 Bordstein mit Fase
- 73 Cityline Sichtkantenplatte
- 71 Colori Blockstufe
- 79 Colori Einfassungsstein
- 74 Cotta Blockstein antik
- 74 Cotta Blockstein mit Fase
- 74 Cotta Blockstein natur
- 75 Cotta Hochblockstein
- 76 Cotta-Sickermuldenzulauf
- 71 Deco Blockstufe
- 73 Escado Sichtkantenplatte
- 80 Flachbordstein
- 76 Flexi Palisade
- 72 Gefräste Rundkante
- 72 Gehrungsschnitt Sichtkante
- 78 L-Stein
- 78 Mähkantenstein
- 78 Mähkante Roboter
- 76 Muldenstein
- 82 Pave Edge
- 81 Radwegbegrenzungsstein
- 79 Raseneinfassungsstein 1-seitige Fase
- 79 Raseneinfassungsstein 2-seitige Fase
- 80 Raseneinfassungsstein rund
- 73 Rialta Stufen Top
- 75 Rondo-Minipalisaden
- 71 Sichtbeton Blockstufe
- 82 Stradafino Normalstein
- 82 Stradafino Normalstein XL
- 82 Stradafino Radienstein
- 77 Tegula Mauer antik
- 77 Tegula Mauer natur
- 75 Tegula Randstein
- 80 Tiefbordstein
- 72 Wassernase fräsen
- 73 Zuschnitt

HOCHBAU

AB SEITE 84

- 85 Hohlblocksteine
- 85 Macuphon Schallschutzsteine
- 85 Phon Überlager
- 85 Schalungssteine
- 85 Zwischenwandsteine

WEISSENBÖCK SELECT

SEITE 50

WEISSENBÖCK URBAN DESIGN

SEITE 83

ZUBEHÖR

SEITE 86

- 86 Fugensand
- 86 Bettungsmaterial
- 86 Fugensandverfestiger
- 86 Rauch Kraftreiniger
- 86 Rauch Kraftreiniger Zitro
- 86 Rauch Tiefenimprägnierung R-5000

SERVICE

AB SEITE 87

- 95 Allgemeine Verarbeitungshinweise
- 92 Bestellung, Abholung, Lieferung
- 2-3 Gebietseinteilung und Verkauf
- 98 Logistik und Innendienst
- 99 Öffnungszeiten
- Auslieferung/Abholung
- 91 Preise, Hinweise
- 94 Technische Hinweise
- 93 Tourenplan
- 96 Verkaufs- und Lieferbedingungen
- 87 Verlege- und Versetzanleitungen

AUSKLAPP-SEITEN

Anfahrtsskizzen
Beratungszeiten & Wohlfühlgarten
Symbolerklärung





Pflastersteine

Worauf wir stehen und gehen trägt oft unbewusst
aber doch bedeutend zu unserer Lebensqualität bei.

Wir bei Weissenböck stellen daher höchste Ansprüche an Qualität,
Technik und Ästhetik unserer Pflastersteine und -platten, welche auch farblich
mit Mauern, Stufen und Einfassungen aus dem Sortiment harmonieren.

RIALTA® ANTIK TOP



Das erste naturnahe Reihenpflaster mit 10 Formaten in einem Steinsatz. Unregelmäßig gebrochene Ecken und Kanten ergeben ein lebhaftes Fugenbild. Für Einfahrten, Wege und Plätze geeignet. Hervorragende Produktqualität für hohe Anforderungen.

KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W2474	Granitgrauschattiert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	55,12/m ²
W3936	Granitmeliert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	55,12/m ²
W1547	Grauschattiert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	55,12/m ²
W1550	Javabraun	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	55,12/m ²
W3955	Kalkstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	55,12/m ²
W1556	Melange	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	55,12/m ²
W1559	Muschelkalk	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	55,12/m ²
W1582	Savanna	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	55,12/m ²
W1585	Sandstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	55,12/m ²
W1588	Toskana	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	55,12/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (5 m²) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

RIALTA® ANTIK BASIC



Antikes, naturnahes Reihenpflaster mit 10 Formaten in einem Steinsatz in der Basic Qualität. Unregelmäßig gebrochene Ecken und Kanten ergeben ein lebhaftes Fugenbild.

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W2472	Granitgrauschattiert.	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	37,75/m ²
W3935	Granitmeliert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	37,75/m ²
W1545	Grauschattiert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	37,75/m ²
W1548	Javabraun	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	37,75/m ²
W3954	Kalkstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	37,75/m ²
W1554	Melange	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	37,75/m ²
W1557	Muschelkalk	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	37,75/m ²
W1580	Savanna	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	37,75/m ²
W1583	Sandstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	37,75/m ²
W1586	Toskana	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	37,75/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (5 m²) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

2. Rabattgruppe

GRANDE ANTIK TOP




KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Antikes Reihenpflaster mit zwei unterschiedlichen Bahnenbreiten und perfekt abgestimmten Formaten in einem Steinsatz sowie unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten. Qualitätsklasse Top für hohe Ansprüche.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1512	Grauschattiert	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	55,12/m ²
W1518	Javabraun	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	55,12/m ²
W1531	Muschelkalk	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	55,12/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (5 m²) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.


GRANDE ANTIK BASIC



KOMPLETTER STEINSATZ

Antikes Reihenpflaster mit zwei unterschiedlichen Bahnenbreiten und perfekt abgestimmten Formaten in einem Steinsatz sowie unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1508	Grauschattiert	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	37,75/m ²
W1514	Javabraun	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	37,75/m ²
W1527	Muschelkalk	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	37,75/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (5 m²) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.
2. Rabattgruppe

GRANDE NATUR TOP



KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Reihenpflaster mit zwei Bahnenbreiten und vielen Formaten in einem Steinsatz, mit geraden Kanten und Ecken, ohne Fase. Für Einfahrten, Wege und Parkplätze geeignet. Top Qualität für hohe Ansprüche.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1537	Grauschattiert	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3	BWN	NK	LW	41,06/m ²
W1543	Muschelkalk	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3	BWN	NK	LW	41,06/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (6,2 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

GRANDE NATUR BASIC



KOMPLETTER STEINSATZ

Reihenpflaster mit zwei Bahnenbreiten und vielen Formaten in einem Steinsatz, mit geraden Kanten und Ecken, ohne Fase, in der Qualität Basic. Für Einfahrten, Wege und Parkplätze geeignet.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1533	Grauschattiert	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3	BWN	NK	LW	28,77/m ²
W1539	Muschelkalk	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3	BWN	NK	LW	28,77/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (6,2 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.
2. Rabattgruppe

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

RIALTA® NATUR TOP




KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Klassisches Reihenpflaster mit 10 Formaten in einem Steinsatz,
geraden Kanten und Ecken, ohne Fase.
Top Qualität für hohe Ansprüche.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1562	Farbmarmoriert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	41,06/m ²
W3934	Granitmeliert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	41,06/m ²
W1565	Grauschattiert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	41,06/m ²
W1568	Javabraun	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	41,06/m ²
W3957	Kalkstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	41,06/m ²
W1571	Muschelkalk	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	41,06/m ²
W1574	Sandstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	41,06/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (6,6 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.


RIALTA® NATUR BASIC



KOMPLETTER STEINSATZ

Klassisches Reihenpflaster mit 10 Formaten in einem Steinsatz,
mit geraden Ecken und Kanten ohne Fase.
Für Einfahrten, Wege und Plätze geeignet.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1560	Farbmarmoriert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	28,77/m ²
W3933	Granitmeliert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	28,77/m ²
W1563	Grauschattiert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	28,77/m ²
W1566	Javabraun	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	28,77/m ²
W3956	Kalkstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	28,77/m ²
W1569	Muschelkalk	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	28,77/m ²
W1572	Sandstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	28,77/m ²




Abgabe in ganzen oder halben (6,6 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.
2. Rabattgruppe

RIALTA® GRANDE

SET-ARTIKEL RIALTA GRANDE

Rialta Grande ist ein Set, das aus Rialta Bahnen und Grande Bahnen zusammengesetzt ist, und entsprechend auch in mindestens 2 Gebinden geliefert wird. In Summe ergibt dies einen Steinsatz aus 24 verschiedenen Formaten. Diese Formate haben eine Breite von 19,4 cm, 7,4 cm und 15,6 cm. Die Länge variiert von 9,8 - 27,4 cm.



In der Verlegeanleitung Rialta finden Sie auch Verlegemuster für Rialta Grande, wie z.B. Springersteinverlegung - siehe www.steine.at/downloads.

RIALTA® GRANDE ANTIK TOP



Reihenpflaster mit drei unterschiedlichen Bahnenbreiten und perfekt abgestimmten Formaten in einem Steinsatz sowie antiken, unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten. Qualitätsklasse Top für hohe Ansprüche.

KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Art.-Nr.	Set-Artikel Jedes Set besteht aus 2 Artikeln.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1513	W1512 + W1547	Grauschattiert	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	55,12/m ²
W1519	W1518 + W1550	Javabraun	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	55,12/m ²
W1532	W1531 + W1559	Muschelkalk	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	55,12/m ²

Abgabe in in halben oder ganzen Big-Bags, wobei ein kompletter Steinsatz Rialta Grande aus mindestens zwei halben Big-Bags (5 m² Grande und 5 m² Rialta = 10 m² Rialta Grande) besteht. Jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, es ist keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

RIALTA® GRANDE ANTIK BASIC



Antikes Reihenpflaster mit drei unterschiedlichen Bahnenbreiten und perfekt abgestimmten Formaten in einem Steinsatz sowie unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten.

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Set-Artikel Jedes Set besteht aus 2 Artikeln.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1509	W1508 + W1545	Grauschattiert	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	37,75/m ²
W1515	W1514 + W1548	Javabraun	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	37,75/m ²
W1528	W1527 + W1557	Muschelkalk	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	37,75/m ²

Abgabe in halben oder ganzen Big-Bags, wobei ein kompletter Steinsatz Rialta Grande aus mindestens zwei halben Big-Bags (5 m² Grande und 5 m² Rialta = 10 m² Rialta Grande) besteht. Jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, es ist keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.
2. Rabattgruppe

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

RIALTA® GRANDE NATUR TOP



Reihenpflaster mit drei Bahnenbreiten und vielen Formaten in einem Steinsatz, mit geraden Kanten und Ecken. Top Qualität für hohe Ansprüche. Für Einfahrten, Wege und Parkplätze geeignet.

KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Art.-Nr.	Set-Artikel Jedes Set besteht aus 2 Artikeln.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1538	W1537 + W1566	Grauschattiert	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3-12,1	BWN	NK	LW	41,06/m ²
W1544	W1543 + W1571	Muschelkalk	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3-12,1	BWN	NK	LW	41,06/m ²

Abgabe in in halben oder ganzen Paletten, wobei ein kompletter Steinsatz Rialta Grande aus mindestens zwei halben Paletten (6,2 m² Grande und 6,6 m² Rialta = 12,8 m² Rialta Grande) besteht. Jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, es ist keine Einzelsteinabgabe möglich.

RIALTA® GRANDE NATUR BASIC



Reihenpflaster mit drei Bahnenbreiten und vielen Formaten in einem Steinsatz, mit geraden Kanten und Ecken, in der Qualität Basic. Für Einfahrten, Wege und Parkplätze geeignet.

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Set-Artikel Jedes Set besteht aus 2 Artikeln.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ² inkl. Fuge	Bedarf ca. Stk./m ² ca. m ²	Menge je Palette	Palette werk	HW Herstell- barkeit	V Verfüg- exkl. MWSt	Richtpreis Euro
W1534	W1533 + W1563	Grauschattiert	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3-12,1	BWN	NK	LW	28,77/m ²
W1540	W1539 + W1569	Muschelkalk	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3-12,1	BWN	NK	LW	28,77/m ²

Abgabe in in halben oder ganzen Paletten, wobei ein kompletter Steinsatz Rialta Grande aus mindestens zwei halben Paletten (6,2 m² Grande und 6,6 m² Rialta = 12,8 m² Rialta Grande) besteht. Jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, es ist keine Einzelsteinabgabe möglich.

2. Rabattgruppe

VIA PICCOLO ANTIK



KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Reihenpflaster in kleinen, handlichen Formaten in einem Steinsatz, mit antiken, unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten, sehr gut auch geschwungen zu verlegen, beste Produkteigenschaften.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W3961	Granitmeliert	5,6-11,6/9,6	5	117,5	85	10,0	BBP	NK	LW	46,89/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (5 m²) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

VIA CAPO® ANTIK




KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Antikes Reihenpflaster mit 7 Formaten in einem Steinsatz, für Terrassen, Gehwege, Einfahrten und Plätze.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4156	Kieselgrauschattiert	9,7-21,7/15,7	5	117,50	42,00	10,00	BBP	NK	LW	39,06/m ²
W1776	Muschelkalk iBS	9,7-21,7/15,7	5	117,50	42,00	10,00	BBP	NK	LW	42,07/m ²
W1781	Schieferschattiert	9,7-21,7/15,7	5	117,50	42,00	10,00	BBP	NK	LW	39,06/m ²
W3181	Platingrau meliert	9,7-21,7/15,7	5	118,00	42,00	10,00	BBP	NK	LW	39,06/m ²
W3182	Schiefergrau meliert	9,7-21,7/15,7	5	118,00	42,00	10,00	BBP	NK	LW	39,06/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (5 m²) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

VIA CAPO® MIT FASE




KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Reihenpflaster mit Mikrofase in verschiedenen Formaten, verlegefertigter Steinsatz auf Palette, geeignet für Einfahrten, Gehwege und Plätze.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1777	Granitgrauschattiert	9,7-21,7/15,7	5	117,5	42,00	12,10	BWN	NK	LW	30,02/m ²
W4145	Kieselgrauschattiert	9,7-21,7/15,7	5	117,5	42,00	12,10	BWN	NK	LW	30,02/m ²
W1778	Muschelkalk iBS	9,7-21,7/15,7	5	117,5	42,00	12,10	BWN	NK	LW	33,03/m ²
W40214	Platingrau meliert	9,7-21,7/15,7	5	118,0	42,00	10,95	MV	BF	LW	30,02/m ²
W40215	Schiefergrau meliert	9,7-21,7/15,7	5	118,0	42,00	10,95	MV	BF	LW	30,02/m ²
W40216	Lavagrau meliert	9,7-21,7/15,7	5	118,0	42,00	10,95	MV	BF	LW	30,02/m ²



Abgabe in ganzen oder halben Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.


ARENA® ANTIK



KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Organisch geformte Pflastersteine in einem Steinsatz, alternativ mit wasserdurchlässiger Splittfuge, mit wasserspeichernder Brechsandfuge oder mit natürlicher Moosfuge ausführbar.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1149		Grauschattiert	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BBP	NK	LW	57,13/m ²
W1899		Muschelkalk iBS	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BBP	NK	LW	57,13/m ²
W4061		Kalkstein	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BBP	NK	LW	57,13/m ²

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): 300 l/s/ha bei Splittfuge.
Abgabe in ganzen oder halben (2,7 m²) Big-Bag, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.
Wir empfehlen bei der Verlegung eine Entnahme aus verschiedenen Big-Bags, um eine gute Farbdurchmischung zu erreichen.


ARENA® NATUR BEL CANTE



KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Organisch geformte Pflastersteine in einem Steinsatz, alternativ mit wasserdurchlässiger Splittfuge, mit wasserspeichernder Brechsandfuge oder mit natürlicher Moosfuge ausführbar.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4202		Grauschattiert	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BWN	NK	LW	50,10/m ²
W4203		Kalkstein	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BWN	NK	LW	50,10/m ²


Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): 300 l/s/ha bei Splittfuge.
Abgabe in ganzen oder halben (2,5 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.
Wir empfehlen bei der Verlegung eine Entnahme aus verschiedenen Paletten, um eine gute Farbdurchmischung zu erreichen.

ARENA® RASEN- UND DRAIN- FUGENSTEIN



Organisch geformte Pflastersteine mit variabler Fugenbreite, alternativ mit wasserdurchlässiger Splittfuge, mit wasserspeichernder Brechsandfuge oder mit natürlicher Moosfuge ausführbar.

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4192		Grau	12,9-21,9/9,9-17,7	10	155,4	57,00	5,5	BBP	NK	BW	84,90/m ²

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): 300 l/s/ha bei Splittfuge.
Abgabe in ganzen oder halben (2,7 m²) Big-Bag, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.
2. Rabattgruppe

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

GEMISCHTER SATZ ANTIK



KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Kombipflaster mit antiker Oberfläche und Kante. Perfekt abgestimmte Formate in einem Steinsatz, für Verlegung im Reihen- oder wildem Verband in gebundener oder ungebundener Bauweise.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W4060	Granitmeliert	7,2-31,2 / 7,2-31,2	8	169,0	35,90	6,4	BBP	NK	LW	59,14/m ²
W4059	Porphyrmeliert	7,2-31,2 / 7,2-31,2	8	169,0	35,90	6,4	BBP	NK	LW	59,14/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (3,2 m²) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert. Beachten Sie bitte, dass der Gemischte Satz antik aus unterschiedlichen Formaten besteht. Die in einem Big-Bag vorhandenen Steine können hinsichtlich Anzahl der unterschiedlichen Formate von anderen Big-Bags leicht abweichen. Beim Verlegen sollte aus mehreren Big-Bags gearbeitet werden, um eine gute Farbdurchmischung und ein natürliches Verlegemuster im wilden Verband zu erreichen. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

GEMISCHTER SATZ NATUR



KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Kombipflaster mit betonrauer Oberfläche und gewellter Kante. Perfekt abgestimmte Formate in einem Steinsatz für Verlegung im Passe Verband, Reihen- oder wildem Verband in gebundener oder ungebundener Bauweise.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W4056	Granitmeliert	7,2-31,2 / 7,2-31,2	8	169,0	35,90	6,4	BWN	NK	LW	50,10/m ²
W4057	Porphyrmeliert	7,2-31,2 / 7,2-31,2	8	169,0	35,90	6,4	BWN	NK	LW	50,10/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (3,2 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Wir empfehlen bei der Verlegung eine Entnahme aus verschiedenen Paletten, um eine gute Farbdurchmischung zu erreichen. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.


RIEMCHEN-PFLASTER



RIEMCHENFORMAT

Schmales Riemchenformat mit antiken Kanten. Verlegung im Parkett-, Fischgrät- oder Blockverband und Bahnenverlegung im Halb-, Drittel- oder Viertelverband.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W1900	Granitgrauschattiert	20,5 / 6,5	8	169,0	68,03	6,5	BBP	NK	LW	59,90/m ²
W1901	Muschelkalk iBS	20,5 / 6,5	8	169,0	68,03	6,5	BBP	NK	LW	59,90/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (3,5 m²) Big-Bags. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert. Beim Verlegen sollte aus mehreren Big-Bags gearbeitet werden, um eine gute Farbdurchmischung zu erreichen. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

TANGO® 6



KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Sehr schnell und einfach zu verlegendes Kombipflaster mit Fase,
Kompletter Steinsatz aus vier Formaten. Vollverbundsystem
SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
W40213	Alpingrau	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	34,04/m ²	
W10309	Barista	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	34,04/m ²	
W10306	Graphitweiß	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	34,04/m ²	
W10305	Grau	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	28,01/m ²	
W10307	Muschelmix	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	34,04/m ²	
W40220	Platingrau	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	34,04/m ²	
W40137	Silbergrau	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	34,04/m ²	
W10308	Tabakbraun	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	34,04/m ²	
W18813H	Bänderungsstein 	Anthrazit	9,5/9,5	6	140,0	100,00	5,4	EUR	BF	LW	34,04/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (5,4 m²) Paletten, Bänderungsstein in halben Paletten. Jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

TANGO® GROSSO



KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Einfach zu verlegendes Kombipflaster mit Fase, Kompletter
Steinsatz aus vier Formaten. Vollverbundsystem SafeLock mit
optimierter Fugentechnik. Kombinierbar mit Tango 6

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40274	Barista	14,5-29,5/22	6	140,0	21,00	10,8	MVPAL	BF	LW	36,04/m ²
W40273	Graphitweiß	14,5-29,5/22	6	140,0	21,00	10,8	MVPAL	BF	LW	36,04/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (5,4 m²) Paletten, Bänderungsstein in halben Paletten. Jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

TANGO® 8



KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Kombipflaster in 8 cm Steindicke und vier Formaten mit Fase.
Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40051	Graphitweiß	14,5-29,5/14,5	8	180,0	32,00	8,64	MVPAL	BF	LW	45,08m ²
W40052	Muschelmix	14,5-29,5/14,5	8	180,0	32,00	8,64	MVPAL	BF	LW	45,08/m ²
W40050	Grau	14,5-29,5/14,5	8	180,0	32,00	8,64	MVPAL	BF	BW	36,81/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (4,3 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 t und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

VIA STRETTO



Reihenpflaster mit natürlichen Farben in Längsschattierung, verschiedene Formate in zwei Bahnenbreiten in einem Steinsatz mit Sicherungsnoppen an allen Seiten, mit Fase.

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40178	Felsmeliert	20,6-27,6/10,1-13,6	6	140,0	32,26	11,0	VÖBPAL	BF	LW	36,65/m ²
W40177	Kiesmeliert	20,6-27,6/10,1-13,6	6	140,0	32,26	11,0	VÖBPAL	BF	LW	36,65/m ²
W40179	Sandmeliert	20,6-27,6/10,1-13,6	6	140,0	32,26	11,0	VÖBPAL	BF	LW	36,65/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (5,5 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Wir empfehlen bei der Verlegung eine Entnahme aus verschiedenen Paletten, um eine gute Farbdurchmischung zu erreichen.

LEO COLORI 5



Kombipflaster in drei Steingrößen, mit Fase. Farblich gut kombinierbar mit Colori Platten, Einfassungssteinen und Blockstufen.

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W10248	Graphitweiß	10,8-21,8/19	5	118,0	31,00	11,3	MVPAL	BF	LW	33,63/m ²
W10249	Muschelmix	10,8-21,8/19	5	118,0	31,00	11,3	MVPAL	BF	LW	33,63/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (5,6 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

LEO COLORI 8




Kombipflaster in sechs Steingrößen und zwei Bahnenbreiten, mit Fase. Farblich gut kombinierbar mit Colori Platten, Einfassungssteinen und Blockstufen.

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W10250	Graphitweiß	29,5-49,5/12-16,2	8	180,0	17,00	8,0	SPAL	BF	LW	48,69/m ²
W10251	Muschelmix	29,5-49,5/12-16,2	8	180,0	17,00	8,0	SPAL	BF	LW	48,69/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (4 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

UMBRIANO 6



KOMPLETTER STEINSATZ

Preis-Aktion
siehe Flyer 2025

Kombipflaster in sechs Steingrößen und zwei Bahnenbreiten, mit Fase, gemaseter Oberfläche und Imprägnierung.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W3121	Granitgrauweiß gemasert	22,5-37,5/17,5-22,5	6	137	16,67	9,6	EUR	NK	BW	45,68/m ²
W3183	Granitbeige gemasert	22,5-37,5/17,5-22,5	6	137	16,67	9,6	EUR	NK	BW	45,68/m ²



Abgabe in ganzen Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

UMBRIANO 8




PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Preis-Aktion
siehe Flyer 2025

Großformatiges Pflaster mit Mikrofase, gemaseter Oberfläche und Imprägnierung. Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W10615	Grauanthrazit gemasert	59,5/29,5	8	180,0	5,56	8,6	EUR	NK	BW	65,76/m ²
W10608	Granitgrauweiß gemasert	59,5/29,5	8	180,0	5,56	8,6	EUR	NK	BW	65,76/m ²
W10601	Granitbeige gemasert	59,5/29,5	8	180,0	5,56	8,6	EUR	NK	BW	65,76/m ²
W10619	Grauanthrazit gemasert	89,5/59,5	8	180,0	1,85	8,6	EUR	NK	BW	71,18/m ²
W10612	Granitgrauweiß gemasert	89,5/59,5	8	180,0	1,85	8,6	EUR	NK	BW	71,18/m ²
W10605	Granitbeige gemasert	89,5/59,5	8	180,0	1,85	8,6	EUR	NK	BW	71,18/m ²



Abgabe in ganzen Paletten. Andere Formate mit Umbriano Oberfläche auf Anfrage.

TERRANA




KOMPLETTER STEINSATZ

Preis-Aktion
siehe Flyer 2025

Großformatiger Steinsatz in drei Formaten, mit Fase. Für Flächen und Wege mit PKW-Belastung. Mit Platten, Mauern und Stufen in den Farben Graphitweiß und Muschelmix harmonisch kombinierbar.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W20323	Graphitweiß	19,7-59,7/39,7	6	137,0	6,25	9,6	SPAL	BF	LW	50,10/m ²
W20324	Muschelmix	19,7-59,7/39,7	6	137,0	6,25	9,6	SPAL	BF	LW	50,10/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (4,9 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Voraussetzung für die PKW-Befahrbarkeit ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau. Bedarf berechnet für 3 mm Fuge.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

DECO® 8



Pflasterprogramm mit zwölf verschiedenen abgestimmten Formaten, Kantenausführung mit Fase, für zahlreiche Anwendungen wie Straßen und Plätze im öffentlichen Bereich geeignet. Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W11508	Grau	9,5/9,5	8	180	100,00	7,0	EUR	BF	BW	41,35/m ²
W11505	MV Grau	19,5/9,5	8	180	50,00	7,7	EUR	BF	LW	41,35/m ²
W11498	MV Grau	19,5/19,5	8	180	25,00	7,7	EUR	BF	LW	41,35/m ²

W11494	MV Grau	29,5/19,5	8	180	16,67	7,7	EUR	BF	LW	41,35/m ²
W11491	Grau	29,5/29,5	8	180	11,11	8,6	EUR	BF	BW	41,35/m ²

W40277	Grau	29,5/14,5	8	180	22,22	6,88	SPAL	BF	BW	41,35/m ²

W40062	Grau	39,5/19,5	8	180	12,50	7,7	EUR	BF	BW	41,35/m ²
W11482	Grau	39,5/39,5	8	180	6,25	7,7	EUR	BF	BW	41,35/m ²
W11479	Grau	44,5/29,5	8	180	7,41	8,6	EUR	BF	BW	41,35/m ²
W11476	Grau	59,5/29,5	8	180	5,56	8,6	EUR	BF	BW	41,35/m ²
W11473	Grau	59,5/39,5	8	180	4,17	7,7	EUR	BF	BW	41,35/m ²
W16976	Grau	59,5/59,5	8	180	2,78	5,8	SPAL	BF	BW	47,56/m ²
W16975	Grau	79,5/59,5	8	180	2,08	7,7	EUR	BF	BW	47,56/m ²

Abgabe in ganzen Paletten. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

DECO® 8 LINEAR



Pflasterplatte mit Fase und Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik, mit sehr hoher Drainwirkung, als Splittfugen- und als Rasenfugenplatte mit 44 mm Fugenbreite einsetzbar, kombinierbar mit allen Deco 8 Formaten.

FUGENPLATTE LINEAR

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40185	Grau	39,5/15,6	8	170	12,5	7,7	EUR	BF	BW	41,44/m ²

Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit Rastermaß 40x20 cm. Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8).





Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

DECO® 10



Verschiedene Formate mit Fase, für zahlreiche Anwendungen wie Straßen, Wege und Plätze vor allem im öffentlichen Bereich geeignet. Einige Formate auch mit Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W13042	MV Grau	17/17	10	225	25,00	5,8	EUR	BF	BW	52,40/m ²
W13044	MV Grau	19,5/9,5	10	225	50,00	5,8	EUR	BF	BW	52,40/m ²
W13046	MV Grau	19,5/19,5	10	225	25,00	5,8	EUR	BF	BW	52,40/m ²
W13048	MV Grau	29,5/19,5	10	225	16,67	5,8	EUR	BF	BW	52,40/m ²
										
W13047	Grau	29,5/9,5	10	225	33,33	5,8	EUR	BF	BW	52,40/m ²
										
W40150	Grau	29,5/29,5	10	225	11,11	6,3	EUR	BF	BW	52,40/m ²
										
W40151	Grau	44,5/29,5	10	225	7,41	6,3	EUR	BF	BW	52,40/m ²


Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf für W13042 berechnet mit 30 mm breiter Fuge für Verlegung im Rastermaß von 20x20 cm, für alle anderen Steine Bedarf mit schmaler 5 mm Fuge. Der Binderstein 44,5x29,5 cm ist PKW-befahrbar. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

DECO® 12



Pflasterprogramm mit verschiedenen abgestimmten Formaten, Kantenausführung mit Fase, für zahlreiche Anwendungen wie Straßen und Plätze im öffentlichen Bereich geeignet.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W40275	MV Grau	19,5/29,5	12	270	16,67	5,4	SPAL	BF	BW	69,22/m ²
W14500	MV Grau	29,5/29,5	12	270	11,11	5,4	SPAL	BF	BW	69,22/m ²
W40276	MV Grau	39,5/29,5	12	270	8,33	5,4	SPAL	BF	BW	69,22/m ²

Abgabe in ganzen Paletten.

DECO® 12 RASEN- PLATTE LINEAR



Begrün- oder besplittbare Fugenplatte mit mehreren 38mm breiten, linearen Sickerkammern. Anwendbar für hydroaktive Flächen gem. FQP Richtlinie, kombinierbar mit allen Deco 12 Formaten.

RASENPLATTE LINEAR

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40255	MV Grau	39,5/29,5	12	186	8,33	6,5	MVPAL	BF	BW	67,89/m ²

Abgabe in ganzen Paletten.
Voraussetzung für die jeweilige Befahrbarkeit ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.

DECO® 14



Objektpflaster für die Befestigung von Flächen mit hoher Verkehrsbelastung, mit Fase. Alle Formate sind auch im Select Programm in zahlreichen Farben verfügbar.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W10910	MV Grau	39,5/19,5	14	315	12,50	4,8	EUR	BF	BW	88,60/m ²
W10911	MV Grau	39,5/39,5	14	315	6,25	4,8	EUR	BF	BW	88,60/m ²

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W10909	MV Grau	59,5/39,5	14	315	4,17	4,8	EUR	BF	BW	88,60/m ²

Abgabe in ganzen Paletten.
Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

DECO® 16



Objektpflaster für die Befestigung von Flächen mit hoher Verkehrsbelastung, mit umlaufender Fase und patentiertem Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40017	MV Grau	29,2/19,2	16	360	16,67	3,8	EUR	BF	BW	115,93/m ²
W40063	MV Grau	39,2/19,2	16	360	12,50	3,8	EUR	BF	BW	115,93/m ²
W17898	MV Grau	39,2/39,2	16	360	6,25	3,8	EUR	BF	BW	115,93/m ²
W19906	MV Grau	59,2/39,2	16	360	4,17	3,8	EUR	BF	BW	115,93/m ²

Abgabe in ganzen Paletten.
Blindenleitplatten mit Rille gemäß ÖNORM V2102 vom 1.8.2018 zu Deco 16 39,2x39,2 cm verfügbar.


Angewebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

DUOMO 12



Großflächenplatten im altösterreichischen Zollformat, mit Fase.
Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W15226	MV Grau	62,2/62,2	12	270	2,50	4,74	SPAL	BF	BW	79,61/m ²
W15224	MV Grau	93,8/62,2	12	270	1,67	7,20	SPAL	BF	BW	79,61/m ²
W13606	MV Grau	125,4/62,2	12	270	1,25	4,74	SPAL	BF	BW	79,61/m ²


Abgabe in ganzen Paletten.
Bedarf berechnet mit 10 mm Fuge.

DUOMO 14



Großflächenplatten im altösterreichischen Zollformat, mit Fase.
Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W40279	MV Grau	125,4/62,2	14	330	1,25	3,95	SPAL	BF	BW	99,30/m ²


Abgabe in ganzen Paletten.
Bedarf berechnet mit 10 mm Fuge.

DUOMO 18



Großflächige Pflaster und Platten im altösterreichischen
Zollformat, Kantenausführung mit Fase. Vollverbundsystem
SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W15445	MV Grau	62,2/62,2	18	420	2,50	3,16	SPAL	BF	BW	139,54/m ²
W15444	MV Grau	93,8/62,2	18	420	1,67	4,80	SPAL	BF	BW	139,54/m ²
W15446	MV Grau	125,4/62,2	18	420	1,25	3,16	SPAL	BF	BW	139,54/m ²



Bedarf berechnet mit 10 mm Fuge.
Abgabe in ganzen Paletten.

TEC-LINE



Objektpflaster für die Befestigung von Flächen mit geringer Verkehrsbelastung, Kantenausführung mit Fase. Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W40066		MV Grau	32/32	12	270	9,47	4,8	VÖBPAL	BF	BW	69,22/m ²
W40068	mit Rille	MV Anthrazit	32/32	12	270	9,47	4,8	VÖBPAL	BF	BW	69,22/m ²
											
W40067	Binderstein	MV Grau	48/32	12	270	6,34	4,7	VÖBPAL	BF	BW	69,22/m ²

Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01. Abgabe in ganzen Paletten.

AC TEC-LINE



Pflaster für die Gestaltung von Straßen und Plätzen, Kantenausführung mit Fase.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40064	MV Grau	31,1/31,1	12	270	9,77	6,2	MVPAL	BF	BW	69,22/m ²
W40065	MV Grau	63,1/31,1	18	405	4,88	4,9	MVPAL	BF	BW	139,54/m ²


Bedarf berechnet mit 9 mm Fuge. Abgabe in ganzen Paletten.

DELINA 7



Quadratstein mit planer Oberfläche, ohne Fase.
Rastermaß 18,3 x 18,3 cm mit 5 mm Fugenbreite.

PFLASTERSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W13355	Quadratstein 	Grau	17,8/17,8	7	160	29,86	7,6	SPAL	BF, GD	BW	42,11/m ²


Abgabe in ganzen Paletten.

DELINA 10



Quadratstein mit planer Oberfläche, ohne Fase.
Rastermaß 18,3 x 18,3 cm mit 5 mm Fugenbreite.

PFLASTERSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W10343	Quadratstein 	Grau	17,8/17,8	10	225	29,86	6,1	SPAL	BF, GD	BW	52,40/m ²

Abgabe in ganzen Paletten.

TEGULA® ANTIK



Antikes Pflaster in vier verschiedenen Formaten mit unregelmäßig gebrochenen Kanten und Ecken. Top Qualität für hohe Ansprüche.

Für LKW-befahrbare Flächen bestens geeignet. Im Select Programm in zahlreichen Farben verfügbar.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1671	Halbstein	Grau	10,3/17,3	8	180,0	52,02	6,5	BBP	NK	BW	56,36/m ²
W1672	Quadratstein	Grau	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BBP	NK	BW	56,36/m ²
W1670	Normalstein	Grau	20,8/17,3	8	180,0	26,38	6,5	BBP	NK	BW	56,36/m ²
W1669	Bischofsmütze	Grau	24,5/20,8	8	180,0	26,76	6,0	BBP	NK	BW	56,36/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (3,5 bzw. 3,0 m²) Big-Bags. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert. Bedarf Halbstein im Halbverband: 3 Stk./fm, Bedarf Bischofsmütze als Einfassung: 4,1 Stk./fm
Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

TEGULA® 8 MIT FASE



Vier verschiedene Steingrößen mit ebener Oberfläche und Mikrofase. Alle Formate sind auch im Select Programm in zahlreichen Farben für Objekte verfügbar.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W2946	Quadratstein	MV Granitgrauschattiert	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	LW	54,12/m ²
W2942	Quadratstein	MV Muschelkalk	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	LW	54,12/m ²
W2950	Quadratstein	MV Grau	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	BW	43,40/m ²
W2945	Halbplatte	Granitgrauschattiert	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	LW	54,12/m ²
W2941	Halbplatte	Muschelkalk	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	LW	54,12/m ²
W2949	Halbplatte	Grau	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	BW	43,40/m ²
W2944	Platte	Granitgrauschattiert	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	LW	54,12/m ²
W2940	Platte	Muschelkalk	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	LW	54,12/m ²
W2948	Platte	Grau	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	BW	43,40/m ²
W2943	Großplatte	Granitgrauschattiert	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	LW	54,12/m ²
W2939	Großplatte	Muschelkalk	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	LW	54,12/m ²
W2947	Großplatte	Grau	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	BW	43,40/m ²

Abgabe in ganzen Paletten.
Bei mischformatiger Bestellung (zB gem. Verlegemuster römischer Verband) ist bei Lagerware Granitgrauschattiert und Muschelkalk auch ein m²-Bezug möglich.









Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

TEGULA® NATUR



Das Pflaster für künstlerisches Gestalten. Acht verschiedene Steingrößen mit ebener Oberfläche und geraden Kanten. Alle Formate sind auch im Select Programm in zahlreichen Farben für Objekte verfügbar.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W1887	Kleinstein	Granitgrauschattiert	10,3/7,9-8,7	8	180,0	105,22	6,1	BWN	NK	LW	55,84/m ²
W1888	Kleinstein 	Muschelkalk	10,3/7,9-8,7	8	180,0	105,22	6,1	BWN	NK	LW	55,84/m ²
W1712	Kleinstein	Grau	10,3/7,9-8,7	8	180,0	105,22	6,1	BWN	NK	BW	43,40/m ²
W1704	Halbstein 	Grau	10,3/17,3	8	180,0	52,02	6,2	BWN	NK	BW	43,40/m ²
W1886	Quadratstein	Granitgrauschattiert	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	LW	55,84/m ²
W1729	Quadratstein 	Muschelkalk	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	LW	55,84/m ²
W1728	Quadratstein	Grau	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	LW	43,40/m ²
W1702	Normalstein 	MV Grau	20,8/17,3	8	180,0	26,38	6,5	BWN	NK	LW	43,40/m ²
W1700	Bischofsmütze 	Grau	24,5/20,8	8	180,0	26,76	7,1	BWN	NK	BW	43,40/m ²
W1720	Halbplatte	Granitgrauschattiert	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	LW	55,84/m ²
W1721	Halbplatte 	Muschelkalk	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	LW	55,84/m ²
W1719	Halbplatte	Grau	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	LW	43,40/m ²
W1717	Platte	Granitgrauschattiert	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	LW	55,84/m ²
W1724	Platte 	Muschelkalk	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	LW	55,84/m ²
W1716	Platte	Grau	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	LW	43,40/m ²
W1707	Großplatte	Granitgrauschattiert	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	LW	55,84/m ²
W1708	Großplatte 	Muschelkalk	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	LW	55,84/m ²
W1706	Großplatte	Grau	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	LW	43,40/m ²

Abgabe in ganzen Paletten. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01. Bei mischformatiger Bestellung (zB gem. Verlegemuster römischer Verband) ist bei Lagerware Granitgrauschattiert und Muschelkalk auch ein m²-Bezug möglich.


Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWST. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

TEGULA[®] CLASSIC



Pflastersortiment aus acht Formaten für individuelle Gestaltungen.
Design classic mit ebener Oberfläche und gebrochenen Kanten. Alle
Formate sind auch im Select Programm in zahlreichen Farben für
Objekte verfügbar.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1695	Kleinstein	Grau	10,3/7,9-8,7	8	180,0	105,22	6,1	BWN	NK	BW	57,83/m ²
											
W1690	Halbstein	Grau	10,3/17,3	8	180,0	52,02	6,2	BWN	NK	BW	57,83/m ²
											
W1755	Quadratstein	Grau	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	BW	57,83/m ²
											
W1689	Normalstein	MV Grau	20,8/17,3	8	180,0	26,38	6,5	BWN	NK	BW	57,83/m ²
											
W1667	Bischofsmütze	Grau	24,5/20,8	8	180,0	26,76	7,1	BWN	NK	BW	57,83/m ²
											
W1751	Halbplatte	Grau	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	BW	57,83/m ²
											
W1749	Platte	Grau	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	BW	57,83/m ²
											
W1692	Großplatte	Grau	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	BW	57,83/m ²
											







Abgabe in ganzen Paletten. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.
Produktionsbedingte halbe Bischofsmützen werden mitgeliefert, sind in den 7,1 m²/Palette mengenmäßig jedoch nicht berücksichtigt und werden auch nicht verrechnet.
Bedarf Halbstein im Halbverband: 3 Stk./lfm, Bedarf Bischofsmütze als Einfassung: 4,1 Stk./lfm
MV: Maschinenverlegbare Paketierung nur auf Bestellung.

TEGULA® FEINGESTOCKT



Pflastersortiment mit feingestockter, griffiger Oberfläche in acht verschiedenen Steinformaten für individuelle Gestaltungen. Alle Formate sind auch im Select Programm in zahlreichen Farben für Objekte verfügbar.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
 											
W1679	Kleinstein	Grau	10,3/7,9-8,7	8	180,0	105,22	6,1	BWN	NK	BW	65,33/m ²
W1676	Halbstein	Grau	10,3/17,3	8	180,0	52,02	6,2	BWN	NK	BW	65,33/m ²
W1685	Quadratstein	Grau	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	BW	65,33/m ²
W1675	Normalstein	MV Grau	20,8/17,3	8	180,0	26,38	6,5	BWN	NK	BW	65,33/m ²
 											
W1673	Bischofsmütze	Grau	24,5/20,8	8	180,0	26,76	7,1	BWN	NK	BW	65,33/m ²
W1682	Halbplatte	Grau	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	BW	65,33/m ²
W1681	Platte	Grau	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	BW	65,33/m ²
 											
W1677	Großplatte	Grau	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	BW	65,33/m ²

Abgabe in ganzen Paletten. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01. Produktionsbedingte halbe Bischofsmützen werden mitgeliefert, sind in den 7,1 m²/Palette mengenmäßig jedoch nicht berücksichtigt und werden auch nicht verrechnet. Bedarf Halbstein im Halbverband: 3 Stk./lfm, Bedarf Bischofsmütze als Einfassung: 4,1 Stk./lfm. MV: Maschinenverlegbare Paketierung nur auf Bestellung.

TEGULA® 16 MIT FASE



Pflastersteine und -platten mit Mikrofase in 16 cm Steindicke. LKW-befahrbar. Im Select Programm in zahlreichen weiteren Farben für Objekte verfügbar.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W1732	Quadratstein	MV Grau	16,9/16,9	16	360,0	31,92	3,8	BWN	NK	BW	122,71/m ²
W1723	Halbplatte	MV Grau	34,6/16,9	16	360,0	15,96	3,8	BWN	NK	BW	122,71/m ²
W1726	Platte	MV Grau	34,6/34,6	16	360,0	7,98	3,0	BWN	NK	BW	122,71/m ²
W1710	Großplatte	MV Grau	52,2/34,6	16	360,0	5,33	3,0	BWN	NK	BW	122,71/m ²

Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.


TEGULA® FÜNFECKSTEIN



Mit LKW-befahrbare Tegula Platten im Polygon-Format, mit Fasse, für Plätze, Gehwege und Straßen. Im Select Programm in weiteren Farben erhältlich.

PFLASTERPLATTE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1395	Grau	29/23,1	10	225	22,20	3,8	BWN	NK	BW	76,52/m ²



Abgabe in ganzen Paletten. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01


TEGULA® DREIECKSTEIN



Tegula Dreieckstein mit Fasse für LKW-befahrbare Flächen. Im Select Programm in weiteren Farben erhältlich.

PFLASTERPLATTE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1352	Grau	53,5/50,5-53,5	14	315	8,00	1,5	BWN	NK	BW	89,90/m ²




TEGULA® PLATTE MIT FASSE



Tegula Platte mit Fasse für Plätze, Wege und Straßen. Für Objekte auch in anderen Farben erhältlich - fragen Sie unseren Innendienst nach dem Select Programm.

PFLASTERPLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1743	längliche Platte	Grau	24,5/16	8	180	24,24	6,3	BWN	NK	BW	48,55/m ²
W1744	Platte	Grau	50/50	8	180	3,92	3,6	BWN	NK	BW	48,55/m ²



Abgabe in ganzen Paletten.

TEGULA® STREIFENPLATTE



Streifenplatte passend zum Tegula Platten Programm mit 8 cm Steindicke und LKW-befahrbar. Für Objekte auch in anderen Farben und Oberflächen erhältlich.

PFLASTERPLATTE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1759	Grau	34,9/34,9	8	180	7,98	5,2	BWN	NK	BW	52,32/m ²



Abgabe in ganzen Paletten. Tegula Streifenplatten sind aufgrund der stärkeren Kantenabnutzung nur bedingt LKW-befahrbar.

TEGULA® DIELE



Schmale Riemenplatten und optisch entsprechende Verbundplatten, jeweils mit Fase, geben der Fläche eine schlanke Optik, ähnlich dem klassischen Stabparkett. In drei harmonisch abgestimmten Farbtönen. Auch im Select Programm in weiteren Farben verfügbar.

PFLASTERPLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4083	Riemenplatte	Graphitgrau	59,2/9,2	18	405	16,67	2,0	BWN	NK	BW	152,56/m ²
W4084		Lichtgrau	59,2/9,2	18	405	16,67	2,0	BWN	NK	BW	152,56/m ²
W4085		Signalweiß	59,2/9,2	18	405	16,67	2,0	BWN	NK	BW	152,56/m ²



W4080	Verbundplatte	Graphitgrau	59,2-74,2/39,2	18	405	4,17	2,1	BWN	NK	BW	152,56/m ²
W4081		Lichtgrau	59,2-74,2/39,2	18	405	4,17	2,1	BWN	NK	BW	152,56/m ²
W4082		Signalweiß	59,2-74,2/39,2	18	405	4,17	2,1	BWN	NK	BW	152,56/m ²

Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge.


TEGULA® RVS-PLATTE



Gemäß RVS-Richtlinien hinsichtlich Maße und Proportionen für ungebundene Ausführung von schwer belasteten Flächen, mit kleiner Fase. Im Select Programm in weiteren Farben erhältlich.

RVS-PLATTE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1734	MV Grau	99/69	18	405	1,43	2,1	BWN	NK	BW	145,10/m ²



Bedarf berechnet mit 10 mm Fuge.
MV: Maschinenverlegung mit Vakuum Verlegegerät mit permanent Saugung möglich.


Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

TEGULA® GROSSPLATTE



PFLASTERPLATTE

Großplatte mit Fase.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
	MV Grau	94/89	18	405	1,17		BWN	NK	BW	145,10/m ²
	MV Grau	89/89	18	405	1,23		BWN	NK	BW	145,10/m ²
mit Plateaufase (20x1,5)	Grau	105,4/60,05	16	360	1,54	4	SPAL	BF	BW	122,71/m ²

Abgabe in ganzen Paletten.

Bedarf berechnet mit 10 mm Fuge.




MV: Maschinenverlegung mit Vakuum Verlegegerät mit permanenter Saugung möglich.

TEGULA® K&K PLATTE CLASSIC



Platten mit leicht gebrochenen Kanten, für ungebundene
Ausführung von schwer belasteten Flächen geeignet.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
	12" Platte	MV Grau	32,2/32,2	14	315	9,18	3,9	BWN	NK	BW	110,66/m ²
	12" Binderplatte	MV Grau	48,7/32,2	14	315	6,12	3,9	BWN	NK	BW	110,66/m ²
	18" Großplatte	MV Grau	48,7/48,7	14	315	4,08	3,9	BWN	NK	BW	110,66/m ²

Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge.


MV: Maschinenverlegung mit Vakuum Verlegegerät mit permanent Saugung möglich.

TEGULA® K&K PLATTE NATUR



Platten für ungebundene Ausführung von schwer belasteten Flächen, ohne Fase.

PFLASTERPLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe		Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
												
W1739	12" Platte	Grau	MV	32,2/32,2	14	315	9,18	3,9	BWN	NK	BW	93,76/m ²
W1737	12" Binderplatte	Grau	MV	48,7/32,2	14	315	6,12	3,9	BWN	NK	BW	93,76/m ²
W1741	18" Großplatte	Grau	MV	48,7/48,7	14	315	4,08	3,9	BWN	NK	BW	93,76/m ²

Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge.

TEGULA® K&K MIT FASE



Pflaster für ungebundene Ausführung von schwer belasteten Flächen, mit Mikrofase.

PFLASTERSTEINE- UND PLATTEN


Art.-Nr.	Form	Farbe		Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
												
W1747	6" Quadratstein	Grau	MV	15,7/15,7	14	315	36,73	3,2	BWN	NK	BW	93,76/m ²
W1746	6" Binderstein	Grau	MV	23,9/15,7	14	315	24,54	3,3	BWN	NK	BW	93,76/m ²
W1745	6" Bischofsmütze	Grau		22,5/27,2	14	315	19,20	3,8	BWN	NK	BW	93,76/m ²
W2909	6" Halbplatte	Grau	MV	32,2/15,7	14	315	18,37	3,3	BWN	NK	BW	93,76/m ²
W1740	12" Platte	Grau	MV	32,2/32,2	14	315	9,18	3,9	BWN	NK	BW	93,76/m ²
W1738	12" Binderplatte	Grau	MV	48,7/32,2	14	315	6,12	3,9	BWN	NK	BW	93,76/m ²
W1742	18" Großplatte	Grau	MV	48,7/48,7	14	315	4,08	3,9	BWN	NK	BW	93,76/m ²

Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge.
Bedarf Bischofsmütze als Einfassung: 4,3 Stk./lfm

TEGULA® K&K NOPPEN-/ STREIFENPLATTE



18" Noppen- oder Streifenplatte als Blindenleitplatte einsetzbar.

Art.-Nr.	Form	Farbe		Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
												
W1714	18" Noppenplatte	Grau		48,7/48,7	14	315	4,08	3,9	BWN	NK	BW	100,36/m ²
W1760	18" Streifenplatte	Grau		48,7/48,7	14	315	4,08	3,9	BWN	NK	BW	100,36/m ²

Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge.
Bedarf für Blindenleitplatte 2,02 Stk./lfm

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

RECHTECK-PFLASTER 6



PFLASTERSTEINE

Pflasterstein in verschiedenen Formaten mit Fase.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W14281	Halbstein	Grau	19,7/9,7	6	140,0	50,00	11,5	EUR	BF, GD	LW	27,81/m ²
W14280	Quadratstein	Grau	19,7/19,7	6	140,0	25,00	11,5	EUR	BF, GD	LW	27,81/m ²
W15246	Binderstein	Grau	29,7/19,7	6	140,0	16,67	11,5	EUR	BF, GD	LW	27,81/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.
Zur Möglichkeit der maschinellen Verlegung fragen Sie bitte unseren Innendienst.

RECHTECK-PFLASTER 8



PFLASTERSTEINE

Pflasterstein in verschiedenen Formaten mit Fase.
Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W14285	Halbstein	Grau	19,5/9,5	8	180,0	50,00	7,7	EUR	BF, GD	LW	31,29/m ²
W14783	Halbstein	Rot	19,5/9,5	8	180,0	50,00	7,7	EUR	BF, GD	LW	38,53/m ²
W14282	Quadratstein	MV Grau	19,5/19,5	8	180,0	25,00	7,7	EUR	BF, GD	LW	31,29/m ²

W16599	Binderstein	Grau	29,5/19,5	8	180,0	16,67	7,70	EUR	BF, GD	LW	31,29/m ²
--------	-------------	------	-----------	---	-------	-------	------	-----	--------	----	----------------------

Abgabe nur in ganzen Paletten.
Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.
Zur Möglichkeit der maschinellen Verlegung fragen Sie bitte unseren Innendienst.

CARRE 6 NATUR



PFLASTERSTEINE

Pflasterstein mit hohem Abriebwiderstand, ohne Fase. Top
Weissenböck Qualität für höchste Ansprüche.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1948	Quadratstein	Grau	19,5/19,5	6	140	25,00	8,6	BWN	NK	LW	29,21/m ²
W1947	Binderstein	Grau	29,5/19,5	6	140	16,67	8,6	BWN	NK	LW	29,21/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.
Zur Möglichkeit der maschinellen Verlegbarkeit fragen Sie bitte unseren Innendienst.


Angabe Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

FORUM PFLASTER



Drei Steingrößen mit Fasse für künstlerisches Gestalten. Die zwei geknickten Steinseiten ermöglichen lineare sowie kurvenförmige Verlegung bei gutem Verbund.

PFLASTERSTEINE






Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W1371	Pflasterstein 12	MV Grau	12/12	8	180,0	64,00	7,3	BWN	NK	BW	51,75/m ²
W1377	Pflasterstein 16	MV Grau	16/16	8	180,0	36,73	7,0	BWN	NK	BW	51,75/m ²
W1383	Pflasterplatte	MV Grau	24,2/24,2	8	180,0	16,39	7,2	BWN	NK	BW	51,75/m ²

FORUM KREIS & SCHUPPE



Ideal bei engen Radien und für vollausgepflasterte Kreise bzw. Schuppen geeignet.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Farbe	Größe Kreisdurchmesser cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Kreis	Bedarf ca. Pal./Kreis inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
										
										
										
										
W1364	Grau	182	8	468,0	1 Pal./Kreis	2,6	BWN	NK	BW	178,13/Pal.

Abgabe nur in ganzen Paletten, keine Einzelsteinabgabe möglich.

Die Menge einer Palette reicht für einen Kreis mit Ø 182 cm = ca. 2,60 m² (Bedarf pro Kreis: 1 Zentrumsstein, 8 kleine Kreissteine, 72 große Kreissteine, 120 Übergangsteine) oder für 4,7 Schuppen = ca. 2,6 m² (Bedarf pro Schuppe: 3 kleine Kreissteine, 17 große Kreissteine, 24 Übergangsteine)


Menge je Palette: 128 Stk. Übergangsteine, 80 Stk. große Kreissteine, 16 Stk. kleine Kreissteine, 1 Stk. Forum 12 Zentrumsstein

SILIDUR SECHSECKSTEIN



Polygone Form, spezielle Silidur-Oberfläche für höchste Abriebwiderstandsfähigkeit, Frostbeständigkeit und Tausalzwanstandsfähigkeit, mit Fase.

PFLASTERSTEIN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W1613	Grau	19,8/22,9	6	140,0	29,00	7,7	BWN	NK	LW	33,22/m ²




Abgabe nur in ganzen Paletten.

TAUERNDÉKOR®



Drei Steingrößen ermöglichen kreative Verlegemuster und vielfältige Anwendungen. Enge Fugen geben eine gute Begehbarkeit, mit Fase.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
  											
W1769	Stein	Farbmarmoriert	15,5/15,5	6	140,0	39,06	9,4	BWN	NK	BW	55,08/m ²
W1765	Halbplatte	Farbmarmoriert	31,5/15,5	6	140,0	19,53	8,1	BWN	NK	BW	55,08/m ²
W1767	Platte	Farbmarmoriert	31,5/31,5	6	140,0	9,77	8,0	BWN	NK	BW	55,08/m ²

WELLENSTEIN



Doppelverbundstein für Flächen mit PKW-Belastung, und betonrauer Oberfläche.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W15195	mit Fase	Rot	21,9/10,8	6	140,0	41,32	9,7	MVPAL	BF	BW	35,24/m ²
W15109	mit Fase	Grau	21,9/10,8	6	140,0	41,32	9,7	MVPAL	BF, GD	LW	27,66/m ²
W40209	ohne Fase	Grau	21,9/10,8	8	180,0	41,32	8,1	MV	BF	BW	32,52/m ²
W40208	mit Fase	Grau	21,9/10,8	8	180,0	41,32	8,1	MV	BF	LW	29,84/m ²
W40264	mit Fase	Rot	21,9/10,8	8	180,0	41,32	8,1	MV	BF	BW	37,42/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.



Angabe Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

SILIDUR WELLENSTEIN




Doppelverbundstein mit Fase und spezieller Silidur-Oberfläche für besonders hohe Abrieb- und Tausalzwerstandsfähigkeit und hoher Frostbeständigkeit, mit Fase.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W1797		Rot	21,5/10,5	6	140,0	41,32	8,7	BWN	NK	BW	36,92/m ²
W1791		Grau	21,5/10,5	6	140,0	41,32	8,7	BWN	NK	LW	29,21/m ²

SONDERELEMENTE




W1798	Abschluss- und Halbabschlussstein	Rot	21,5/10,5	6	140,0	4,5/lfm	6,0	BWN	NK	BW	36,92/m ²
W1792	Abschluss- und Halbabschlussstein	Grau	21,5/10,5	6	140,0	4,5/lfm	6,0	BWN	NK	BW	29,21/m ²



W1803		Rot	21,5/10,5	8	180,0	41,32	6,8	BWN	NK	BW	41,20/m ²
W1800		Grau	21,5/10,5	8	180,0	41,32	6,8	BWN	NK	LW	33,76/m ²

SONDERELEMENTE



W1804	Abschluss- und Ein- einhalbabschlussstein	Rot	21,5/10,5	8	180,0	4,5/lfm	2,7	BWN	NK	BW	41,20/m ²
W1801	Abschluss- und Ein- einhalbabschlussstein	Grau	21,5/10,5	8	180,0	4,5/lfm	2,7	BWN	NK	BW	33,76/m ²





Abgabe nur in ganzen Paletten.
Abschluss- und Halbabschluss- bzw. Eineinhalbabschlusssteine sind auf einer Palette geschichtet und werden nur gemeinsam im Verhältnis 1:1 verkauft.
Bedarf Abschlusssteine 4,5 Stk./lfm
Zur Möglichkeit der maschinellen Verlegung fragen Sie bitte unseren Innendienst.

VERBUNDPFLASTER



Verbundpflaster für Reihen-,
Parkett- und Fischgrätverlegung, mit Fase.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W11782	Grau	22,2/11	6	140,0	39,51	10,1	MVPAL	BF, GD	BW	27,66/m ²
										
W12568	Rot	22,2/11	8	180,0	39,51	8,1	MVPAL	BF	LW	38,92/m ²
W12567	Grau	22,2/11	8	180,0	39,51	8,1	MVPAL	BF, GD	LW	31,66/m ²


Abgabe nur in ganzen Paletten.
Zur Möglichkeit der maschinellen Verlegung fragen Sie bitte unseren Innendienst.

SILIDUR BEHATON NATUR



Doppelverbundstein 8 cm, ohne Fase, mit spezieller
Silidur-Oberfläche für besonders hohe Abrieb- und
Tausalz widerstandsfähigkeit und hoher Frostbeständigkeit.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W1891	MV Grau	19,5/16,0	8	180,0	35,89	6,4	BWN	NK	BW	34,35/m ²





Abgabe nur in ganzen Paletten.

SILIDUR BEHATON MIT FASE



Doppelverbundstein mit Fase. Normalstein in Top Qualität mit spezieller Silidur-
Oberfläche für besonders hohe Abrieb- und Tausalz widerstandsfähigkeit und
hoher Frostbeständigkeit für höchste Ansprüche.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
											
W2747	Normalstein MV Grau	19,5/16,0	8	180,0	35,89	6,4	BWN	NK	LW	34,35/m ²	
 											
W3006	Anfangstein	Grau	19,5/13,7	8	180,0	5 Stk./lfm	8,1	EUR	NK	BW	34,35/m ²
W3007	Halbstein	Grau	16,3/9,7	8	180,0	4 Stk./lfm	8,2	EUR	NK	BW	34,35/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.


Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

BEHATON 6



PFLASTERSTEINE

Doppelverbundstein mit Fasse.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W15000	 MV Grau	19,5/16,0	6	140,0	35,89	11,0	MVPAL	BF, GD	LW	27,10/m ²



Abgabe nur in ganzen Paletten.

BEHATON 8



PFLASTERSTEINE

Doppelverbundstein mit Fasse.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W15020	 MV Grau	19,5/16,0	8	180,0	35,89	9,2	MVPAL	BF, GD	LW	31,66/m ²
W15024	 MV Rot	19,5/16,0	8	180,0	35,89	9,2	MVPAL	BF	LW	38,92/m ²


Abgabe nur in ganzen Paletten.

BEHATON 10



PFLASTERSTEINE

Doppelverbundstein mit Fasse.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W15016	 MV Grau	19,5/16,0	10	225,0	35,89	7,4	MVPAL	BF, GD	LW	39,82/m ²


Abgabe nur in ganzen Paletten.

BEHATON 14 HOCH- LEISTUNGSVERBUND



PFLASTERSTEINE

Hochleistungsdoppelverbundstein
gemäß RVS Anforderungen, mit Fasse.
Für Schwerlastflächen mit hoher Festigkeit.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40053	 MV Grau	19,5/16	14	315,0	35,89	4,6	MVPAL	BF	BW	53,81/m ²
W40055	Anfangs-/ Halbstein	19,5/13,7 bzw. 9,7/16,3	14	315,0	5 Stk./lfm 4 Stk./lfm	3,1	MVPAL	BF	BW	53,81/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.
Anfangs- und Halbstein sind nur gemeinsam erhältlich. Bedarf Anfangsstein ca. 5 Stk./lfm und Halbstein ca. 4 Stk./lfm



Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

MATORO® 6 VERBUNDSTEIN



Der einzigartige Klammerverbund und die hohe maschinelle Verlegeleistung zeichnen dieses Spezialpflaster aus, mit Fase.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1423		MV Grau	22,4/22,4	6	140,0	26,00	8,3	BWN	NK	BW	30,28/m ²
W1424	Randstein 	Grau	11,2/22,4	6	140,0	31,60	9,1	BWN	NK	BW	30,28/m ²
						4,5 Stk./lfm					



Abgabe nur in ganzen Paletten.
In der Palette integrierte Teilsteine sind produktionsbedingt und mit den Ganzsteinen zu verlegen.

MATORO® 8 VERBUNDSTEIN



Verbundstein mit einzigartigem Klammerverbund, maschinell verlegbar, mit Fase.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Format	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1411		MV Grau	26,8/24,4	8	180,0	20,30	7,3	BWN	NK	LW	34,72/m ²
W1412	Randstein 	Grau	12,2/26,8	8	180,0	24,40	6,9	BWN	NK	BW	34,72/m ²
						3,7 Stk./lfm					



Abgabe nur in ganzen Paletten.
In der Palette integrierte Teilsteine sind produktionsbedingt und mit den Ganzsteinen zu verlegen.

FLÜSTER- MATORO®



Verbundstein mit einzigartigem Klammerverbund, sehr gut maschinell verlegbar. Mit kleiner Fase für schmale Fugen oder ohne Fase für hohen Rollkomfort.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1414	kleine Fase 	MV Grau	26,8/24,4	8	180,0	20,30	6,2	BWN	NK	BW	38,63/m ²
W1417	ohne Fase 	MV Grau	26,8/24,4	8	180,0	20,30	6,2	BWN	NK	BW	38,63/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.
In der Palette integrierte Teilsteine sind produktionsbedingt und mit den Ganzsteinen zu verlegen.





Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

COLOC



Ankerverbundpflaster mit Rundumverzahnung, umlaufender Fase und seitlichen Abstandsnoppen, mit 6, 8 oder 10 cm Steinstärke.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W11701	MV Grau	22,2/22,2	6	140,0	26,22	10,3	MVPAL	BF, GD	BW	28,77/m ²
										
W11711	MV Grau	22,2/22,2	8	180,0	26,22	8,2	MVPAL	BF, GD	BW	33,05/m ²
W12661	MV Grau	22,2/22,2	10	225,0	26,22	6,1	MVPAL	BF, GD	BW	41,44/m ²


Abgabe nur in ganzen Paletten.

FLÜSTERCOLOC



Ankerverbundpflaster ohne Fase reduziert Rollgeräusche.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W16918	MV Grau	22,2/22,2	8	180,0	26,22	8,1	MVPAL	BF, GD	BW	36,92/m ²
W16919	Rand- und Randhalbstein	22,2 x 11,1 11,1 x 11,1	8	180,0	je 4,5/ lfm Rand	4,2	MVPAL	BF, GD	BW	36,92/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.
Rand- und Randhalbstein sind nur gemeinsam erhältlich.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.



ÖKÖ-Pflaster

Wir legen großen Wert auf einen regionalen Bezug der Rohstoffe, welche wir im Herstellungsprozess benötigen und haben mit Ost-Österreich auch ein "nur" regionales Vertriebsgebiet. Damit halten wir die Transportwege kurz und tragen so auch zu einem möglichst geringen CO² Fußabdruck bei – welcher 2024 in EPDs (Umwelt-Produktdeklarationen) ermittelt wurde, diese stehen auf www.steine.at zum Download bereit.



Auch mit einer breiten Auswahl an Sicker- und Grünfugenpflastern versuchen wir zur Nachhaltigkeit beizutragen. Versiegelte Flächen belasten die Kanalisation und erhöhen die Gefahr von Überschwemmungen. Um Kanäle und Kläranlagen zu entlasten, sollten Niederschläge daher im Erdreich versickern, wobei wie in der Natur das Ziel eine ausgeglichene Wasserbilanz aus Versickerung, Verdunstung und Oberflächenabfluss darstellt. Dafür finden sie auf den nächsten Seiten die richtigen Produkte.


ARENA® ANTIK



KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Ökologisch nachhaltiges Pflaster im Steinsatz, alternativ mit wasserdurchlässiger Splittfuge, mit wasserspeichernder Brechsandfuge oder mit natürlicher Moosfuge ausführbar.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1149		Grauschattiert	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BBP	NK	LW	57,13/m ²
W1899		Muschelkalk iBS	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BBP	NK	LW	57,13/m ²
W4061		Kalkstein	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BBP	NK	LW	57,13/m ²

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): 300 l/s/ha bei Splittfuge.

Abgabe in ganzen oder halben (2,7 m²) Big-Bag, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

Wir empfehlen bei der Verlegung eine Entnahme aus verschiedenen Big-Bags, um eine gute Farbdurchmischung zu erreichen.


ARENA® NATUR BEL CANTE



KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Organisch geformte Pflastersteine in einem Steinsatz, alternativ mit wasserdurchlässiger Splittfuge, mit wasserspeichernder Brechsandfuge oder mit natürlicher Moosfuge ausführbar.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4202		Grauschattiert	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BWN	NK	LW	50,10/m ²
W4203		Kalkstein	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BWN	NK	LW	50,10/m ²

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): 300 l/s/ha bei Splittfuge.

Abgabe in ganzen oder halben (2,5 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.


Wir empfehlen bei der Verlegung eine Entnahme aus verschiedenen Paletten, um eine gute Farbdurchmischung zu erreichen.

ARENA® RASEN- UND DRAIN- FUGENSTEIN



KOMPLETTER STEINSATZ

Organisch geformte Pflastersteine mit variabler Fugenbreite, alternativ mit wasserdurchlässiger Splittfuge, mit wasserspeichernder Brechsandfuge oder mit natürlicher Moosfuge ausführbar.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4192		Grau	12,9-21,9/9,9-17,7	10	155,4	57,00	5,5	BBP	NK	BW	84,90/m ²

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): 300 l/s/ha bei Splittfuge.

Abgabe in ganzen oder halben (2,7 m²) Big-Bag, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

2. Rabattgruppe

DECO® 8 LINEAR



Pflasterplatte mit Fase und Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik, mit sehr hoher Drainwirkung, als Splittfugen- und als Rasenfugenplatte mit 44 mm Fugenbreite einsetzbar, kombinierbar mit allen Deco 8 Formaten.

FUGENPLATTE LINEAR

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40185	Grau	39,5/15,6	8	170	12,5	7,7	EUR	BF	BW	41,44/m ²



Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit Rastermaß 40x20 cm
Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8).

DECO® 12 RASEN- PLATTE LINEAR



Begrün- oder besplittbare Fugenplatte mit mehreren 38mm breiten, linearen Sickerkammern. Anwendbar für hydroaktive Flächen gem. FQP Richtlinie, kombinierbar mit allen Deco 12 Formaten.

RASENPLATTE LINEAR

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40255	MV Grau	39,5/29,5	12	186	8,33	6,5	MVPAL	BF	BW	67,89/m ²



Abgabe in ganzen Paletten.
Voraussetzung für die jeweilige Befahrbarkeit ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.

RASENSTEIN LINEAR



Längliches Format für befahrbare Flächen mit geradlinigen Rasen- oder Splittstreifen für ein geometrisches Flächendesign mit hoher Versickerfähigkeit durch 40 mm Fugenbreite. Mit Rundumverschiebesicherung an fünf Steinseiten und Fase.

FUGENPFLASTER LINEAR

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4091		MV Grau	39,6/11,0	10,8	185	16,7	7,3	EUR	GD	BW	57,92/m ²
W3119	Vollstein	MV Grau	39,6/14,9	10,8	235	16,7	6,3	EUR	GD	BW	57,92/m ²
W10344		MV Grau	39,6/11,0	16,8	290	16,7	3,6	EUR	BF	BW	117,77/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit Rastermaß 40x15 cm.
Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): 60 l/s/ha bei Rasenfuge bzw. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8).
Abmessungen bei den Rasensteinen inkl. Abstandsnoppen.

Angabe in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit Rastermaß 40x15 cm.
Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): 60 l/s/ha bei Rasenfuge bzw. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8).
Abmessungen bei den Rasensteinen inkl. Abstandsnoppen.



AQUARIN® ÖKO-FUGENPFLASTER



Pflaster mit Fase für Flächenentsiegelung.
Wahlweise zwei Fugenbreiten: 16 mm
Splittfugen für die Entlastung von Kanälen oder
28 mm Rasenfugen als Feuchtigkeitsspeicher.

DRAINFUGENPFLASTER

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W2748	MV Anthrazit	19,6/19,6	8	169,5	22,25	6,3	BWN	NK	BW	49,57/m ²
W1148	MV Rot	19,6/19,6	8	169,5	22,25	6,3	BWN	NK	BW	49,57/m ²
W1144	MV Grau	19,6/19,6	8	169,5	22,25	6,3	BWN	NK	LW	42,24/m ²



Abgabe nur in ganzen Paletten.

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha Sickerleistung bei Rasenfuge.

Bedarf für Verlegung mit 28 mm breite Rasenfuge 19,93 Stk./m² bezogen auf die fertig verlegte Fläche mit Rasenfuge (Verlegung lt. Skizze rechts - Abstandshalter zu Abstandshalter)

Aquarin ÖKO-Fugenpflaster mit 28 mm Rasenfuge werden wie Aquarin ÖKO-Fugenpflaster mit 16 mm Splittfuge abgerechnet,

also mit einer Menge pro Palette von 6,3 m² mit 16 mm Fuge, was einer Menge pro Palette von 7,0 m² mit 28 mm Fuge entspricht.

Richtpreis Aquarin ÖKO-Fugenpflaster mit 28 mm Rasenfuge (19,93 Stk./m² Bedarf) Grau EUR 36,38/m², Rot und Anthrazit EUR 42,69/m²

ÖKODRAIN



Pflasterstein mit sehr hoher Drainwirkung.
Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.
12 mm Drainfuge, mit Fase.

DRAINFUGENPFLASTER

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W19633	MV Anthrazit	18,8/8,8	8	165	50,00	7,7	SPAL	BF	LW	40,54/m ²
W19632	MV Rot	18,8/8,8	8	165	50,00	7,7	SPAL	BF	LW	40,54/m ²
W19631	MV Grau	18,8/8,8	8	165	50,00	7,7	SPAL	BF	LW	33,21/m ²
W19490	MV Anthrazit	18,8/18,8	8	165	25,00	9,6	MVPAL	BF	LW	40,54/m ²
W19491	MV Rot	18,8/18,8	8	165	25,00	9,6	MVPAL	BF	LW	40,54/m ²
W19487	MV Grau	18,8/18,8	8	165	25,00	9,6	MVPAL	BF	LW	33,21/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8).

Bedarf berechnet mit Rastermaß 20x20 cm.

SICKER-DRAIN PLUS



Pflasterstein mit sehr hoher Drainwirkung, als
Splittfugen - und als Rasenfugenstein mit 30 mm
Fuge einsetzbar, mit Fase.

FUGENPFLASTER

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W12560	MV Grau	17/17	8	150	25,00	7,7	EUR	GD	LW	33,21/m ²



Abgabe nur in ganzen Paletten.

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha bei Rasenfuge.

Bedarf berechnet mit Rastermaß 22x20 cm.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

DECO® 10 BREITE FUGE



Stein mit Fase, für Verlegung mit breiter Rasen-/Splittfuge, mit Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

FUGENPFLASTER

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W13042	MV Grau	17/17	10	221,2	25,00	5,8	EUR	BF	BW	52,40/m ²



Abgabe nur in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit 30 mm Fuge für Verlegung im Rastermaß von 20x20 cm. Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8).

RASENPLATTE® LINEAR



Begrün- oder besplittbare Fugenplatte mit mehreren linearen Sickerkammern. Anwendbar für hydroaktive Flächen gem. FQP Richtlinie.

FUGENPLATTE LINEAR

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W3900	Naturgrau	39,5/29,5	12	210	8,33	4,9	EUR	GD	BW	67,89/m ²



Abgabe nur in ganzen Paletten. Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha bei Rasenfuge.





*Tippr: Bei Steinen mit Vegetations-
fugen oder -kammern wird von der
Verwendung von Tausalz abgeraten*

RASENGITTER



Die schonende Befestigung von Rasenflächen, mit Fase. Durch wabenförmige Hohlkammern wird eine partielle Begrünung der Fläche erreicht. Eine „grüne“ Befestigung für Parkplätze und Zufahrten.

HOHLKAMMERPLATTE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
	MV Grau	59,6/39,6	8	113	4,15	9,6	EUR	BF, GD	LW	26,70/m ²	
	MV Grau	59,6/39,6	10	140	4,15	9,6	EUR	BF, GD	LW	29,78/m ²	
	MV Grau	59,6/39,6	12	167	4,15	7,7	EUR	BF, GD	LW	35,56/m ²	
	Einlegestein	Anthrazit	8/8	8	1,1	7,07	560 Stk.	EUR	NK, BF, GD	BW	1,31/Stk.
W1923		Grau	8/8	8	1,1	7,07	560 Stk.	EUR	NK, BF, GD	BW	1,13/Stk.
W1925		Rot	8/8	8	1,1	7,07	560 Stk.	EUR	NK, BF, GD	BW	1,31/Stk.
					kg/Stk.	Stk./lfm					




Rasengitter: Abgabe nur in ganzen Paletten, Einlegestein: stückweise
 Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha bei Rasenfuge.
 Bedarf Einlegestein 7,07 Stk./lfm bei 45° einreihiger Verlegung, 5 Stk./lfm bei 90° einreihiger Verlegung, 50,04 Stk./m² bei vollflächiger Befüllung bzw. 156,25 Stk./m² bei alleiniger Verlegung.
 Rasengitterstein W10900: Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

RINAFIX



Rasengitterstein mit gefasteten Kanten. Die miteinander verbundenen Rasenkammern sorgen für eine gegenseitige Belegung der Grünflächen. Es gibt kein Absterben einzelner Kammern. Hoher Grünanteil in der Fläche von 41 %.

HOHLKAMMERPLATTE

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
	Hydroplatte	MV Naturgrau	99,5/99,5	30	390,0	1	3,0	EUR	GD	BW	147,17/m ²
	Randstein	MV Naturgrau	99,5/99,5	30	410,0	1 Stk./lfm	3,0	EUR	GD	BW	147,17/m ²
	Eckrandstein	MV Naturgrau	99,5/99,5	30	420,0	1	3,0	EUR	GD	BW	147,17/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.
 Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha bei Rasenfuge.
 2. Rabattgruppe












Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
 Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

RONDO RASENSTEIN



HOHLKAMMERPLATTE

Pflaster für Flächenentsiegelung, mit Fase.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W1592	Rasenstein	MV Grau	27/27	8	113	13,22	7,3	BWN	NK	LW	28,45/m ²
											
W1590	Randleiste	Grau	6,5/27	8	4,4	3,64	300 Stk.	BWN	NK	BW	2,20/Stk.
					kg/Stk.	Stk./lfm					
											
W1591	Rasenstein	MV Grau	40,5/40,5	10	140	5,95	6,0	BWN	NK	LW	33,21/m ²
											
W1589	Randleiste	Grau	6/40,5	10	7,8	2,44	160 Stk.	BWN	NK	BW	3,41/Stk.
					kg/Stk.	Stk./lfm					
											 
W1596	Rundstein	Braun	9/9	8	1,1	54	432 Stk.	BWN	NK	BW	1,35/Stk.
W1598	Rundstein	Gelb	9/9	8	1,1	54	432 Stk.	BWN	NK	BW	1,35/Stk.
W1599	Rundstein	Rot	9/9	8	1,1	54	432 Stk.	BWN	NK	BW	1,35/Stk.
W1597	Rundstein	Grau	9/9	8	1,1	54	432 Stk.	BWN	NK	BW	1,16/Stk.
					kg/Stk.						

Rasenstein: Abgabe nur in ganzen Paletten, Rundstein: stückweise

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha bei Rasenfuge.


Produktionsbedingt sind bei W1592 (RR8G) 28 Stk. 40,5/27/8 cm Rasensteine je Palette enthalten. Bedarf Rondo Rundsteine bei einreihiger Verlegung (z.B. als linearer Markierungsstein): 7,2 Stk./lfm
Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

TEGULA[®] SICKERPFLASTER



Das offenporige Sickerpflaster für Flächen mit hoher Versickerungsleistung lässt Niederschlagswasser durch den Pflasterstein rasch versickern, ist griffig und frostbeständig.

ÖKO-PFLASTER

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4087	Normalstein 	Grau	20,8/17,3	8	155	26,38	6,5	BWN	NK	BW	44,30/m ²

Sickerpflaster erreicht die Normengrenzwerte hinsichtlich Spaltzugfestigkeit nicht, wir wissen jedoch aus der Praxis, dass dieser Stein seit 30 Jahren bestens funktioniert: Die Grenzwerte für Frostauszählbeständigkeit gemäß ÖN B 3306-2 werden im Labor zu 47% erreicht. In der Praxis wurden seit Verwendung dieser Betonrezeptur ab dem Jahr 1988 keine Tausalzschäden gemeldet. Bei Spaltzugfestigkeit erreichen Sickerpflaster die Normenmindestgrenzwerte nach 120 Tagen. In der Praxis wurden uns seit dem Bestehen dieser Rezeptur keine Steinbruchschäden gemeldet. Langjährige Schwerlast Referenzflächen können auf Anfrage gerne besichtigt werden.


Angabe Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

DECO® 8 RC



Mit bis zu 30% Anteil rezyklierter Gesteinskörnungen im Kernbeton. Eine ressourcenschonende Alternative zu herkömmlichen Betonsteinen bei gleichbleibender hoher Qualität. Kantenausführung mit Fase und Vollverbundsystem SafeLock.

ÖKO-PFLASTER

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfügb- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W40154	MV Grau	29,5/19,5	8	180	16,67	7,7	EUR	BF	BW ^{*)}	auf Anfrage


Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.
*) Lieferzeit auf Anfrage.

ÖKODRAIN RC



Ressourcenschonende Alternative zum bewährten Ökodrain bei gleicher Qualitätsgüte. 12mm Drainfuge. Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

ÖKO-PFLASTER

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfügb- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W40155	MV Grau	18,8/18,8	8	165	25,0	9,6	MVPAL	BF	BW ^{*)}	auf Anfrage

Abgabe nur in ganzen Paletten.
Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha bei Rasenfuge.
Bedarf berechnet mit Rastermaß 20x20 cm.
*) Lieferzeit auf Anfrage.

WEISSENBÖCK SELECT

Bei der Auswahl der geeigneten Produkte für die Gestaltung öffentlicher Räume bietet das Weissenböck Select Programm beste Unterstützung.

Mehr als 70 Formate in unterschiedlichen Steindicken stehen je nach gewünschtem Verwendungszweck für Ihre individuelle Planung zur Verfügung ausführbar in über 50 verschiedenen Select Farben und Oberflächenausführungen.



Bei Fragen zu Weissenböck Select kontaktieren Sie uns unter objekt@weissenboeck.eu oder informieren Sie sich auch gerne auf www.objektsteine.at.

FARBEN

Farben sind einer von vielen Faktoren in der Raumgestaltung.

Grau beispielsweise betont die Wirkung anderer Umgebungsfarben. Naturtöne wie Beige- oder Gelbtöne verleihen der Fläche eine warme Ausstrahlung und vermitteln Wohlbefinden.

Die für Ihre Planung passende Farbe können Sie aus über 50 Select Standardfarben auswählen.



FORMATE

Im Weissenböck Select Programm stehen Ihnen mehr als 70 Formate in unterschiedlichen Steindicken für Ihre individuelle Planung zur Verfügung. Viele Formate sind auch im klassischen Zollformat verfügbar.

OBERFLÄCHEN

Das Oberflächendesign eines Betonsteins lässt sich vielfältig bearbeiten und dadurch auf unterschiedlichste Art und Weise zur Geltung bringen.

Wählen Sie von betonfein bis farbschattiert, mit oder ohne Glanzsplitt, feingestrahlt oder kugelgestrahlt - ganz nach Ihren Anforderungen.





Platten

Mit der richtigen Gestaltung werden Terrassen zu einem zweiten Wohnzimmer im Freien.

Unsere Terrassenplatten gibt es in vielen Farben, Formen und Oberflächenstrukturen, sodass jeder sein Outdoor Wohnzimmer individuell gestalten und dieses dann dank des zeitlosen Designs und der hohen Lebensdauer lange genießen kann.


ESCADO



*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Moderne Terrassenplatte in klarer geometrischer Form mit Fasse und Sicherungsnoppen an allen 4 Seiten. Rundum frost- und tausalzbeständig. Wir empfehlen die ungebundene Verlegung im Brechsand/Splittgemisch mit Fugensandverfestiger.

TERRASSENPLATTE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W40141	Barista	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	10,09/Stk.
W12469	Graphitweiß	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	10,09/Stk.
W12470	Muschelmix	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	10,09/Stk.
W40140	Silbergrau	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	10,09/Stk.
W40221	Platingrau	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	10,09/Stk.
W40143	Muschelmix	59,7/59,7	4	31,0	2,76	20,0	SPAL	BF	LW	15,10/Stk.
W40142	Silbergrau	59,7/59,7	4	31,0	2,76	20,0	SPAL	BF	LW	15,10/Stk.
										Richtpreis ca. 41,68/m ²
W17414	Graphitweiß	59,7/29,7	5	21,2	5,50	60,0	MVPAL	BF	LW	8,93/Stk.
W17415	Muschelmix	59,7/29,7	5	21,2	5,50	60,0	MVPAL	BF	LW	8,93/Stk.
										Richtpreis ca. 49,10/m ²

Escado Pool- und Stufenplatten mit Sichtkanten oder anderen Kantenveredelungen finden Sie ab Seite 72.


CITYLINE



*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Gehwegplatte mit feinstrukturierter Oberfläche in drei ansprechenden Kristallfarben mit Glanzsplitt, mit Fasse und Sicherungsnoppen.

TERRASSENPLATTE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W40118	Kristallbeige	39,7/39,7	4	13,7	6,19	84,0	SPAL	BF	LW	6,48/Stk.
W40117	Kristallgrau	39,7/39,7	4	13,7	6,19	84,0	SPAL	BF	LW	6,48/Stk.
W40116	Kristallweiß	39,7/39,7	4	13,7	6,19	84,0	SPAL	BF	LW	6,48/Stk.
										Richtpreis ca. 40,06/m ²
W40132	Kristallweiß	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	10,09/Stk.
W40191	Kristallweiß	59,7/59,7	4	31,0	2,76	20,0	SPAL	BF	LW	15,10/Stk.
										Richtpreis ca. 41,67/m ²

Cityline Pool- und Stufenplatten mit Sichtkanten oder anderen Kantenveredelungen finden Sie ab Seite 72.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

NATURE MOMENTS



TERRASSENPLATTE

Preis-Aktion
siehe Flyer 2025

Terrassenplatten mit besonders dichter, leicht strukturierter Oberfläche mit Melierung in Diagonalrichtung der Platten.


Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4193	Perlgrau meliert	29,7/29,7	5	117,7	11,11	60,0	EUR	BF	LW	3,88/Stk.
W4196	Sandbeige meliert	29,7/29,7	5	117,7	11,11	60,0	EUR	BF	LW	3,88/Stk.
W4194	Perlgrau meliert	59,7/29,7	5	117,7	5,56	30,0	EUR	BF	LW	7,75/Stk.
W4197	Sandbeige meliert	59,7/29,7	5	117,7	5,56	30,0	EUR	BF	LW	7,75/Stk.
W4195	Perlgrau meliert	59,7/59,7	5	124,96	2,78	10,0	EUR	BF	LW	15,49/Stk.
W4198	Sandbeige meliert	59,7/59,7	5	124,96	2,78	10,0	EUR	BF	LW	15,49/Stk.
Richtpreis ca. 42,90/m ²										

UMBRIANO



TERRASSENPLATTE

Elegante Platte in zwei Formaten, mit Fasse sowie mit gemaseter und imprägnierter Oberfläche für Terrassen, Wintergärten, Balkone und Wege mit Fußgängerbelastung - innen und außen.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W3113	Grauanthrazit gemasert	60/40	4	22,5	4,08	56,0	EUR	NK	LW	14,57/Stk.
W3114	Granitgrauweiß gemasert	60/40	4	22,5	4,08	56,0	EUR	NK	LW	14,57/Stk.
Richtpreis ca. 59,45/m ²										


SCALINA®



*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Edle Platte aus hochwertigen Naturmaterialien (Quarz, Marmor, Basalt) mit Fasse, kugelgestrahlt und mit werkseitiger Imprägnierung.

TERRASSENPLATTE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W1601	Anthrazit	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	LW	16,32/Stk.
W1602	Hellgrau	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	LW	16,32/Stk.
W1603	Perlmutter	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	LW	16,32/Stk.
W1604	Anthrazit	80/40	4	29,7	3,07	26,0	EUR	NK	LW	21,69/Stk.
W1605	Hellgrau	80/40	4	29,7	3,07	26,0	EUR	NK	LW	21,69/Stk.
W1606	Perlmutter	80/40	4	29,7	3,07	26,0	EUR	NK	LW	21,69/Stk.
Richtpreis ca. 66,57/m ²										


Für ungebundene Verlegung im Brechsand/Splittgemisch mit Fugensandverfestiger ebenso geeignet wie für die entkoppelte Dünnbettverlegung auf Drainagematten und die Verlegung im Mörtelbett

SCALINA® BACO



Edle Platte aus hochwertigen Naturmaterialien (Quarz, Marmor, Basalt) mit Fasse, Oberfläche kugelgestrahlt. Natürliche, matte, steinhafte Oberfläche.

TERRASSENPLATTE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W1936	Anthrazit	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	LW	13,44/Stk.
W1937	Hellgrau	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	LW	13,44/Stk.
W1938	Perlmutter	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	LW	13,44/Stk.
Richtpreis ca. 54,82/m ²										

*Unser Tipp: Platten können für Stufenanlagen,
Terrassen- oder Poolränder an jeder gewünschten Seite
mit einer Sichtkante in Oberflächenoptik
versehen werden - siehe Seite 72.*


Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.


PRIMAVERA



Platte im klassischen Design, 60x40 cm mit und 40x40 cm ohne Imprägnierung, geschliffen und gestrahlt.

TERRASSENPLATTE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
<i>Besonders gut geeignet auch für Verlegung auf Stelzlager</i>										
W10642	Beigegelb	40/40	3,5	12,6	6,10	60,0	EUR	NK	BW	8,40/Stk.
W15304	Rosso nero	40/40	3,5	12,6	6,10	60,0	EUR	NK	BW	8,40/Stk.
W10644	Silber	40/40	3,5	12,6	6,10	60,0	EUR	NK	BW	8,40/Stk.
W15312	Weißbeige	40/40	3,5	12,6	6,10	60,0	EUR	NK	BW	8,40/Stk.
										Richtpreis ca. 51,42/m ²

										
<i>Preis-Aktion siehe Flyer 2025</i>										
W10643	Beigegelb	60/40	3,5	20,5	4,08	40,0	EUR	NK	BW	13,65/Stk.
W10645	Felsgrau	60/40	3,5	20,5	4,08	40,0	EUR	NK	BW	13,65/Stk.
W10899	Rosso nero	60/40	3,5	20,5	4,08	40,0	EUR	NK	BW	13,65/Stk.
W10646	Weißbeige	60/40	3,5	20,5	4,08	40,0	EUR	NK	BW	13,65/Stk.
										Richtpreis ca. 55,72/m ²

Schnell
Rein


STYLE



TERRASSENPLATTE

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Platte mit strukturierter Oberfläche mit verschiedenen Reliefs, gestrahlt, mit Fasse und mit Imprägnierung, für Terrassen, Balkone und Wege mit Fußgängerbelastung.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W10649	Cremeweiß	60/40	3,8	20,5	4,08	36,0	EUR	NK	LW	13,58/Stk.
W10651	Hellgrau	60/40	3,8	20,5	4,08	36,0	EUR	NK	LW	13,58/Stk.
										Richtpreis ca. 55,42/m ²


LINEAR



TERRASSENPLATTE

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Platte mit Oberfläche aus Naturstein-Edelsplitten, geschliffen und gestrahlt, mit Imprägnierung.



Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W10997	Granithell	60/40	3,5	20,5	4,08	40,0	EUR	NK	LW	13,51/Stk.
W10999	Basalt	60/40	3,5	20,5	4,08	40,0	EUR	NK	LW	13,51/Stk.
										Richtpreis ca. 55,12/m ²

GARTENPLATTE



Platte in verschiedenen Formaten und neutraler Farbe, mit Fasse und Sicherungsnoppen.

TERRASSENPLATTE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W10183	Grau	39,7/39,7	4	14,0	6,19	84,0	EUR	BF	LW	5,09/Stk.
W10150	Grau	49,7/49,7	4	22,3	3,97	56,0	VÖBPAL	BF	LW	6,90/Stk.
W10995	Grau	59,7/39,7	4	22,5	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	7,99/Stk.
										
W10559	Grau	49,7/49,7	5	27,3	3,97	48,0	VÖBPAL	BF	LW	7,99/Stk.
W40121	Grau	59,7/29,7	5	21,2	5,50	60,0	MV	BF	LW	8,60/Stk.


Für Verlegung im Mörtelbett dick (2-5 cm), dünn (1-2 cm) oder im Splittbett geeignet.
Abgabe nur in ganzen Paletten.

WASCHBETON- PLATTE



Platte in klassischer Waschbetonoptik, mit Fasse.
Österreichisches Feinkorn 6-9 mm.

TERRASSENPLATTE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W14380	Österr. Feinkorn	40/40	3,7	14,2	6,10	60,0	EUR	BF, GD	LW	5,38/Stk.
W14346	Österr. Feinkorn	49,7/24,7	3,7	10,7	7,90	87,0	EUR	BF, GD	BW	6,75/Stk.
W14348	Österr. Feinkorn	49,7/49,7	3,7	21,4	3,97	60,0	EUR	BF, GD	LW	7,10/Stk.



Abgabe nur in ganzen Paletten.

BLINDENLEIT- SYSTEM



PFLASTERPLATTE

Blindenleitplatten mit Fase.

Art.-Nr.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
											
W27065	Rillenplatte	Anthrazit	39,7/39,7	8	30,0	2,49	48,0	SPAL	BF	BW	24,27/Stk.
W23965		Grau	39,7/39,7	8	30,0	2,49	48,0	SPAL	BF	BW	24,27/Stk.
W29650		Signalweiß	39,7/39,7	8	30,0	2,49	48,0	SPAL	BF	BW	24,27/Stk.
W16517	Kreuzungsplatte	Anthrazit	39,7/39,7	8	30,0	2,49	48,0	SPAL	BF	BW	24,27/Stk.
W13966		Grau	39,7/39,7	8	30,0	2,49	48,0	SPAL	BF	BW	24,27/Stk.
W19652		Weiß	39,7/39,7	8	30,0	2,49	48,0	SPAL	BF	BW	24,27/Stk.



Längsplatte mit Rille entspricht ÖNORM V2102.

GALAXY®



PFLASTERPLATTE

Platte ohne Fase mit gerader Kante, PKW-befahrbar.
Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

Art.-Nr.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
											
W29841		Graphitgrau	49,5/24,5	8	22,5	8,00	64,0	VÖBPAL	BF	BW	auf Anfrage
W29842		Graphitgrau	49,5/49,5	8	45,0	4,00	32,0	VÖBPAL	BF	BW	auf Anfrage

Blindenleitplatte mit Rille gemäß ÖNORM V2102 vom 1.8.2018 verfügbar.



Mauern, Zäune, Böschungen

Mauern, Zäune und Böschungswände schaffen ungewohnte Perspektiven, setzen neue Horizonte, eröffnen ungestörte Räume und geben Orientierung und Geborgenheit.

Unsere Steinsysteme erweitern die Gestaltungsfreiheit um eine Dimension, auch weil sie in Material und Farben hervorragend mit vielen unserer Pflastersteine und Platten harmonieren.


TEGULA® MAUER NATUR




Preis-Aktion
siehe Flyer 2025

Mauerstein mit geraden Kanten und Ecken für Mauern, Zäune, Einfassungen und Stufen, aber auch als Abdeckplatte verwendbar.

MAUER-, ZAUN- UND BÖSCHUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W2151	Universalstein	Grauschattiert	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	BWN	NK	LW	3,51/Stk.
W2152	Universalstein	Muschelkalk	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	BWN	NK	LW	3,51/Stk.
Richtpreis je m ² Tegula Mauer natur gemörtelt mit 10 mm Fuge ca. 163,92/m ²											



W2150	TMNBGGs Binderstein	Granitgrauschattiert	36,6/18	16	25,3	15,60	45,0	BWN	NK	LW	10,54/Stk.
Versetzen mit 10 mm Mörtelfuge. Bedarf Universalstein ca. 46,7 Stk./m ² bzw. ca. 4 Stk./lfm im Mauerverbund bzw. ca. 5,3 Stk./lfm vorragend. Bedarf Binderstein ca. 15,6 Stk./m ² bzw. ca. 2,7 Stk./lfm. Produktionsbedingte Maßtoleranzen finden Sie in der Versetzanleitung Tegula Mauer.											


PORTOFINO




Preis-Aktion
siehe Flyer 2025


Antike Mauersteine in mediterranen Farbtönen, zweiseitig gespalten, zwei Sets aus je 3 Formaten und passendem Abdeckplatten-Set.

MAUER- UND BÖSCHUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Set/m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Set	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W10629	Mauerstein 14	Anthrazit meliert	16,5-33,5/20	14	46,2	9,52	30,0	EUR	NK	LW	26,36/Set
W10630	Mauerstein 14	Lehm	16,5-33,5/20	14	46,2	9,52	30,0	EUR	NK	LW	26,36/Set
W10631	Mauerstein 14	Muschelsand	16,5-33,5/20	14	46,2	9,52	30,0	EUR	NK	LW	26,36/Set
Richtpreis je lfm Portofino Mauer ca. 250,90/m ²											



W10635	Mauerstein 7	Anthrazit meliert	16,5-33,5/20	7	23,1	19,05	60,0	EUR	NK	LW	13,17/Set
W10636	Mauerstein 7	Lehm	16,5-33,5/20	7	23,1	19,05	60,0	EUR	NK	LW	13,17/Set
W10637	Mauerstein 7	Muschelsand	16,5-33,5/20	7	23,1	19,05	60,0	EUR	NK	LW	13,17/Set
Richtpreis je lfm Portofino Mauer ca. 250,90/m ²											



W10632	Abdeckplatten	Anthrazit meliert	16,5-33,5/30	7	35,4	1,33 Set/lfm	40,0	EUR	NK	BW	25,29/Set
W10633	Abdeckplatten	Lehm	16,5-33,5/30	7	35,4	1,33 Set/lfm	40,0	EUR	NK	BW	25,29/Set
W10634	Abdeckplatten	Muschelsand	16,5-33,5/30	7	35,4	1,33 Set/lfm	40,0	EUR	NK	BW	25,29/Set
Richtpreis je lfm Portofino Abdeckplatten ca. 29,59/lfm											

Jedes Set wird nur komplett aus allen Formaten kommissioniert. Die Lieferung von bestimmten einzelnen Formaten ist nicht möglich, ebenso wie die Retournahme einzelner Formate. Bedarf je m² bei gemischter Versetzung finden Sie in der Versetzanleitung Portofino.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.



TEGULA® MAUER ANTIK

Preis-Aktion
siehe Flyer 2025




Mauerstein mit gebrochenen Kanten und Ecken.
Das Universaltalet für gerade oder geschwungene
Mauern, Zäune, Stufen, Einfassungen.

MAUER-, ZAUN- UND BÖSCHUNGSSTEIN


Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² gemörtelt	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
W2119		Normalstein	Grauschattiert	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	8,94/Stk.
W2121		Javabraun	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	8,94/Stk.	
W2147		Melange	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	8,94/Stk.	
W2149		Muschelkalk	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	8,94/Stk.	
W2159		Sandstein	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	8,94/Stk.	
W2158		Savanna	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	8,94/Stk.	
Richtpreis je m ² Tegula Mauer antik gemörtelt mit 10 mm Fuge ca. 207,41/m ²												
W2175		Versetzklotz zum einfacheren Zentrieren beim trockenen Versetzen - bitte extra bestellen					1 Stk./Normalstein		NK	LW	0,53/Stk.	

W2111		Binderstein	Grauschattiert	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,35/Stk.
W2112		Javabraun	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,35/Stk.	
W2113		Melange	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,35/Stk.	
W2114		Muschelkalk	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,35/Stk.	
W2116		Sandstein	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,35/Stk.	
W2117		Savanna	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,35/Stk.	

W2160		Universalstein	Grauschattiert	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	4,52/Stk.
W2161		Javabraun	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	4,52/Stk.	
W2162		Melange	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	4,52/Stk.	
W2163		Muschelkalk	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	4,52/Stk.	
W2165		Sandstein	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	4,52/Stk.	
W2166		Savanna	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	4,52/Stk.	

W2139		Lochstein	Grauschattiert	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,35/Stk.
W2140		Javabraun	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,35/Stk.	
W2141		Melange	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,35/Stk.	
W2142		Muschelkalk	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,35/Stk.	
W2144		Sandstein	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,35/Stk.	
W2145		Savanna	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,35/Stk.	

SONDERELEMENTE

Abdeckplatte												
W2083		Abdeckplatte	Grauschattiert	24,4/23	9	9,5	4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	LW	9,24/Stk.
W2085		Javabraun	24,4/23	9	9,5	4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	LW	9,24/Stk.	
W2101		Melange	24,4/23	9	9,5	4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	LW	9,24/Stk.	
W2103		Muschelkalk	24,4/23	9	9,5	4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	LW	9,24/Stk.	
W2107		Sandstein	24,4/23	9	9,5	4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	LW	9,24/Stk.	
W2108		Savanna	24,4/23	9	9,5	4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	LW	9,24/Stk.	

Bedarf Normalstein ca. 25,6 Stk./m² geklebt oder trocken versetzt, ca. 23,2 Stk./m² gemörtelt bzw. ca. 4 Stk./lfm
 Bedarf Universalstein ca. 55,1 Stk./m² geklebt, ca. 46,7 Stk./m² gemörtelt bzw. ca. 4 Stk./lfm im Mauerverbund bzw. ca. 5,5 Stk./lfm vorragend und geklebt bzw. ca. 5,3 Stk./lfm vorragend und gemörtelt.
 Bedarf Binder-/Lochstein ca. 17,1 Stk./m² geklebt, ca. 15,6 Stk./m² gemörtelt bzw. ca. 2,7 Stk./lfm
 Bedarf für eine hohe, schlanke Zaunsäule ca. 11 Stk. Lochsteine pro Säule 36,6 x 18 cm, 187 cm hoch inkl. Sockel, in gemörtelter Ausführung.
 Produktionsbedingte Maßtoleranzen finden Sie in der Versetzanleitung Tegula Mauer. Mengenangaben in gemörtelter Ausführung mit 10 mm Fuge.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
 Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

TEGULA® MAUER ANTIK


SONDERELEMENTE

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² gemörtelt	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
Kreisstein 1											
W2125		Grauschattiert	21,2-24,4/18	16	15,0	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,32/Stk.
W2126		Javabraun	21,2-24,4/18	16	15,0	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,32/Stk.
W2127		Melange	21,2-24,4/18	16	15,0	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,32/Stk.
W2128		Muschelkalk	21,2-24,4/18	16	15,0	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,32/Stk.
W2130		Sandstein	21,2-24,4/18	16	15,0	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,32/Stk.
W2131		Savanna	21,2-24,4/18	16	15,0	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,32/Stk.


Kreisstein 2

W2132		Grauschattiert	22,8-24,4/18	16	15,5	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,32/Stk.
W2133		Javabraun	22,8-24,4/18	16	15,5	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,32/Stk.
W2134		Melange	22,8-24,4/18	16	15,5	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,32/Stk.
W2135		Muschelkalk	22,8-24,4/18	16	15,5	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,32/Stk.
W2137		Sandstein	22,8-24,4/18	16	15,5	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,32/Stk.
W2138		Savanna	22,8-24,4/18	16	15,5	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,32/Stk.


Kreisabdeckplatte 1

W2087		Grauschattiert	20,4-24,4/23	9	8,7	4,7 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,32/Stk.
W2088		Javabraun	20,4-24,4/23	9	8,7	4,7 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,32/Stk.
W2089		Melange	20,4-24,4/23	9	8,7	4,7 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,32/Stk.
W2090		Muschelkalk	20,4-24,4/23	9	8,7	4,7 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,32/Stk.
W2092		Sandstein	20,4-24,4/23	9	8,7	4,7 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,32/Stk.
W2093		Savanna	20,4-24,4/23	9	8,7	4,7 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,32/Stk.

Kreisabdeckplatte 2

W2094		Grauschattiert	22,4-24,4/23	9	9,1	4,4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,32/Stk.
W2095		Javabraun	22,4-24,4/23	9	9,1	4,4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,32/Stk.
W2096		Melange	22,4-24,4/23	9	9,1	4,4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,32/Stk.
W2097		Muschelkalk	22,4-24,4/23	9	9,1	4,4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,32/Stk.
W2099		Sandstein	22,4-24,4/23	9	9,1	4,4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,32/Stk.
W2100		Savanna	22,4-24,4/23	9	9,1	4,4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,32/Stk.

Kleine Pfeilerabdeckplatte

W2122		Grau	25,5/25,5	12,5	11,5	4 Stk./Pfeiler	36,0	EUR	NK	LW	21,33/Stk.
W2123		Melange	25,5/25,5	12,5	11,5	4 Stk./Pfeiler	36,0	EUR	NK	LW	21,33/Stk.
W2124		Sandstein	25,5/25,5	12,5	11,5	4 Stk./Pfeiler	36,0	EUR	NK	LW	21,33/Stk.

Mauerradius mit Kreisstein 1 ca. 1-1,65 m, mit Kreisstein 2 ca. 1,66-3,75 m

Bedarf Kreisstein 1 ca. 25,6 Stk./m² geklebt oder trocken versetzt, ca. 23,2 Stk./m² gemörtelt bzw. ca. 4,7 Stk./lfm bezogen auf den Mauerinnenradius.

Bedarf Kreisstein 2 ca. 25,6 Stk./m² geklebt oder trocken versetzt, ca. 23,2 Stk./m² gemörtelt bzw. ca. 4,4 Stk./lfm bezogen auf den Mauerinnenradius.

Produktionsbedingte Maßtoleranzen finden Sie in der Versetzanleitung Tegula Mauer. Mengenangaben in gemörtelter Ausführung mit 10 mm Fuge.











Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

MACLIT



Mauer-/Zaunsystem mit zwei, drei oder vier naturnahen, gespaltenen Sichtseiten. Verschiedene Formate und eine passende Abdeckplatte machen diesen Stein für Mauern und für Zaunlösungen optimal.

MAUER- UND ZAUNSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
	Normalstein, 2 Längsseiten gespalten 										
W13102	2-seitig gesp.	Edelgrau	40/20	18	18,8	13,90	50,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W13112	2-seitig gesp.	Edelweiß	40/20	18	18,8	13,90	50,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
	Normalstein, an 3 oder 4 Seiten gespalten 										
W4072	3-seitig gesp.	Edelgrau	40/20	18	19,0	13,90	50,0	EUR	NK	BW	18,15/Stk.
W4073	3-seitig gesp.	Edelweiß	40/20	18	19,0	13,90	50,0	EUR	NK	BW	18,15/Stk.
W4074	4-seitig gesp.	Edelgrau	40/20	18	19,0	13,90	50,0	EUR	NK	BW	20,26/Stk.
W4075	4-seitig gesp.	Edelweiß	40/20	18	19,0	13,90	50,0	EUR	NK	BW	20,26/Stk.
	Halbstein, an 2 Seiten gespalten 										
W13155	2-seitig gesp.	Edelgrau	20/20	18	9,5	27,80	100,0	EUR	NK	BW	6,48/Stk.
W13156	2-seitig gesp.	Edelweiß	20/20	18	9,5	27,80	100,0	EUR	NK	BW	6,48/Stk.
	Halbstein, an 3 Seiten gespalten 										
W4076	3-seitig gesp.	Edelgrau	20/20	18	9,5	27,80	100,0	EUR	NK	BW	6,93/Stk.
W4077	3-seitig gesp.	Edelweiß	20/20	18	9,5	27,80	100,0	EUR	NK	BW	6,93/Stk.
	Abdeckplatte, beide Längsseiten gespalten 										
W13111	2-seitig gesp.	Edelgrau	48/28	5	15,0	2,08 Stk./lfm	30,0	EUR	NK	BW	26,34/Stk.
W13103	2-seitig gesp.	Edelweiß	48/28	5	15,0	2,08 Stk./lfm	30,0	EUR	NK	BW	26,34/Stk.

Richtpreis je m² Maclit Mauer Normalstein 2-seitig gespalten ca. 219,34/m²

Richtpreis je lfm Maclit Abdeckplatte ca. 54,79/lfm

Bedarf Normalstein ca. 2,5 Stk./lfm, Halbstein ca. 5 Stk./lfm.
Füllmenge Beton ca. 5,48 l/Normalstein, ca. 2,59 l/Halbstein.







COLORI MAUER/ZAUN

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Mauerstein für viele verschiedene Anwendungen mit geraden Kanten und Ecken, mit Fase. Für Mauern und Zäune passend zu Pflaster, Platten, Randsteinen und Blockstufen in der gleichen Farbe.

MAUER- UND ZAUNSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W40181	Normalstein	Barista	40/20	16	16,0	15,63	60,0	SPAL	BF	LW	10,34/Stk.
W10261	Normalstein	Muschelmix	40/20	16	16,0	15,63	60,0	SPAL	BF	LW	10,34/Stk.
W10260	Normalstein	Silbergrau	40/20	16	16,0	15,63	60,0	SPAL	BF	LW	10,34/Stk.
											
W40182	Binderstein	Barista	60/20	16	25,5	10,42	30,0	SPAL	BF	LW	17,67/Stk.
W10302	Binderstein	Muschelmix	60/20	16	25,5	10,42	30,0	SPAL	BF	LW	17,67/Stk.
W10301	Binderstein	Silbergrau	60/20	16	25,5	10,42	30,0	SPAL	BF	LW	17,67/Stk.
											
W40180	Halbstein	Barista	20/20	16	9,2	31,25	120,0	SPAL	BF	LW	5,92/Stk.
W10259	Halbstein	Muschelmix	20/20	16	9,2	31,25	120,0	SPAL	BF	LW	5,92/Stk.
W10258	Halbstein	Silbergrau	20/20	16	9,2	31,25	120,0	SPAL	BF	LW	5,92/Stk.
											
W40183	Abdeckplatte	Barista	47/27	5,5	14,0	2,10 Stk./lfm	40,0	VÖBPAL	BF	LW	7,53/Stk.
W10304	Abdeckplatte	Muschelmix	47/27	5,5	14,0	2,10 Stk./lfm	40,0	VÖBPAL	BF	LW	7,53/Stk.
W10303	Abdeckplatte	Silbergrau	47/27	5,5	14,0	2,10 Stk./lfm	40,0	VÖBPAL	BF	LW	7,53/Stk.

Richtpreis je m² Colori Mauer, Basis Normalstein ca. 161,61/m²

Richtpreis je lfm Colori Zaun (Normalstein 2 Reihen hoch mit Abdeckplatte, ohne Säule) ca. 67,51/lfm



Bedarf Normalstein ca. 2,5 Stk./lfm, Binderstein ca. 1,67 Stk./lfm, Halbstein ca. 5 Stk./lfm.
Füllmenge Beton ca. 5,4 l/Normalstein, ca. 8,4 l/Binderstein, ca. 2,3 l/Halbstein.
Abdeckplatte mit Wassernase.

LISO



Mauerstein für viele verschiedene Anwendungen mit geraden Kanten und Ecken und mit Mikrofase.

MAUER- UND ZAUNSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W40114	Normalstein	Dunkelgrau	40/20	16	16,0	15,63	60,0	EUR	BF	LW	4,88/Stk.
W40111	Normalstein	Hellgrau	40/20	16	16,0	15,63	60,0	EUR	BF	LW	4,88/Stk.
											
W40115	Abdeckplatte	Dunkelgrau	47/27	5,5	14,0	2,10 Stk./lfm	40,0	VÖBPAL	BF	LW	7,72/Stk.
W40112	Abdeckplatte	Hellgrau	47/27	5,5	14,0	2,10 Stk./lfm	40,0	VÖBPAL	BF	LW	7,72/Stk.

Bedarf Normalstein ca. 2,5 Stk./lfm.
Füllmenge Beton ca. 5,4 l/Normalstein.
Abdeckplatte mit Wassernase.

Richtpreis je m² Liso Mauer/Zaun Normalstein ca. 76,27/m²

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.


COTTA BLOCK-STEIN ANTIK



Für kleine Gartenmauern, Sitzbänke, Hochbeete, Stufen und Einfassungen etc.

MAUER- UND STUFENSTEIN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	---	---------------------------------	---------	-------------------------	------------------------	----------------------------------



W1301	Grau	34/17	14	19,0	21	45,0	EUR	NK	BW	11,50/Stk. Richtpreis ca. 241,50/m ²
-------	------	-------	----	------	----	------	-----	----	----	--

Bedarf für Ränder 2,9 Stk./lfm, für Stufen 5,9 Stk./lfm

LÖFFELSTEIN




Platzsparender Böschungsstein zur Hangbefestigung und Böschungssicherung für durch Typenstatik bestätigte

Wandhöhen bis zu 4,5 m.


BÖSCHUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	---	---------------------------------	---------	-------------------------	------------------------	----------------------------------




W2018		Erdbraun	45/50	25	50,0	9,00	20,0	EUR	NK	BW	25,36/Stk.
W2016		Felsgrau	45/50	25	50,0	9,00	20,0	EUR	NK	LW	22,37/Stk.

Richtpreis je m² Löffelstein Naturwand (bei 22 cm Versetzzwischenraum) Felsgrau ca. 201,33/m² bzw. Erdbraun ca. 228,24/m²




Abschlussstein rechts - nur für senkrechten Wandabschluss erforderlich.

W2021		Erdbraun	22/50	23	20,0	3 Stk./stgm	42,0	EUR	NK	BW	17,61/Stk.
W2023		Felsgrau	22/50	23	20,0	3 Stk./stgm	42,0	EUR	NK	BW	15,97/Stk.



Abschlussstein links - nur für senkrechten Wandabschluss erforderlich.

W2020		Erdbraun	22/50	23	20,0	3 Stk./stgm	42,0	EUR	NK	BW	17,61/Stk.
W2022		Felsgrau	22/50	23	20,0	3 Stk./stgm	42,0	EUR	NK	BW	15,97/Stk.



Löffelstein armiert für die unteren Lagen bei Wänden über 2,04 m Höhe.

W2019	armiert	Erdbraun	45/50	25	51,0	9,00	20,0	EUR	NK	BW	33,80/Stk.
W2017	armiert	Felsgrau	45/50	25	51,0	9,00	20,0	EUR	NK	BW	31,27/Stk.

Versetzhöhe: 17 cm, Versetzzwischenraum: 22 cm. Beachten Sie bitte die Versetzanleitung Löffelstein auf www.steine.at

Angabe Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

ZWERGLÖFFEL®




*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Dank sehr guter Typenstatik und nur 11 kg der perfekte Stein auch für Selberbauer! Mit Erde-bleibt-im-Stein-Garantie für einen optimalen Pflanzenwuchs.

BÖSCHUNGSSTEIN


Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W2177		Erdbraun	30/27	18,5	11,0	17,00	84,0	EUR	NK	LW	7,93/Stk.
W2176		Felsgrau	30/27	18,5	11,0	17,00	84,0	EUR	NK	LW	7,93/Stk.
W2180		Javabraun	30/27	18,5	11,0	17,00	84,0	EUR	NK	LW	7,93/Stk.
W2185		Muschelkalk	30/27	18,5	11,0	17,00	84,0	EUR	NK	LW	7,93/Stk.
W2190		Sonne	30/27	18,5	11,0	17,00	84,0	EUR	NK	LW	7,93/Stk.

Richtpreis je m² Zwerlöffel Naturwand (bei 19 cm Versetzzwischenraum) ca. 134,81/m²



Abschlussstein rechts - nur für senkrechten Wandabschluss erforderlich.

W2179		Erdbraun	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,30/Stk.
W2188		Felsgrau	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,30/Stk.
W2182		Javabraun	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,30/Stk.
W2187		Muschelkalk	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,30/Stk.
W2189		Sonne	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,30/Stk.



Abschlussstein links - nur für senkrechten Wandabschluss erforderlich.

W2178		Erdbraun	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,30/Stk.
W2183		Felsgrau	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,30/Stk.
W2181		Javabraun	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,30/Stk.
W2186		Muschelkalk	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,30/Stk.
W2184		Sonne	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,30/Stk.


Versetzhöhe: 12 cm, Versetzzwischenraum: 19 cm. Beachten Sie bitte die Versetzanleitung Zwerlöffel auf www.steine.at


MINILÖFFEL®



Für niedrige senkrechte oder geneigte Stützwände.
Mit Feuchtigkeitsspeicher für optimalen Pflanzenwuchs.
Steinanordnung dicht aneinander oder mit Pflanzabständen.


BÖSCHUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W2028		Felsgrau	55/32	18	35,0	7-10	30,0	EUR	NK	LW	21,15/Stk.
W2029		Erdbraun	55/32	18	35,0	7-10	30,0	EUR	NK	BW	24,07/Stk.
Richtpreis je m ² Minilöffel Naturwand (für 7 Stk./m ² bei 22 cm Versetzzwischenraum) Felsgrau ca. 148,05/m ² bzw. Erdbraun ca. 168,49/m ²											



Abschlussstein links - nur für senkrechten Wandabschluss erforderlich.

W2030		Erdbraun	27/32	18	17,0	3 Stk./stgm	60,0	EUR	NK	BW	14,58/Stk.
W2032		Felsgrau	27/32	18	17,0	3 Stk./stgm	60,0	EUR	NK	BW	13,33/Stk.



Abschlussstein rechts - nur für senkrechten Wandabschluss erforderlich.

W2031		Erdbraun	27/32	18	17,0	3 Stk./stgm	60,0	EUR	NK	BW	14,58/Stk.
W2033		Felsgrau	27/32	18	17,0	3 Stk./stgm	60,0	EUR	NK	BW	13,33/Stk.

Versetzhöhe: 18 cm, Versetzzwischenraum: 0-22 cm; Beachten Sie bitte die Versetzanleitung Minilöffel auf www.steine.at

BAYFIELD



Stützmauersystem mit ineinander greifenden Elementen, bossierter
Sichtseite und gebrochener Steinkante, konische Steinform für
Innen- und Außenbögen ohne Mehrkosten.

BÖSCHUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W2005	Normalstein	Rustica Beige-Braun	41,5/25	15	25,0	16,00	36,0	EUR	NK	BW	16,84/Stk.
W2006		Rustica Grau-Anthrazit	41,5/25	15	25,0	16,00	36,0	EUR	NK	BW	16,84/Stk.
											
W2003	Eck-/Endstein	Rustica Beige-Braun	41,5/22	15	30,0	6,00 Stk./stgm	36,0	EUR	NK	BW	22,73/Stk.
W2004		Rustica Grau-Anthrazit	41,5/22	15	30,0	6,00 Stk./stgm	36,0	EUR	NK	BW	22,73/Stk.
											
W2001	Abdeckstein	Rustica Beige-Braun	43,5/27	7,5	17,0	2,30 Stk./lfm	54,0	EUR	NK	BW	14,48/Stk.
W2002		Rustica Grau-Anthrazit	43,5/27	7,5	17,0	2,30 Stk./lfm	54,0	EUR	NK	BW	14,48/Stk.

Richtpreis je m² Bayfield Normalstein ca. 269,44/m²

Richtpreis je m² Bayfield Abdeckstein ca. 33,31/lfm

Bayfield Mauersteine sind geeignet für Mauern bis 90 cm Höhe ohne Bewehrung oder Hinterbeton, bis 500 cm Höhe mit Drainbetonverstärkung - siehe Bayfield Versetzanleitung auf www.steine.at.
Eckstein für 90° -Ecken

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at.
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.


RÖMERSTEIN QUADERWAND




Die bruchraue Frontansicht sowie markante tiefe Fugen formen den Charakter dieses Böschungssteins. Für die vollkommen geschlossene pflegefreie Wand oder mit Pflanzlücken.

BÖSCHUNGSSTEIN


Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	---	---------------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W2065	Ganzstein	Felsgrau	30/38	14	35,0	16-24	32,0	EUR	NK	LW	12,20/Stk.
W2063		Erdbraun	30/38	14	35,0	16-24	32,0	EUR	NK	BW	13,54/Stk.
Richtpreis je m ² Römerstein Quaderwand (geschlossene Ausführung 24 Stk./m ²) Felsgrau ca. 292,80/m ²											
Richtpreis je m ² Römerstein Quaderwand (geschlossene Ausführung 24 Stk./m ²) Erdbraun ca. 324,96/m ²											



W2064	Halbstein	Erdbraun	15/38	14	17,0	3,5 Stk./stgm	64,0	EUR	NK	BW	11,24/Stk.
W2066		Felsgrau	15/38	14	17,0	3,5 Stk./stgm	64,0	EUR	NK	BW	9,62/Stk.



W2061	Abdeckplatte	Erdbraun	30/43,5	8	24,0	3,3 Stk./lfm	48,0	EUR	NK	BW	26,08/Stk.
W2062		Felsgrau	30/43,5	8	24,0	3,3 Stk./lfm	48,0	EUR	NK	BW	24,82/Stk.

Die Römersteine werden als fertig gespaltene Einzelsteine geliefert, wodurch das mühsame Spalten auf der Baustelle entfällt.
Halbsteine sind nur bei senkrechtem Abschluss erforderlich.
Versetzhöhe: 14 cm, Versetzwischenraum: 0 cm oder 15 cm
Die Abdeckplatte kann aus produktionstechnischen Gründen nur farbähnlich zum Römerstein hergestellt werden.
Beachten Sie bitte die Weissenböck Versetzanleitung Römerstein auf www.steine.at, dort finden Sie auch produktionsbedingte Maßtoleranzen.

QUADRALOC




Blockstein für schnellen und flexiblen Aufbau von Wandsystemen oder Boxen für Schüttgüter, mit integrierten Ankerhaken.

MAUER- UND BÖSCHUNGSSTEIN


Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1919		Grauschattiert	60/60	60	520,0	1,67	1,0	CPAL	NK	BW	107,44/Stk.
-------	--	----------------	-------	----	-------	------	-----	------	----	----	-------------



W1920		Grauschattiert	120/60	60	1040,0	0,83	1,0	CPAL	NK	BW	146,08/Stk.
-------	--	----------------	--------	----	--------	------	-----	------	----	----	-------------



W1921		Grauschattiert	180/60	60	1560,0	0,56	1,0	CPAL	NK	BW	179,71/Stk.
-------	--	----------------	--------	----	--------	------	-----	------	----	----	-------------

Produziert nach DIN EN 13198
Hebeschlaufen aus Eisen (W4098) können gegen eine Kautions von EUR 20,48/Stück netto ausgeliehen werden. Bedarf Schlaufen für das Format 60x60x60 1 Stk., für die anderen Formate je 2 Stk.
2. Rabattgruppe

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.



Stufen & Einfassungen

Mit Höhenunterschieden lassen sich Gärten lebendiger und abwechslungsreicher gestalten.

Unsere Steine, Stufenplatten und Blockstufen harmonieren in Farbe und Oberflächendesign mit anderen Produkten, so verbinden Sie unterschiedliche Höhenniveaus auf harmonische Weise und geben Hauszugängen und Terrassenstufen ein einheitliches Design.




COLORI BLOCKSTUFE

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Blockstufe mit Fase passend zu Colori Pflaster, Platten, Mauern und Einfassungssteinen.

STUFE


Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W17419	betonrau	Silbergrau	100/40	14	144,0	1,00	3,0	MVPAL	BF	LW	110,44/Stk.
W17420	betonrau	Muschelmix	100/40	14	144,0	1,00	3,0	MVPAL	BF	LW	110,44/Stk.

DECO® BLOCKSTUFE



STUFE

Blockstufe mit Fase und betonrauer Oberfläche.


Art.-Nr.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W34680	betonrau	Grau	100/40	14	144,0	1,00	3,0	MVPAL	BF	BW	104,16/Stk.

SICHTBETON BLOCKSTUFE



STUFE

Blockstufe mit Fase aus Sichtbeton, mit geschlossener Oberfläche oder sandgestrahlt an Ober- und Stirnseite.

Art.-Nr.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W1906		Grau	80/40	15	115,0	1,25	8,0	EUR	NK	BW	107,06/Stk.
W1907	sandgestrahlt	Grau	80/40	15	115,0	1,25	8,0	EUR	NK	BW	142,25/Stk.
W1908		Grau	100/40	15	144,0	1,00	5,0	EUR	NK	BW	121,47/Stk.
W1909	sandgestrahlt	Grau	100/40	15	144,0	1,00	5,0	EUR	NK	BW	159,95/Stk.

Produziert nach DIN EN13198.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

KANTENVEREDELUNG

*Eine Bestellvorlage für
Schneid- und Fräsarbeiten
finden Sie auf www.steine.at*

GEHRUNGSSCHNITT-SICHTKANTE


Für Stufen, Terrassen- oder Poolränder können Platten an jeder gewünschten Seite mit einer Gehrungsschnitt-Sichtkante versehen werden.

Art.-Nr.		HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4065	geklebte Gehrungsschnitt-Sichtkante	NK	BW	73,88/lfm


Preis pro lfm Gehrungsschnitt zusätzlich zu Preis für Platte.

Lieferzeit mind. 2 Wochen ab Bestellklarheit. Eine Bestellvorlage für den geklebten Gehrungsschnitt finden Sie unter www.steine.at/downloads oder fragen Sie unseren Innendienst. Schneid-, Fräs- und andere Lohnarbeiten stellen eine Sonderanfertigung dar. Die bestellte Ware kann nach Fertigung NICHT zurück genommen werden.

PREISBEISPIELE

Position Gehrungsschnitt- Sichtkante	Platte (ohne Gehrungsschnitt-Sichtkante) Produktname Abk.	Format cm	Höhe cm	Preis Platte Euro exkl. MWSt	Gehrungsschnitt-Sichtkante (73,88/lfm) Länge cm	Preis Gehrungsschnitt pro Platte Euro exkl. MWSt	Bedarf Stufenplatte pro lfm	Richtpreis gesamt Stufenplatte Euro exkl. MWSt
								
1 Längsseite	Escado	59,7/39,7	4	10,09/Stk. Platte	60	44,33	1,66	54,42/Stk. Stufenplatte
1 Längsseite	Scalina	60/40	4	16,32/Stk. Platte	60	44,33	1,65	60,65/Stk. Stufenplatte
1 Längsseite	Scalina	80/40	4	21,69/Stk. Platte	80	59,10	1,24	80,79/Stk. Stufenplatte

*Bei schattierten Platten
den Farbverlauf beachten!*

								
1 kurze Seite	Escado	59,7/39,7	4	10,09/Stk. Platte	40	29,55	2,49	39,64/Stk. Stufenplatte
1 kurze Seite	Scalina	60/40	4	16,32/Stk. Platte	40	29,55	2,47	45,87/Stk. Stufenplatte
1 kurze Seite	Scalina	80/40	4	21,69/Stk. Platte	40	29,55	2,47	51,24/Stk. Stufenplatte

								
2 Seiten links oder rechts	Escado	59,7/39,7	4	10,09/Stk. Platte	60+40=100	73,88	1/Ecke	83,97/Stk. Stufenplatte
2 Seiten links oder rechts	Scalina	60/40	4	16,32/Stk. Platte	60+40=100	73,88	1/Ecke	90,20/Stk. Stufenplatte
2 Seiten links oder rechts	Scalina	80/40	4	21,69/Stk. Platte	80+40=120	88,65	1/Ecke	110,34/Stk. Stufenplatte

GEFRÄSTE RUNDKANTE

Für Stufen oder Poolränder können Sichtkantenplatten an jeder gewünschten Seite mit einer gefrästen Rundkante versehen werden.

Art.-Nr.		HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1911	gefräste Rundkante	NK	BW	89,43/lfm

Preis pro lfm gefräste Rundkante zusätzlich zu Preis für Sichtkantenplatte.

Lieferzeit mind. 2 Wochen ab Bestellklarheit. Eine Bestellvorlage für Fräsarbeiten finden Sie unter www.steine.at/downloads oder fragen Sie unseren Innendienst. Schneid-, Fräs- und andere Lohnarbeiten stellen eine Sonderanfertigung dar. Die bestellte Ware kann nach Fertigung NICHT zurück genommen werden. Durch den Fräsprozess kann die Farbe der Stirnseite geringfügig von der Farbe der Oberfläche abweichen.

PREISBEISPIEL

Position gefräste Rundkante	Platte (ohne gefräste Rundkante) Produktname Abk.	Format cm	Höhe cm	gefräste Rundkante (89,43/lfm) Preis Platte Euro exkl. MWSt	Länge cm	Preis Rundkante pro Platte Euro exkl. MWSt	Bedarf Stufenplatte pro lfm	Richtpreis gesamt Stufenplatte Euro exkl. MWSt
1 Längsseite	Escado Sichtkantenplatte	60/40	4	22,99/Stk. Platte	60	53,66	1,66	76,65/Stk. Stufenplatte

WASSERNASE

Für Stufen, Terrassen- oder Poolränder können Platten an jeder Unterseite mit einer Wassernase versehen werden.

Art.-Nr.		HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W3555	Wassernase einfräsen	NK	BW	11,95/lfm

Preis pro lfm gefräste Wassernase zusätzlich zu Preis für Platte. Lieferzeit mind. 2 Wochen ab Bestellklarheit. Die bestellte Ware kann nach Fertigung NICHT zurück genommen werden. Kein Rabatt.

Angabe Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.




ESCADO SICHTKANTENPLATTE

STUFENPLATTE

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Platte in klarer geometrischer Form mit Fasse und Sichtkante an allen 4 Seiten. Rundum frost- und tausalzbeständig.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40187	Barista	59,7/39,7	4	23,75	1,66	32,0	SPAL	BF	LW	22,99/Stk
W40188	Graphitweiß	59,7/39,7	4	23,75	1,66	32,0	SPAL	BF	LW	22,99/Stk.
W40189	Muschelmix	59,7/39,7	4	23,75	1,66	32,0	SPAL	BF	LW	22,99/Stk.
W40222	Platingrau	59,7/39,7	4	23,75	1,66	32,0	SPAL	BF	LW	22,99/Stk.
W40190	Silbergrau	59,7/39,7	4	23,75	1,66	32,0	SPAL	BF	LW	22,99/Stk.



CITYLINE SICHTKANTENPLATTE




STUFENPLATTE

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Platte in klarer geometrischer Form mit Fasse und Sichtkante an allen 4 Seiten. Rundum frost- und tausalzbeständig.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40186	Kristallweiß	59,7/39,7	4	23,75	1,66	32,0	SPAL	BF	LW	22,99/Stk.



ZUSCHNITT

Gerne schneiden wir Platten nach Ihren Vorgaben auf die gewünschte Länge/Breite zu oder schleifen Ihnen z.B. für den Poolbereich die unterseitige Kante ab.

Art.-Nr.	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1806	NK	BW	21,87/lfm

Schneid-, Fräs- und andere Lohnarbeiten stellen eine Sonderanfertigung dar. Die bestellte Ware kann nach Fertigung NICHT zurück genommen werden. Kein Rabatt.

RIALTA® STUFEN TOP



*Alle Infos zu Rialta Pflastersteinen
finden Sie ab Seite 7.*

STUFEN

Als Verkleidung von Rohbeton-Stufen, sowohl in gerader als auch geschwungener Ausführung, sind Rialta Pflastersteine geeignet, beachten Sie bei der Verarbeitung bitte die zweiseitigen Abstandshalter. So gestalten Sie Flächen und Stufen harmonisch im gleichen Oberflächen- und Farbdesign.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.


COTTA BLOCK-STEIN ANTIK



BLOCKSTUFE

Antike Oberfläche. Stufenhöhe 14 oder 17 cm. Bei 17 cm Stufenhöhe ist die Trittfläche ohne Vorsatzschicht (um 90°gedreht).

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm für Stufen	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
----------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1301	Grau	34/17	14	19,0	5,9	45,0	EUR	NK	BW	11,50/Stk.
Richtpreis für Ränder (2,9 Stk./lfm) ca. 33,35/lfm										

Bedarf für Ränder 2,9 Stk./lfm, für Stufen 5,9 Stk./lfm


COTTA BLOCK-STEIN NATUR



BLOCKSTUFE

Für Freitreppen, Randabschlüsse von Pflaster-, Asphalt-, Straßen- und sonstigen Flächen, Gehsteigen (Stein um 90°-gedreht).

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm für Stufen	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
----------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1317	Grau	34/17	14	19,0	5,90	48,0	BWN	NK	BW	8,37/Stk.
Richtpreis für Ränder (2,9 Stk./lfm) Grau ca. 24,27/lfm Rand										

Bedarf für Ränder 2,9 Stk./lfm, für Stufen 5,9 Stk./lfm


COTTA BLOCK-STEIN MIT FASE



BLOCKSTUFE

Für Freitreppen, Randabschlüsse von Pflaster-, Asphalt-, Straßen- und sonstigen Flächen, Gehsteigen, mit 2 cm Fase.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm für Stufen	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
----------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1313	Grau	34/17	14	19,0	5,90	48,0	BWN	NK	BW	8,37/Stk.
Richtpreis für Ränder (2,9 Stk./lfm) Grau ca. 24,27/lfm Rand										

Bedarf für Ränder 2,9 Stk./lfm, für Stufen 5,9 Stk./lfm

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWST. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.


COTTA HOCHBLOCKSTEIN



Hochblockstein für Randabschlüsse von Pflaster-, Asphalt-, Straßen- und sonstigen Flächen, Gehsteigen u.ä., mit 2 cm Fase.

BLOCKSTUFE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1316	Grau	34/14	25	26,5	2,90	32,0	BWN	NK	BW	10,82/Stk.
Richtpreis ca. 31,38/lfm										


RONDO MINI-PALISADEN



EINFASSUNGSSTEIN

Mit Auskehlung, Versetzlänge: 9 cm, Ø 11 cm.

Art.-Nr.	Farbe	Durchmesser cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	-------	-------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1358	Grau	11	40	8,6	11,20	80,0	EUR	GD	BW	16,17/Stk.
-------	------	----	----	-----	-------	------	-----	----	----	------------

2. Rabattgruppe


TEGULA® RANDSTEIN



Mit Mikrofase, profiliert. Im Select Programm passend zu Objektpflaster und -platten auch in weiteren Farben und Oberflächen erhältlich.

RANDSTEIN

Art.-Nr.	Fase	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1733	(37+10)x30 und (1,5+1)x1,5	Grau	34,6/22,8	16-19	34,9	2,82	40,0	BWN	NK	BW	12,71/Stk.
-------	-------------------------------	------	-----------	-------	------	------	------	-----	----	----	------------

Richtpreis 35,84/lfm

Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge. Einseitige Abstufung (37+10,9)x30 mm und zweiseitige Fase (1,5+1)x1,5 mm.


Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

COTTA SICKER- MULDENZULAUF



Zur dauerhaften Entwässerung in Sickermulden,
rundum frost-tausalzbeständig.

EINFASSUNG

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W1319	Grau	60/50	22	90,0	0,4	6,0	EUR	NK	BW	90,41/Stk.


Rundum Frost-Tausalzbeständig für die Expositionsklasse XF4 gemäß ÖNORM B4710-1.
Bedarf: 1 Stk./2,5 lfm bei Pflaster-, Asphalt oder Rasenfugen bzw. 1 Stk./5 lfm bei Drainfuge oder Drainpflaster.
2. Rabattgruppe

MULDENSTEIN



EINFASSUNGSSTEIN

Zur Entwässerung von Flächen.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
											
W10638	Muldentiefe 3 cm	Grau	33/30	10	21,5	3,00	64	EUR	GD	BW	17,60/Stk.
W3188	Muldentiefe 2 cm	Grau	32,6/50	14	53,0	3,00	18	EUR	GD	BW	17,60/Stk.
	Dazu passend z.B. Meierguss Einlaufgitter Rinnenform 45 x 45 cm, Art.Nr. 923450 und 924450										
W3187	Muldentiefe 1,7 cm	Grau	32,6/32,6	10	25,0	3,00	27	EUR	GD	BW	30,49/Stk.
	Dazu passend z.B. Meierguss Hofeinlaufgitter Rinnenform 30 x 30 cm, Art.Nr. 662410										
W10639	Muldentiefe 3 cm	Grau	33/40	15	42,0	3,00	30	EUR	GD	BW	22,85/Stk.
W10640	Muldentiefe 3 cm	Grau	33/50	15	52,0	3,00	20	EUR	GD	BW	30,96/Stk.
W13411	Muldentiefe 1,5 cm	Grau	40/40	15	52,0	2,50	30	EUR	GD	BW	34,69/Stk.

bei Verlegung in Splittbett PKW-befahrbar 


bei Verlegung in Betonbett LKW-befahrbar 

FLEXI PALISADE



Zur Eingrenzung von Flächen oder Beeten, frostbeständig.
Einbauhöhe mind. 1/3 der Gesamthöhe. Trocken ins Pflasterbett oder
in ein Betonfundament aus erdfeuchtem Magerbeton versetzen.

EINFASSUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
											
W10652	Flexi Palisadenleiste	Grau	33/6	28	13,3	3,00	78,0	EUR	NK	BW	8,03/Stk.
W10653	Flexi Minipalisade	Grau	10/6	28	3,1	10,60	117,0	EUR	NK	BW	3,69/Stk.

Abgabe nur in ganzen Paletten.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.




TEGULA® MAUER ANTIK



*Alle Infos zu antiken Tegula Mauersteinen
finden Sie ab Seite 62.*

Für Stufen, Einfassungen (flächenbündig oder erhaben) oder als Mähkantenstein. Die ideale Ergänzung zu antiken Rialta Pflastern.

EINFASSUNGS- UND STUFENSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
											
											
	Universalstein	in 6 Farben erhältlich	24,2/7,5	18	7,7	4,0	108,0	EUR	NK	LW	4,52/Stk.
											Richtpreis Universalstein als flächenbündige Einfassung ca. 18,08/l/m
	Binderstein	in 6 Farben erhältlich	36,6/18	16	25,3	2,7	36,00	EUR	NK	LW	13,35/Stk.
											Richtpreis Binderstein als flächenbündige Einfassung ca. 36,04/l/m
	Normalstein	in 6 Farben erhältlich	24,4/16	18	16	4,0	72,00	EUR	NK	LW	8,94/Stk.
											Richtpreis Normalstein als flächenbündige Einfassung ca. 35,76/l/m

Bedarf Universalstein für flächenbündige Einfassung 4 Stk./l/m, für erhabene Einfassung (Stein aufgestellt) 5,5 Stk./l/m
Bedarf Binderstein für Stufen oder flächenbündige Einfassung 2,7 Stk./l/m, für erhabene Einfassungen und Stufen 5,5 od. 6,2 Stk./l/m
Bedarf Normalstein für flächenbündige Einfassung 4 Stk./l/m, für erhabene Einfassungen 6,2 Stk./l/m und für Stufen 12,4 Stk./l/m
Produktionsbedingte Maßtoleranzen finden Sie in der Versetzanleitung.

TEGULA® MAUER NATUR



*Alle Infos zu Tegula Mauersteinen natur
finden Sie auf den Seiten 61.*

Für Stufen, Einfassungen oder als Mähkantenstein. Die ideale Ergänzung zu Rialta Pflastersteinen natur.

EINFASSUNGS- UND STUFENSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
											
	Universalstein	in 2 Farben erhältlich	24,2/7,5	18	7,7	4,0	108,00	BWN	NK	LW	3,51/Stk.
											Richtpreis Universalstein als flächenbündige Einfassung ca. 14,04/l/m
	Binderstein	Granitgrauschattiert	36,6/18	16	25,3	2,70	45	BWN	NK	LW	10,54/Stk.
											Richtpreis Binderstein als flächenbündige Einfassung ca. 28,46/l/m


Bedarf Universalstein für flächenbündige Einfassung 4 Stk./l/m, für erhabene Einfassung (Stein aufgestellt) 5,5 Stk./l/m
Bedarf Binderstein 2,7 Stk./l/m bei 10 mm Fuge.
Produktionsbedingte Maßtoleranzen finden Sie in der Versetzanleitung.

MÄHKANTENSTEIN



EINFASSUNGSSTEIN

Zur Begrenzung von Rasenflächen.

Art.-Nr.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W17034	klein	Grau	22/12	4,5	2,9	4,50	420,0	EUR	BF, GD	LW	1,91/Stk.
W12625	groß	Grau	33/16	5	6,0	3,00	210,0	EUR	BF, GD	LW	3,20/Stk.

Abgabe nur in ganzen Paletten.


MÄHKANTE ROBOTER



EINFASSUNGSSTEIN

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Perfekte Begrenzungslösung für Gärten mit Mähroboter aufgrund von 19 cm Breite. Durch Trapezform für Kurven geeignet (bis zu 1,04 m Innenradius), mit Fase.

Art.-Nr.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W40192		Grau	27,5-37,7/19	5	8,2	3,0	144,0	SPAL	BF	LW	2,91/Stk.


Abgabe nur in ganzen Paletten.

L-STEIN



EINFASSUNGSSTEIN

L-Stein für Hochbeete, Abgrenzungen oder Einfassungen. Produziert nach DIN EN13198 Wandstärke 7cm.

Art.-Nr.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W3192		Grau	35/30	40	38,20	2,85	36	EUR	GD	BW	13,29/Stk.
W3193		Grau	35/30	60	49,70	2,85	18	EUR	GD	BW	22,54/Stk.
W3194		Grau	35/40	80	73,50	2,85	18	EUR	GD	BW	42,71/Stk.
W3195		Grau	35/40	100	87,50	2,85	12	EUR	GD	BW	55,57/Stk.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.




COLORI EINFASSUNGSSTEIN

EINFASSUNGSSTEIN

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2025*

Oberseite gerade, mit Nut- u. Federverbindung für fluchtgenaues Versetzen und mit beidseitiger Fase, passend zu Pflaster, Platten, Stufen und Mauern im gleichen Farbton.


Art.-Nr.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W40184	6x6	Barista	100/5	20	22,0	1,00	15,0	EUR	BF	LW	9,94/Stk.
W10256	6x6	Graphitweiß	100/5	20	22,0	1,00	15,0	EUR	BF	LW	9,94/Stk.
W10257	6x6	Muschelmix	100/5	20	22,0	1,00	15,0	EUR	BF	LW	9,94/Stk.
W40146	6x6	Silbergrau	100/5	20	22,0	1,00	15,0	EUR	BF	LW	9,94/Stk.

RASENEINFASSUNGS- STEIN 1-SEITIGE FASE



EINFASSUNGSSTEIN

Oberseite gerade, mit einseitiger Fase.

Art.-Nr.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W13476	1-seitig (8+1)x8	Grau	100/8	25	43,0	1,00	33,0	VÖBPAL	BF, GD	LW	11,54/Stk.
W10335	1-seitig (20+1)x20	Grau	100/5	20	20,0	1,00	45,0	EUR	BF, GD	LW	4,71/Stk.


Abgabe nur in ganzen Paletten. W10335 mit Nut- und Federverbindung für fluchtgenaues Versetzen

RASENEINFASSUNGS- STEIN 2-SEITIGE FASE



EINFASSUNGSSTEIN

Für gerade Linienführung. Oberseite gerade, mit Nut- u. Federverbindung für fluchtgenaues Versetzen, mit beidseitiger Fase.

Art.-Nr.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W10336	2-seitig 6x6	Grau	100/5	20	22,0	1,00	45,0	EUR	BF, GD	LW	4,71/Stk.
W10338	2-seitig 6x6	Grau	100/5	25	28,0	1,00	45,0	EUR	BF, GD	LW	6,18/Stk.
W10340	2-seitig 6x6	Grau	100/5	30	32,0	1,00	30,0	EUR	BF	LW	7,47/Stk.

Abgabe nur in ganzen Paletten.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.


RASENEINFASSUNGSSTEIN RUND



Für gerade Linienführung, mit abgerundeter Oberseite, mit Nut- und Federverbindung für fluchtgenaues Versetzen.

EINFASSUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W10334	Grau	100/5	20	22,0	1,00	45,0	EUR	BF, GD	LW	4,71/Stk.



Abgabe nur in ganzen Paletten.

BORDSTEIN MIT 2-SEITIGER FASE



EINFASSUNGSSTEIN

Oberseite gerade, mit zweiseitiger Fase.

Art.-Nr.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W13482	2-seitig, jeweils (5+1)x5	Grau	100/10	20	43,0	1,00	32,0	VÖBPAL	BF, GD	LW	11,63/Stk.



bei Verwendung als Randleiste PKW-befahrbar

bei Verwendung als Tiefbordstein LKW-befahrbar

Abgabe nur in ganzen Paletten.

TIEFBORDSTEIN



EINFASSUNGSSTEIN

Oberseite gerade, mit einseitiger Fase.

Art.-Nr.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W10641	1-seitig (10+1)x10	Grau	100/8	40	72,0	1,00	20,0	EUR	GD	BW	14,72/Stk.



Abgabe nur in ganzen Paletten.


FLACHBORDSTEIN



Oberseite gerade, mit einseitiger Fase,
für den Straßenbau geeignet.

EINFASSUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W2719	1-seitig 148x50	Grau	100/20	15	62,0	1,00	20,0	VÖBPAL	BF, GD	LW	16,91/Stk.



Abgabe nur in ganzen Paletten.


Angewandte Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

BORDSTEIN MIT FASE



EINFASSUNGSSTEIN

Für gerade Linienführung. Oberseite gerade, mit Fase, für den Straßenbau geeignet.

Art.-Nr.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W2783	2-seitig 35x70 und (5+1)x5	Grau	100/12	20	53,0	1,00	30,0	VÖBPAL	GD	LW	14,05/Stk.
W12630	1-seitig 35x70	Grau	100/12	25	66,0	1,00	18,0	EUR	GD	LW	15,06/Stk.
W13490	2-seitig 33x100 und (4+1)x3,1	Grau	100/15	25	81,0	1,00	15,0	EUR	GD	BW	16,91/Stk.
W2732	2-seitig 35x70 und (3+1)x2	Grau	100/18	20	82,0	1,00	20,0	VÖBPAL	BF	LW	16,91/Stk.
W33503	2-seitig 35x70 und (4+1)x3,1	Grau	33/18	20	27,0	3,00	60,0	VÖBPAL	GD	LW	16,40/Stk.


Abgabe nur in ganzen Paletten.

RADWEG- BEGRENZUNGSSTEIN



EINFASSUNGSSTEIN

Oberseite gerade, mit einseitiger Fase.

Art.-Nr.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W12629	1-seitig 80x30	Grau	100/20	12	54,0	1,00	20,0	VÖBPAL	GD	BW	30,33/Stk.
W40224	80x30 und (3+1)x2	Grau	100/20	20	85,0	1,00	20,0	VÖBPAL	BF	BW	49,57/Stk.


Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

PAVE EDGE®



EINFASSUNG

Einfassung gerade oder flexibel, ideal als Abgrenzung von Pflaster- zu Rasenflächen. Elementlänge 240 cm, Abgabe nur in ganzen Elementen!

Art.-Nr.		Länge Element cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Packung Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
									
W1488	flexible Schiene (ohne Nägel)	240	2,2	0,42	20,0	EUR	NK	BW	68,84/Stk.
W1489	lineare Schiene (ohne Nägel)	240	2,4	0,42	20,0	EUR	NK	BW	48,10/Stk.
W1490	Nagel	30	0,1	10 Stk./PEF	32-35	EUR	NK	BW	1,54/Stk.
					8 Stk./PEL				
						Richtpreis PEF inkl. Nägel ca. 35,10/lfm			
						Richtpreis PEL inkl. Nägel ca. 25,18/lfm			

Bedingt LKW-befahrbar. Ein normaler LKW mit normalen Reifen kann geradlinig auf Pflasterflächen fahren, die LKW-befahrbar und korrekt mit einer linearen Pave Edge Randschiene befestigt sind (d.h. 30 cm Nägel in jedem Loch und normgerechter Aufbau von Bettungsschicht und Bettungsmaterial vorausgesetzt).


2. Rabattgruppe

STRADAFINO



BANKETTSTEIN

Bankettsteine mit schräg zur Fahrbahn verlaufenden Rinnen mit Gefälle nach außen, mit unterseitiger Verschiebesicherung, optimal für den Straßenbau.

Art.-Nr.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W32694	Normalstein	Grau	49,7/49,9	14	79,0	2,00	10,0	SPAL	BF	LW	26,98/Stk.
W40278	Normalstein XL	Grau	99,7/49,9	14	151,0	1,00	10,0	SPAL	BF	BW	55,58/Stk.
W32695	Radienstein	Grau	49,7/49,9	14	79,0	2,00	10,0	SPAL	BF	BW	28,33/Stk.

2. Rabattgruppe

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2025 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf www.steine.at. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

OBJEKTMÖBEL AUS BETON

für öffentliche Plätze, Parkanlagen, Spiel- und Freizeitplätze, Firmenareale, Empfangshallen und vieles Mehr im Innen- und Außenbereich.

ARPA

BETONBANKSYSTEM

Ausführungsbeispiel - wie im Bild oben zu sehen:

Grundmodul P5 M, 300 x 100 x 43 cm, Gewicht ca 420 kg, Betongrau mit pigmentierter Versiegelung.

Ausführung mit 2 Sitzflächen.



Modulares, individuell gestaltbares Banksystem aus Glasfaserbeton. In verschiedenen Ausführungen (Maßen und Farben) und mit Sitzauflagen in Holz, Kunststoff, Leder oder auch mit farbigen Glasfaserbetonauflagen erhältlich.

Preis und mögliche Ausführungen auf Anfrage

STONE

SITZSTEIN

Ausführungsbeispiel:

Stone 2, 162 x 160 x 59 cm, Gewicht ca 350 kg. Betongrau mit pigmentierter Versiegelung.



Sitzbank in Form eines geschliffenen Kieselsteins zum Sitzen, Spielen und Gestalten - schafft eine Dimension, die fasziniert. Die Sitzsteine sind in verschiedenen Farben und Größen sowie mit oder ohne integriertem Pflanztrog erhältlich

Preis und mögliche Ausführungen auf Anfrage

Fragen Sie uns nach weiteren Produkten aus dem Urban Design Sortiment



BUBBLE



NOVA



Hochbau

Das Weissenböck Hochbau Programm umfasst Zwischenwand-, Hohlblock-, Schalungs- und Schallschutzsteine in verschiedenen Formaten sowie Phon Überlager in Längen von 125 bis 225 cm.

Art.-Nr.	Baustoff	Farbe	Breite x Höhe x Länge Steinmaß cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ²	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	----------	-------	---	------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------

SCHALUNGSSTEIN Ausführung Kiesbeton

W32288	SS 15 premium K	Grau	15 x 25 x 50 cm	19.8	8.0	80	MVPAL	BF, GD	LW	4,88/Stk.
W32289	SS 20 premium K	Grau	20 x 25 x 50 cm	21.1	8.0	60	MVPAL	BF, GD	LW	5,02/Stk.
W32290	SS 25 premium K	Grau	25 x 25 x 50 cm	23.0	8.0	50	MVPAL	BF, GD	LW	5,44/Stk.
W32291	SS 30 premium K	Grau	30 x 25 x 50 cm	24.6	8.0	40	MVPAL	BF, GD	LW	5,79/Stk.
W30695	SS 40 premium K	Grau	40 x 25 x 50 cm	27.75	8.0	30	MVPAL	GD	LW	9,95/Stk.

ZWISCHENWANDSTEIN Ausführung Kiesbeton

W32361	Kiesbeton	Grau	10 x 23,8 x 50 cm	16.8	8.0	100	VÖBPAL	GD	LW	3,41/Stk.
W32360	Kiesbeton	Grau	12 x 23,8 x 50 cm	18.6	8.0	80	VÖBPAL	GD	LW	4,58/Stk.

HOHLBLOCKSTEIN

W32299	25 K	Grau	25 x 23,8 x 37,5 cm	24.2	10.6	60	VÖBPAL	GD	LW	5,03/Stk.
W32302	30 K	Grau	30 x 23,8 x 33 cm	25.6	12.0	48	MVPAL	GD	LW	5,21/Stk.

MACUPHON-SCHALLSCHUTZSTEIN

W32687	Macuphon 12 L	Ziegelrot	12 x 23,8 x 50 cm	28.0	8.0	54	MVPAL	GD	LW	6,94/Stk.
W32691	Macuphon 15 L	Ziegelrot	15 x 23,8 x 25 cm	17.5	16.0	96	MVPAL	GD	LW	4,18/Stk.
W32688	Macuphon 17 L	Ziegelrot	17 x 23,8 x 25 cm	16.4	16.0	84	MVPAL	GD	LW	4,40/Stk.
W32689	Macuphon 20 L	Ziegelrot	20 x 23,8 x 25 cm	21.2	16.0	72	MVPAL	GD	LW	4,70/Stk.
W32690	Macuphon 25 L	Ziegelrot	25 x 23,8 x 25 cm	25.6	16.0	64	VÖBPAL	GD	LW	5,58/Stk.

MACUPHON - PHON ÜBERLAGER

W32292	PHON Überlager 125	Grau	20x16x125 cm	85 kg/lfm	0.8 Stk./lfm	5	BWN	GD	LW	101,73/Stk.
W32293	PHON Überlager 150	Grau	20x16x150 cm	85 kg/lfm	0.7 Stk./lfm	5	BWN	GD	LW	122,08/Stk.
W32294	PHON Überlager 175	Grau	20x16x175 cm	85 kg/lfm	0.6 Stk./lfm	5	BWN	GD	LW	142,43/Stk.
W32295	PHON Überlager 200	Grau	20x16x200 cm	85 kg/lfm	0.5 Stk./lfm	5	BWN	GD	LW	162,77/Stk.
W32296	PHON Überlager 225	Grau	20x16x225 cm	85 kg/lfm	0.4 Stk./lfm	5	BWN	GD	LW	183,12/Stk.

Richtpreis ca. 81,39/lfm

Längere Lieferzeiten während Saisonspitzen sind möglich. Zur Feststellung der Lieferzeit wenden Sie sich bitte an den Verkaufsdienst in Gerasdorf (Tel. 02246/20751).
Schalungssteine, Zwischenwandsteine, Hohlblocksteine und Macuphon-Schallschutzsteine: Abgabe nur in ganzen Paletten.

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Produkt	Inhalt ca. kg bzw. ca. l	Bedarf ca.	Menge je Palette	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	---------	--------------------------------	---------------	---------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------

FUGENSAND

(Korngröße 0 - 2 mm)

Edelbrechkorn, für gering belastete Flächen, die mit 3-5 mm Fugen ausgeführt wurden.

Entspricht der ZTV Pflaster-StB 06 und der TL Pflaster-StB 06.

Dauerhafte und stabile Fugen durch Brechkorn, reduzierter Fülleranteil, natürlich, frostbeständig, kalkhaltig.

W1783		25,0	1 Sack für 4-7m ²	48 Säcke	EUR	NK	BW	12,82/Sack
-------	--	------	------------------------------	----------	-----	----	----	------------

FUGENSANDVERFESTIGER

Mit Wasser (1:4) mischbare Lösung zum Stabilisieren des Fugensandes in der Pflasterfuge.

Beugt Auswaschung des Sandes, Eindringen von Wasser und Fugenbewuchs vor.

Bedarf: 1 l mit 4 l Wasser gemischt reichen für ca. 37,5 m²

W1387		1,0	1l+4l Wasser/37,5 m ²	1 l/Behälter	EUR	NK	BW	51,92/Behälter
W1388		5,0	1l+4l Wasser/37,5 m ²	5 l/Behälter	EUR	NK	BW	206,19/Behälter

BETTUNGSMATERIAL EBK 2/8

Bettungsmaterial Edelbrechkorn 2/8, gewaschenes Brechsand-/Splittgemisch, ungebunden.

1 Big-Bag reicht bei 4 cm für ca. 12,5 m² Pflasterbettung.

W2750		1.000 kg/Big-Bag	80,00 kg/m ²	ca. 0,5 m ³ /Big-Bag	EUR	NK	BW	68,45/Big-Bag
-------	--	---------------------	----------------------------	------------------------------------	-----	----	----	---------------

RAUCH TIEFENIMPRÄGNIERUNG

Lebensmittelechte, wasserbasierende Imprägnierung mit hervorragender wasser- und ölabweisender Wirkung.

Inhalt 1l oder 5l

W2791		1,0	1l/8-15 m ²			NK	BW	101,90/Flasche
W2792		5,0	1l/8-15 m ²			NK	BW	494,89/Flasche

RAUCH KRAFTREINIGER

"Frühjahrsputz" bei Reifenabrieb, Moos, Feinstaub, Fett und Öl.

Inhalt 1 Liter

W1927		1,0				NK	BW	65,20/Flasche
-------	--	-----	--	--	--	----	----	---------------

RAUCH KRAFTREINIGER ZITRO

Bei Zementschleier oder Kalkrändern und als Erstreiniger nach der Verlegung.

Inhalt 1 Liter

W1928		1,0				NK	BW	35,01/Flasche
-------	--	-----	--	--	--	----	----	---------------

Alle Artikel auf dieser Seite sind 2. Rabattgruppe.

VERLEGE- UND VERSETZANLEITUNGEN

In den Weissenböck Verarbeitungsanleitungen finden Sie die wichtigsten Hinweise für die Verlegung und Versetzung von Weissenböck Produkten.

In unseren Verlegeanleitungen für Pflastersteine und Platten finden Sie unter anderem Informationen zum notwendigen Unterbau, praktische Verlegehinweise, Rastermaße und auch diverse Verlegemuster.

In den Versetzanleitungen für Mauern, Zäune und Wände geben wir Ihnen außerdem wichtige Informationen zur Statik oder den Aufbau von Böschungswänden.

Verarbeitungsrichtlinien können Sie gerne bei unserem Innendienst anfordern oder direkt von unserer Website www.steine.at downloaden.



RICHTLINIEN / HINWEISE ZUR VERLEGUNG

Beachten Sie bitte außerdem die VÖB Richtlinien, welche zusätzlich über einzuhaltende Normen und Richtlinien informieren sowie die FQP Richtlinie zur Pflege und Wartung von Pflasterflächen. Alle Dokumente sind im Downloadbereich auf unserer Webseite www.steine.at verfügbar.



Anleitung für die Verlegung von Betonsteinpflaster, VÖB Richtlinie



Anleitung für die Verlegung von Betonplatten, VÖB Richtlinie



Hinweise für die Verlegung von Betonsteinpflaster und -platten, VÖB Richtlinie



Versetzanleitung Zaunmauern aus Hohlkammersteinen, VÖB Richtlinie



Planung und Verarbeitung von Böschungssteinen, VÖB Richtlinie



Pflege und Wartung von Pflasterflächen, FQP Richtlinie

RICHTIG PFLASTER VERLEGEN

1. Seitliche Einfassung:

Damit die Pflastersteine am Rand nicht auswandern, versetzen Sie passende Einfassungssteine (z. B. Beeteinfassungsstein (Bild 1a), Blocksteine oder Palisaden (Bild 1b), siehe www.steine.at/einfassungen) in einem ausgehobenen Graben in 10-20 cm hoch eingebrachten Pflasterdrainbeton oder nageln Sie Pave Edge Randschienen (Bild 1c) in die Schottertragschichten ein.

2. Pflasterbett:

Auf ausreichendes Gefälle (mind. 2,0%) und fachgerechte Ausführung des Unterbaus achten. Ca. 4-6 cm stark Bettungsmaterial aus gewaschenem Brechsand-/Splittgemisch 2-8 mm auf verdichteten Unterbau aufbringen und mittels geeigneter Latte +/- 1 cm abziehen (Bild 2). Verwenden Sie kein Bettungsmaterial 4-8 mm, damit kein Einrieseln oder Einschwemmen des Fugenmaterials in die Bettung erfolgt. Achten Sie darauf, dass die Bettung so hoch ist, dass die Oberkante der verlegten Steine vor dem Abrütteln gegenüber der Oberkante der seitlichen Einfassung ca. 1,5 cm überhöht ist. Das Bettungsmaterial darf vor dem Verlegen der Steine weder verdichtet noch betreten werden.

3. Verlegen:



Stein von den Paletten bzw. aus den Big-Bags lt. Verlegeanleitung (von mehreren Paletten und aus unterschiedlichen Lagen) entnehmen und flucht- und winkeltreu mit Schnur und Latte verlegen. Fugenbreiten lt. Verlegeanleitung einhalten (Steine nicht knirsch zusammenfügen, Bild 3). Keine schadhafte Steine einbauen.

Antike Steine mit Spaltgerät, alle anderen Steine mit Nassstrennsäge anarbeiten. Randsteine mindestens halb so groß wie Normalsteine teilen. Fläche darf vorsichtig betreten, jedoch noch nicht befahren werden.

4. Einsanden und Abrütteln:

Keinen kalkhaltigen Fugensand verwenden! Fugensand auf die Fläche aufbringen und diagonal zu den Fugen einkehren (Bild 4a). Fugensand mit reichlich Wasser einschlämmen (Bild 4b). Fläche von Fugensand reinigen und nur im trockenen Zustand (>150 kg bei PKW-Belastung, > 250 kg bei LKW-Belastung) längs und quer abrütteln (Bild 4c). Rüttler (keine Rüttelwalze) mit Kunststoff-Gleitplatte verwenden. Die unter den Steinen befindliche Bettung verdichtet sich dadurch auf eine Dicke von 3-5 cm. Ev. nochmals Fugensand standfest einschlämmen (Bild 4a und 4b) und abkehren. Bitte beachten Sie die Verlegeanleitungen und Hinweise zu „Richtig Pflaster verlegen“ im Internet unter www.steine.at.

Für gut geplante und verarbeitete Gestaltungsmaßnahmen mit unseren Produkten empfehlen wir die Beauftragung von geschulten Profis. Technische Notwendigkeiten haben dabei Vorrang vor Gestaltungsfragen. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise sowie unsere ausführlichen Verlegeanleitungen auf www.steine.at.



Pflasteraufbau

Seitliche Einfassung

Steindicke und Steinlänge abhängig von der Belastung

Bettung 3-5 cm verdichtet, gewaschenes Brechsand-/Splittgemisch, Körnung 2-8 mm

Feinplanie 10 cm verdichtet, Schotter, Körnung ca. 0-31,2 mm

Frostschuttschicht 30-70 cm verdichtet, abhängig von örtlichen Gegebenheiten und Belastung, Schotter, Körnung ca. 0-63 mm

Unterbauplanum

RICHTIG PLATTEN VERLEGEN

Verlegung im Mörtelbett (Dickbett) ist für alle Platten geeignet und wie folgt auszuführen:

1. Mörtelbett herstellen:

Auf ausreichendes Gefälle (mind. 2,5%) und fachgerechte Ausführung des Unterbaus sowie die fachgerechte Anordnung von Dehnfugen (Abstand 2-5 m) achten.

Ca. 4-6 cm starkes Mörtelbett aus frostsicherem, trasshaltigen Pflasterdrainmörtel für die jeweils nächste Platte auftragen.

2. Platten verlegen:

Platten gemischt aus mehreren Paletten entnehmen. Keine schadhaften Platten (z. B. mit Transportschäden etc.) einbauen. Randplatten mit Nasstrennsäge anarbeiten und mindestens halb so groß wie Normalplatten teilen. Haftbrei auf Plattenrückseite aufziehen. Platte vollflächig und satt aufliegend in das frische Mörtelbett legen.

3. Platten einrichten:

Die Fugenbreite zwischen den Platten ist je nach Modell zwischen 5 und 10 mm. Platten flucht- und winkelgerecht ausrichten und ggf. vorsichtig mit einem Kunststoffhammer nachrammen bis die gewünschte Höhenlage und Neigung (mind. 2,5%) erreicht ist und Höhenunterschiede zwischen einzelnen Platten angeglichen sind.

4. Fläche verfugen:

Die Fugen frühestens 1 Woche nach Verlegung mit frostsicherem Trassfugenmörtel bei kühlerer Witterung in Schlammtechnik verfugen. Plattenoberfläche sofort reinigen. Die verlegte Fläche darf erst nach ausreichender Aushärtung des Mörtels vorsichtig begangen und frühestens 48 Stunden nach dem Verfugen endgültig belastet werden.

Entkoppelte Dünnbettverlegung auf Drainagematten

für Platten mit kalibrierter Unterseite, wie Scalina, Scalina Baco, Primavera, Linear und Sereno empfohlen.

Verlegung im Splittbett


für alle Platten geeignet und wird vor allem für Escado, Cityline und Scalina empfohlen.

Verlegung mit Auflagerplatten/Stelzlager

ist für alle Platten mit bis zu 40 cm maximaler Kantenlänge bei mind. 3,5-4 cm Dicke geeignet, wie Primavera 40x40x3,5, Cityline 40x40x4 und Gartenplatte 40x40x4 und für Platten mit bis zu 50 cm Kantenlänge und 5 cm Dicke, wie Gartenplatte 50x50x5.

TIPPI!

Für gut geplante und verarbeitete Gestaltungsmaßnahmen mit unseren Produkten empfehlen wir unbedingt die Beauftragung von geschulten Profis. Technische Notwendigkeiten haben dabei Vorrang vor Gestaltungsfragen. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise sowie unsere ausführlichen Verlegeanleitungen auf www.steine.at.



RICHTIG MAUERN VERSETZEN

Für das Versetzen von Weissenböck Mauersteinen stehen Ihnen zahlreiche, ausführliche Versetzanleitungen zur Verfügung. Sie finden diese www.steine.at/downloads bzw. auf der jeweiligen Produktseite zum Downloaden.





Weissenböck mehr als NORMal

Beton
≠
Beton

Pflaster, Platten und Mauersteine von Weissenböck weisen eine überdurchschnittlich hohe Produktgüte auf. Viele sind in einigen Bereichen besser als die Norm vorgibt.

Dichte feinbleibende Oberfläche

Bereits bei der Auswahl der Rohstoffe für den Pflasterbeton werden von Weissenböck besonders hohe Anforderungen gestellt. So wird für den Vorsatzbeton, das ist die oberste Lage der zweischichtig aufgebauten Pflastersteine, nur besonders harter Quarzsand verwendet, der von Umhüllungslehm gesäubert wurde. Das Reinheitsgebot von Weissenböck sichert schöne Steine mit freundlichen Farben, einer langen Lebensdauer und einer dichten, feinbleibenden Oberfläche.



Herkömmliche Steinoberfläche nach starkem mechanischem Angriff

Weissenböck Steine

17% weniger Abrieb

Mechanische Angriffe sind bspw. Fußabrieb und bei befahrbaren Flächen stärkerer Verkehr, Ketten oder Spikes, Schneeräumgeräte, LKW- und Staplerbelastung der Oberfläche. Sind Steine nicht erhöht widerstandsfähig, so kommt es zu übermäßigem Abrieb und zu auffällig sichtbaren Veränderungen der Oberfläche. Diese Widerstandsfähigkeit wird durch einen Abschleiftest überprüft. Ein erhöht widerstandsfähiger Stein weist einen messbar geringeren Verschleiß auf als andere. Weissenböck garantiert einen Abrieb von < 15 cm³/50 cm², das sind nochmals um ca. 17% weniger Abrieb als die CE/ÖNORM vorschreibt.

90% weniger Abwitterung

Im Winter kommt es zu Temperaturschwankungen um den Gefrierpunkt. Diese führen zu Abwitterungen. Weniger Abwitterung bedeutet über einen längeren Zeitraum ein gleichbleibendes, schönes Aussehen der Fläche und mehr Sauberkeit. Laut ÖNORM sind nach 28-maligen Frost-Tau-Wechseln bis zu 1.000 g/m² Abwitterung erlaubt. Weissenböck garantiert max. 100 g/m² Abwitterung, das ist um 90% weniger als die ÖNORM gestattet.

25% höhere Belastbarkeit

Je mehr Druck (MPa) ein Stein oder eine Platte aushält, desto belastbarer und haltbarer sind diese in der Praxis. Gemäß ÖNORM B3258 hergestellte Weissenböck Pflaster und Platten sind um rund 25% belastbarer als die ÖNORM fordert. Auch für den Fall wenn andere Oberbaumaterialien (z. B. Bettung, Fuge usw.) versagen, brechen solche Produkte dadurch erst später. Alle garantierten Werte gelten nach 56 Tagen im Rahmen der normgerechten Prüfung. Prüfanstalten haben erforscht, dass die oberste Lage mit dem Kernbeton besonders gut harmonisiert und diese beiden Lagen außergewöhnlich gut verbunden sind. Dadurch sind Weissenböck Steine thermisch und durch den Verkehr höher belastbar.

Rundum frost-tausalzbeständig


Normale Pflastersteine sind – der Norm entsprechend – nur auf der Oberseite resistent gegen Frost und Tausalz, denn die ÖNORM stellt keine Anforderung betreffend seitlicher und unterseitiger Tausalzbeständigkeit. Salzhaltiges Schmelzwasser dringt aber ständig in die Fugen ein und greift die Pflastersteine auch von der Seite und von unten an. Es droht langfristig eine Zersetzung der Pflasterung. Verschiedene Schadensfälle bestätigen diese Tatsache, Pflasterflächen "lösten sich auf", "brachen durch", "wurden uneben und unschön".

Weissenböck bietet als erster Hersteller Pflastersteine und -platten mit einer rundum Frost-Tausalzbeständigkeit, d.h. nicht nur der Vorsatzbeton, sondern auch der Kernbeton ist tausalzbeständig.

SafeLock

Pflastersteine mit dem SafeLock Verbundsystem verfügen über die mit Abstand beste Fugentechnik am Markt. SafeLock ist ein Vollverbundsystem mit integrierter Verschiebesicherung. Durch rundum angeordnete Verbund- und Distanzelemente wird eine normgerechte Fugenbreite sowie Fugenfüllung bei vernachlässigbarem Steinkontakt gewährleistet. Voraussetzung für eine optimale Funktionalität ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.

Optimierte Fugentechnik SafeLock



SchnellRein Imprägnierung

Durch die SchnellRein Imprägnierung wird das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten in die Plattenoberfläche verlangsamt und die Platten sind leichter zu reinigen. Verschmutzungen, wie Wein, Saft oder Kaffee sind – auch wenn die Platten imprägniert sind – unmittelbar nach dem sie entstanden sind zu entfernen. Die Platten bleiben länger schön und erhalten einen seidigen Glanz. Verschmutzungen aus der Umgebung oder aus der Benutzung, die laufend und dauerhaft wirken, können mit einer Vorimprägnierung nicht verhindert werden. Bitte beachten Sie, dass jede Imprägnierung regelmäßig erneuert werden muss, um eine unterbrechungsfreie Funktion zu gewährleisten.

PREISE, HINWEISE

Preise, Fracht

Alle ausgewiesenen Preise und Angaben gelten innerhalb des Vertriebsschwerpunktgebietes, sind nur gültig in Verbindung mit unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen (siehe Seite 96) und verstehen sich als unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. USt. ab Werk, d. h. exklusive Zustellung und Entladung. Sofern nicht anders angeführt, können unsere Produkte in ganzen Big Bags/Paletten oder bei einigen Produkten auch stückweise bezogen werden. Die Erstkommissionierung ist bei uns gratis. Richtpreise je m² enthalten, wenn nicht anders angeführt, keine Sonder Elemente (wie bspw. Abschlusssteine oder Abdeckplatten). Die Zustellung erfolgt durch uns oder einen von uns beauftragten Frächter (Lieferbedingungen siehe Seite 92). Preise für Lieferungen außerhalb des Vertriebsschwerpunktgebietes erhalten Sie auf Anfrage.

Sämtliche in der Preisliste angeführten Preise, Frachtkosten, Gebindeeinsätze, Zuschläge etc. gelten bis auf Widerruf. Mit dem Erscheinen dieser Preisliste treten alle vorher genannten Preise außer Kraft. Quadratmeterpreise bzw. die Angaben „Stk./m²“ beziehen sich immer - wenn nicht anders angegeben - auf die verlegte Fläche, das verarbeitete Mauerwerk, etc. unter Einhaltung der angegebenen Fugen und Versetzzwischenräume. Objektbezogene Statik wird separat verrechnet.

Paletten, Verpackung

Die Waren werden auf leihweise zur Verfügung gestellten Paletten oder in BigBags gegen Verrechnung einer Kautions geliefert.

Die verrechnete Kautions ist nicht rabattier- und skontierbar. Für die Rücklieferung der Leerpalletten und BigBags in unseren Werken hat der Kunde innerhalb von 6 Monaten ab Kauf zu sorgen. Bei der Rückgabe von Werkspaletten sowie Big-Bags in einem anderen als dem Herstellwerk wird eine Manipulationsgebühr von 25% vom verrechneten Leergutpreis von der Gutschrift abgezogen.

Für die auf der Baustelle angelieferten bzw. abgeholt Paletten wird keine Haftung (z.B. Diebstahl) übernommen.

Die Rücklieferung muss im jeweiligen Werk durch den Kunden schriftlich angemeldet werden. Eine Rückholung durch Weissenböck ist im Ausnahmefall nach vorheriger Anmeldung und gegen Verrechnung einer Rückholpauschale (nach Aufwand) möglich. Einwegpaletten werden nicht verrechnet und auch nicht zurückgenommen.

Hinweis zur Verpackungsverordnung

Weissenböck ist Mitglied bei Bonus Holsystem für Verpackungen GmbH & Co KG, Mitgliedsnummer 3319.

Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind - sofern nicht anders vereinbart - zahlbar innerhalb von 14 Tagen netto ab Fakturdatum. Eventuell eingeräumte Rabatte beziehen sich immer auf Listenpreise. Frachtsätze, Kranzuschläge, Paletteneinsätze, Zuschnitt-Service, Leihgeräte und sonstige Zuschläge sind nicht rabattier- und skontierbar. Die Produktion von Sonderfarben, Schneid-, Fräs- und andere Lohnarbeiten stellen eine Sonderanfertigung dar. Der Auftrag für diese nach Kundenspezifikation angefertigte Ware kann nicht widerrufen, die Ware von uns nicht zurückgenommen werden und ist in vollem Umfang zu bezahlen und abzunehmen.

Materialrückgabe

Eine Materialrückgabe ist nur innerhalb von 3 Monaten ab Lieferscheindatum in dem Werk möglich, in dem die Ware abgeholt wurde. Pflaster wird nur in vollen und originalverpackten Gebinden (Menge je Palette lt. Preisliste), Mauersteine, Platten und Einfassungen werden auch stückweise zurückgenommen. Die Waren werden im jeweiligen Werk überprüft und mit dem Preis ab Werk abzüglich Manipulationskosten (10% originalverpackte Paletten, 20% stückweise) gutgeschrieben. Eine Rückholung durch Weissenböck ist im Zuge einer Anlieferung bei Verrechnung einer Transportpauschale von EUR 99,- möglich.

Wir behalten uns vor, die Manipulationskosten zu erhöhen, wenn Umfang und/oder Zustand der Rücklieferung dies erfordern, oder die Ware in ein anderes Werk retourniert wird. Folgende Voraussetzungen sind unbedingt zu erfüllen:

1. Ankündigung der Retourenlieferung
2. Vorlage des Bezugsnachweises
3. Einholung unserer Akzeptanz

Bestellware wird nicht zurückgenommen.

Farben und Oberflächen nach Wunsch

Sie möchten ein elfenbeinfarbenes Rialta Pflaster mit sanft gerundeten Kanten? Sagen Sie uns Ihre Wünsche, wir prüfen die Machbarkeit und legen Ihnen ein kostenloses Angebot. Kontaktieren Sie uns unter office@weissenboeck.eu

Mustersteine

Muster von Pflastersteinen und Platten erhalten Sie kostenlos während der Öffnungszeiten in unserem Werk. Gegen Kostenersatz für Verpackung und Porto senden wir Ihnen Mustersteine (max. 10 kg) auch per Post zu. Bei Kauf werden diese Kosten zurückerstattet.

Produktausstellungen und Beratungen

Unser Wohlfühlgarten mit Garagenstraße in Neunkirchen ist 7 Tage die Woche rund um die Uhr geöffnet und jederzeit frei zugänglich. Unser Verkaufssinnendienst (siehe Seite 3) steht Ihnen während der Geschäftszeiten für Beratungen gerne zur Verfügung, vereinbaren Sie am Besten einen Beratungstermin per Mail oder Telefon.

Legende/Symbole

1. Erklärungen zu den Produkteigenschaften-Symbole: finden Sie auf der Einklappseite hinten oder im Internet unter www.steine.at.
2. Für alle Produkte, die mit **MV** gekennzeichnet sind, ist eine maschinelle Verlegung mit einer Verlegemaschine möglich. Vor der erstmaligen Verlegung eines Produktes bitte rechtzeitig Rücksprache mit dem Hersteller Ihrer Verlegemaschine halten!
3. Alle Angaben über Gewicht, Bedarf, Palettenmengen etc. sind ca.-Werte. Wenn nichts anderes angeführt, ist der Bedarf vom Steinmaß mit 5 mm Fugenbreite gerechnet.

Lagerware LW / Bestellware BW

Alle Produkte, die mit LW gekennzeichnet sind, sind Lagerware.

Alle mit BW gekennzeichneten Produkte werden ab 300 m² auf Bestellung produziert und sind zur Gänze abzunehmen, Lieferzeit je nach Auslastung aber mindestens 5 Wochen. Zur Feststellung der tatsächlichen Lieferzeit wenden Sie sich bitte an den Verkaufssinnendienst (siehe Seite 3). Für Terminüberschreitungen resultierend aus Liefer- oder Ladeverzögerungen werden keine Kosten übernommen.

BESTELLUNG, ABHOLUNG

Bestellungen

Alle Bestellmengen können über Zustell Touren innerhalb des Lieferschwerpunktgebietes ausgeliefert werden (siehe Tourenplan auf Seite 93). Bei Bestellmengen für Großobjekte ist mind. 2 Wochen vor Auslieferung ein Lieferplan mit uns zu vereinbaren.

Bei Bestellung bitte beachten

- Um Irrtümern vorzubeugen, ersuchen wir um schriftliche Bestellung per e-mail an bestellung@weissenboeck.eu
 - Namen des Bestellers, Adresse, Ansprechpartner und Telefonnummer bitte genau angeben.
 - Artikelnummer, Produktbezeichnung und Menge
 - Genauere Lieferadresse (PLZ, Ort, Straße)
 - Genauere Baustellenbeschreibung:
 - markante Punkte, z.B. Kirchen, Schulen, Gasthäuser etc.
 - Befahrbarkeit der Zufahrt und Baustellen z.B. LKW Solo, Brücke etc., Kranentladung
 - Liefertermine berücksichtigen (rechtzeitig bestellen!):
 - Klein- und Kleinstmengen werden innerhalb 1 Woche zugestellt. Terminzustellungen sind ab 10 t möglich.
 - Warenübernehmer bitte angeben
 - Terminlieferungen sind mindestens 2 Tage vorher per e-mail mit unserer Disposition unter (siehe Seite 98) zu vereinbaren.
 - Als Liefertermin kann nur vormittags oder nachmittags als Lieferzeitraum vereinbart werden. Genauere Liefertermin Wünsche werden soweit umsetzbar berücksichtigt, jedoch haben wir keinen Einfluss auf Verkehrslage oder ev. Behinderungen.
 - Abholung im jeweiligen Herstellwerk (siehe Produkt)
 - In ganzen Paletten innerhalb der Geschäftszeiten
 - Für Ware, die zu kommissionieren ist:
 - Bestellung bis 12 Uhr - Abholung am nächsten Tag
 - Bestellung ab 12 Uhr - Abholung am übernächsten Tag
- Chaufeuere, die rechtzeitig vorbestellte Kommissionen oder ganze Paletten abholen, werden vor jenen bedient, die ohne Vorbestellung Kommissionen abholen wollen.

Abholung

Bei Abholung von einem unserer Herstellwerke (Neunkirchen, Bad Fischau oder Gerasdorf) erhalten Sie **5 % Abholvergütung** vom jeweils gültigen rabattierten Einkaufspreis, wenn das Herstellwerk in der Preisliste beim jeweiligen Produkt angeführt ist. Für Waren, die in einem Werk abgeholt werden, welches nicht das in der Preisliste angegebene Herstellwerk ist, werden **Werksumlagerungskosten** in Höhe von EUR 30,00 pro Palette verrechnet. Für die Umlagerung ist ca. 1 Woche Dispositionszeit zu berücksichtigen.

Baustellenräumungen

Rücklieferung von Retourwaren und Leerpaletten durch die Weissenböck Baustoffwerk GmbH wird im Vertriebsschwerpunktgebiet (siehe Seite 2) mit EUR 99,- exkl. USt pro Baustellenanfahrt bei Extraanfahrt verrechnet. Baustellenräumungen außerhalb des Vertriebsschwerpunktgebietes werden nach Aufwand verrechnet. Frachtkosten für Rückholung von Um- oder Fehlbestellungen werden nach tatsächlichem Aufwand verrechnet.

Erst-/Umkommissionierung

Die Erstkommissionierung auf die bestellte Menge ist im Listenpreis enthalten.¹⁾ Folge- und Umkommissionierungen sowie Stornierungen werden mit EUR 60,- pro Auftrag verrechnet. Bitte beachten Sie, dass bereits erfolgte zusätzliche Umkommissionierungen im Fall einer Auftragsstornierung nur einmal verrechnet werden.

Abruf-/Abnahmeverzug

„Auf Abruf“ bestellte Lagerwaren sind längstens innerhalb von 4 Wochen ab dem von Weissenböck schriftlich übermittelten Liefer- oder Abholtermin abzunehmen (siehe auch Seite 96). Bei Verzug der Abnahme durch den Käufer ist Weissenböck Baustoffwerk GmbH berechtigt, die Bestellung ohne Nachfristsetzung zu stornieren. Für kommissionierte Ware und Bestellware und Sonderproduktionen gilt, dass diese bis spätestens 4 Wochen nach dem von Weissenböck schriftlich übermittelten Liefer- oder Abholtermin abgenommen werden muss, ansonsten behalten wir uns vor Lagergebühren in der Höhe von EUR 4,-/Palette/ Woche zu verrechnen.

1) gilt nicht für Grauware und Hochbau Produkte.

LIEFERUNG

Bestellungen werden erst durch Erhalt einer schriftlichen Auftragsbestätigung mit Liefertermin zum Auftrag gültig.

• Bestätigte Lieferungen von ganzen LKW-Zügen ohne Kran:

März - Oktober: bei Bestellung bis 9 Uhr erfolgt die Lieferung am nächsten Arbeitstag, ansonsten ist eine Lieferzeit von bis zu max. 2 Arbeitstagen möglich.

November - Februar: In Ausnahmefällen kann es zu längeren Lieferzeiten von bis zu max. 5 Arbeitstagen kommen.

• Bestätigte Lieferungen von ganzen LKW-Zügen mit Kran:

März - Oktober: Lieferzeit bis zu max. 3 Arbeitstage, November - Februar: In Ausnahmefällen kann es zu längeren Lieferzeiten von bis zu max. 5 Arbeitstagen kommen.

• Bestätigte Lieferungen innerhalb des Tourenplanes:

Bei Bestellung bis spätestens zwei Werktagen vor Zustelltermin erfolgt die Lieferung lt. Tourenplan, ansonsten Lieferung in der darauffolgenden Woche lt. Tourenplan.

Schriftliche Auftragsbestätigung mit Bestätigung der Tourenlieferung erfolgt spätestens einen Tag vor Zustelltermin lt. Tourenplan.

Lieferung frei Lager unabeladen (Entladung durch Kunde)¹⁾

- Bestellungen ab 10 Tonnen je Bestellung und je Herstellwerk (Neunkirchen, Bad Fischau oder Gerasdorf) werden frei Lager unabeladen geliefert.
- Bestellungen bis zu 10 Tonnen je Bestellung und je Herstellwerk werden im Zuge der Tourenlieferung (siehe Seite 93) mit EUR 70,- Zustellpauschale pro Anfahrt geliefert.
- Wenn mehrere Bestellungen (je Herstellwerk und je Zustelllager) zusammengefasst und gemeinsam an einem Tourentag zugestellt werden können und die gesamte Bestellmenge (je Herstellwerk und je Zustelllager) über 10 Tonnen liegt, entfällt die Zustellpauschale.

Baustellenlieferung

Für **Baustellenlieferungen ab 10 t Gesamtgewicht** je Auftrag und je Herstellwerk wird eine Zustellpauschale pro Abladestelle und pro Anfahrt verrechnet:

- EUR 75,- wenn die Abladestelle bis zu 40 km vom Herstellwerk entfernt liegt.
- EUR 105,- wenn die Abladestelle 41 bis 100 km vom Herstellwerk entfernt liegt.
- EUR 165,- wenn die Abladestelle 101 bis 150 km vom Herstellwerk entfernt liegt.
- EUR 280,- wenn die Abladestelle 151 bis 250 km vom Herstellwerk entfernt liegt.
- Bei Lieferungen über 250 km vom Herstellwerk bzw. bei Lieferungen außerhalb unseres Lieferschwerpunktgebietes (siehe Karte auf Seite 2) erfolgt die Verrechnung der Fracht nach Aufwand

Für Baustellenlieferungen mit einem Gewichtsanteil von weniger als 10 t

wird zusätzlich zur o.a. Zustellpauschale ein Mindermengenzuschlag verrechnet. Dieser beträgt für Lieferungen

- mit 8 - 9,99 t Gesamtgewicht EUR 59,- pro Kommission,
- mit 6 - 7,99 t Gesamtgewicht EUR 89,- pro Kommission,
- mit 4 - 5,99 t Gesamtgewicht EUR 99,- pro Kommission und
- unter 4 t Gesamtgewicht EUR 139,- je Kommission.

Bei Baustellenlieferungen mit Entladung

wird eine Kranentladepauschale von EUR 7,- pro abgeladener Palette verrechnet. Bei Zustellung auf Baustelle wird pro **Umladung** eine Pauschale in Höhe von EUR 75,- verrechnet, wenn die Ware vom Hänger auf den LKW umgeladen werden muss.

Die freie Entladezeit bei Lieferung (auf Lager oder Baustelle)

beträgt für einen LKW-Zug 60 min, für einen LKW-Solo 30 min. Bei Überschreitung werden EUR 30,00 pro angefangener Viertelstunde in Rechnung gestellt.

EXPRESS-Service

Bestellen Sie ganze LKW-Züge bis 9 Uhr und Sie erhalten die Ware am nächsten Tag aufs Lager.

TOURENPLAN 2025

Wöchentliche Touren 2025 von 01.03. bis 31.10.2025

MONTAG	DIENSTAG <small>Tourenzustellung alle 14 Tage in den geraden Kalenderwochen</small>	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG <small>Tourenzustellung alle 14 Tage in den ungeraden Kalenderwochen</small>
3100 St. Pölten und Umgebung	7400 Oberwart	3430 Tulln	Wien Wienerwald	2460 Bruck/Leitha
3180 Lilienfeld	8160 Weiz	3500 Krems/Donau	2020 Hollabrunn	2620 Neunkirchen
3270 Scheibbs	8230 Hartberg	3580 Horn	2100 Korneuburg	2700 Wr. Neustadt
3300 Amstetten	8600 Bruck/Mur	3830 Waidhofen/Thaya	2130 Mistelbach	7000 Eisenstadt
3340 Waidhofen/Ybbs	8680 Mürzzuschlag	3910 Zwettl	2230 Gänserndorf	7100 Neusiedl am See
3390 Melk		3950 Gmünd	2320 Schwechat	7210 Mattersburg
			2340 Mödling	7350 Oberpullendorf
			2500 Baden	
01.04.*, 20.05.*		01.05.	09.05.*, 30.05.*, 15.08.*	01.11.*

* Verschiebung, da üblicher Zustelltag ein Feiertag ist.



CE-konform

Steine sind CE-konform gemäß ÖN EN 1338, Platten gemäß ÖN EN 1339 und Bordsteine gemäß ÖN EN 1340.

Beton aus der Region

Das Herkunftszeichen "Beton aus der Region" des VÖB (Verband der österr. Beton- und Betonfertigteilerwerke) steht für regionale Produkte aus Österreich.

Gütezeichen Austria-geprüfte Qualität

Weissenböck Produkte sind mit dem Austria Gütezeichen ausgezeichnet.

FQP

Weissenböck ist Mitglied beim Forum Qualitätspflaster und hat sich die Pflege und Förderung der Pflasterkultur in Österreich zum Ziel gesetzt.

TECHNISCHE HINWEISE

Beton ist ein Naturprodukt.

Unsere Produkte bestehen aus natürlichen und regionalen Ausgangsstoffen, das sind Sand- und Kieskörnungen, Zemente und Wasser. Beton lebt, arbeitet und verändert sich im Laufe der Zeit, sein Erscheinungsbild ist ebenso vielfältig wie seine Einsatzmöglichkeiten. Unsere Erzeugnisse werden entsprechend den geltenden Normen und Richtlinien gefertigt und obwohl unsere Produkte deren Anforderungen sogar in vielen Fällen übertreffen, gibt es trotzdem immer wieder minimale Abweichungen in Bezug auf Farbe und Form.

Farbe und Struktur

Farb- und Strukturabweichungen sind aufgrund der Verwendung von natürlichen Rohstoffen nicht immer vermeidbar, da diese in ihren jeweiligen Abbaugebieten natürlichen Schwankungen unterliegen. Für die Farbgebung verwenden wir UV-beständige Eisenoxydfarben und zusätzlich farbige Sande. Sollten leichte Farb- oder Strukturunterschiede auftreten, so sind diese daher kein Zeichen für verminderte Qualität, sondern für die Natürlichkeit der verwendeten Rohstoffe. Dies ist herstellerunabhängig bei allen Betonwaren der Fall, in der Regel gleichen sich diese leichten Abweichungen durch natürliche Bewitterung und Benutzung auch wieder an. Leider können aus diesem Grund auch die Steine in unseren Musterständen und -flächen trotz laufender Aktualisierungen gegenüber den gelieferten Steinen Farbabweichungen zeigen. Wenn dagegen die bildliche Darstellung unserer Erzeugnisse in Print- oder Onlinemedien mit den Original-Steinen nicht ganz übereinstimmt, so liegt dies auch an den druck-, foto- und darstellungstechnischen Gegebenheiten.

Umwelteinflüsse

Beton altert wie auch jeder andere Baustoff, d. h. Struktur und Farbe ändern sich im Laufe der Zeit, wobei wechselnde Witterungsbedingungen und auch die Benutzung Unterschiede im Erscheinungsbild verursachen können. Unter Vordächern, Fußmatten, Sonnenschirmständern können aufgrund unterschiedlicher Bewitterung und/oder Luftzirkulation hartnäckige Flecken und Verfärbungen entstehen, welche meist nicht mit dem Betonstein zusammenhängen und nur sehr schwer oder auch gar nicht zu entfernen sind. Bei der Benutzung von Flächen mit Fahrzeugen sind Reifenspuren durch Reifenabrieb nicht zu vermeiden, was besonders bei hellen einfarbigen Steinen auffällt, meist verschwinden diese aber durch die natürliche Bewitterung wieder.

Wir empfehlen jedenfalls, eine Reinigung so zeitnah wie möglich durchzuführen und ein Reinigungsmittel für Betonsteine zu verwenden, welches auf die jeweilige Verschmutzungsart abgestimmt ist.

Durch die Reaktion von in den Stein eingedrungenem Wasser und im Zement ungebundenem Kalk bilden sich manchmal weiße Flecken oder Grauschleier auf Betonsteinprodukten. Diese sog. Ausblühungen sind rohstoffbedingt und daher produktionstechnisch nicht zu vermeiden – sie stellen daher auch keinen Reklamationsgrund dar. Diese verschwinden unter dem normalen Witterungseinfluss im Laufe der Zeit meist von selbst, mit speziellen Steinpflegemitteln lässt sich dieser Prozess beschleunigen.

Kanten und Fugen

Die Kanten von Betonprodukten können je nach Produkttyp scharfkantig, gebrochen, abgerundet, gefast und/oder unregelmäßig gestaltet sein. Scharfkantige Betonprodukte (d.h. ohne Fase) haben unabhängig von der Betongüte eine höhere Kantenempfindlichkeit als z. B. gefaste Produkte. Vereinzelt Ausbrüche oder Abplatzungen an den Kanten der Produkte sind daher auch nach dem Einbau nicht zu vermeiden und stellen auch keinen Produktmangel dar. Bei Produkten, die künstlich gealtert wurden (z. B. Rialta antik oder Tegula antik), können Kanten und Teile aus dem Stein stark und sehr unregelmäßig ausbrechen, wobei teilweise auch Teile des Kernbetons sichtbar werden. Auch nach der Verlegung und beim Gebrauch können noch Teile der Steine abbrechen. Dieses rustikale Aussehen ist erwünscht und macht bei richtiger Verlegung bzw. Versetzung in der Gesamtansicht der Fläche den Reiz derselben aus, die Nutzbarkeit der Fläche wird damit auch nicht beeinträchtigt. Bei der Anlieferung dieser Produkte können vereinzelt auch komplett gebrochene Steine enthalten sein, da dies beim Altern nicht vermeidbar ist, befüllen wir die Big Bags dieser Steine aber immer mit mehr Steinen als am Lieferschein angegeben sind (kostenlose Überlieferung als Bruchersatz). Bitte berücksichtigen Sie, dass aus obigen Gründen das antike, rustikale Aussehen der Lieferware von jenem der Mustersteine und -flächen abweichen kann (sowohl mehr als auch weniger Ausbrechen).

Betonpflastersteine und Platten sind im verborgenen Verbund und mit ausreichenden Fugenbreiten (gem. technischem Regelwerk 5-8 mm) von der verlegten Fläche aus zu verlegen. Abstandshilfen an den Steinen geben nicht das Maß der Fugenbreite vor; die Pressverlegung ist zu vermeiden. Die Fugen sind vollständig mit einem kornabgestuften Fugenmaterial zu befüllen. Sollten auf Produktbildern Steine zu sehen sein, welche keine oder nicht ausreichende Fugenfüllung haben, so ist das nicht gewollt – Fugen sind immer vollständig aufzufüllen. Pflastersteine, Platten, Bordsteine u. ä. Produkte, die zu engfugig und damit nicht nach dem technischen Regelwerk verlegt sind, stellen keinen Mangel des Produkts, sondern der Verlegeweise dar.

ALLGEMEINE VERLEGE-, REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE FÜR BETONPFLASTER UND -PLATTEN

1. Vor der Verlegung

Prüfen Sie die Ordnungsmäßigkeit hinsichtlich der Formate, Farben, Oberfläche und Menge der Lieferung. Vergleichen Sie auch den Lieferschein mit der Bestellung. Bestehen Zweifel oder Bedenken hinsichtlich der Qualität, der Farbe etc. darf mit der Verarbeitung der Produkte nicht begonnen werden, bevor eine Klärung erfolgt ist. Warenmängel sind vor dem Einbau bzw. der Verlegung anzumelden. Sämtliche Reklamationsansprüche, insbesondere Kosten für Neuverlegung/Austausch entfallen bei Verarbeitung von fehlerhaftem Material.

2. Verlegung

Grundlagen für die Verlegung/Verarbeitung von Betonsteinen sind die einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften, die Verarbeitungsanweisungen auf www.steine.at/downloads sowie die folgenden Herstellerempfehlungen. Tragfähiger und frostsicherer Ober- und Unterbau sind Grundvoraussetzungen für einen einwandfreien Außenbelag. Die erforderliche Neigung ergibt sich aus dem Gefälle der Pflasteroberfläche (Mindestquerneigung: 2 %). Die Frostschuttschicht zählt ebenfalls zu den Tragschichten ohne Bindemittel. Beim Verlegen sollte aus mehreren Paletten bzw. Big-Bags gleichzeitig gearbeitet werden, um eine gute Farbdurchmischung und ein natürliches Verlegemuster zu erreichen. Vor dem Abrütteln ist überschüssiges Fugenmaterial vollständig abzukehren. Farbige Pflaster und solches mit besonderer Oberflächengestaltung darf nur bei trockener Pflasteroberfläche und nur unter Verwendung einer Platten-Gleit-Vorrichtung abgerüttelt werden. Unverfugte Pflasterflächen dürfen nicht abgerüttelt werden, eingeschlammte Pflasterflächen erst nach ausreichendem Abtrocknen von Oberfläche, Bettung und Unterlage. Längsformatige Pflastersteine müssen in Längsrichtung abgerüttelt werden. Ungebunden oder gebunden verlegte Platten klopft man beim Verlegen mit einem hell gummierten Gummi- oder Kunststoffhammer leicht an, der Belag ist somit ausreichend fixiert. Terrassenplatten dürfen nicht maschinell abgerüttelt werden.

3. Fuge

Betonpflastersteine und Platten sind im verbündeten Verband und mit ausreichenden Fugenbreiten (5-8 mm) von der verlegten Fläche aus zu verlegen. Abstandshilfen an den Steinen geben nicht das Maß der Fugenbreite vor; die Pressverlegung ist zu vermeiden. Die Fugenachsen müssen einen gleichmäßigen

Verlauf aufweisen. Geradlinige Fugenverläufe sind durch ausreichendes Schnüren in Längs- und Querrichtung sicherzustellen. Passsteine dürfen nicht kleiner als der halbe Ausgangsstein und nicht zu spitzwinklig sein. Das Einbringen des Fugenmaterials durch Einkehren und Einschlämmen erfolgt kontinuierlich mit dem Fortschreiten der Verlegearbeiten. Kornabgestufte Fugenmaterialien mit einem Größtkorn von mind. 2 mm sind zu bevorzugen; sie müssen filterstabil zum Bettungsmaterial sein! Die Fugen sind vollständig mit Fugenmaterial zu füllen. Bei Bedarf sind Fugen im Zuge der Wartung und Pflege nachzusanden. Bei Verwendung von Fugenmörtel auf Epoxidharz-Basis für eine gebundene Verfugung können Veränderungen der Intensität der Farbe oder eine Verfärbung der Plattenoberfläche durch die Inhaltsstoffe des Fugenmaterials bewirkt werden. Zum Verfugen von anthrazitfarbigen Pflaster- und Plattenflächen empfehlen wir dunkles Verfugungsmaterial wie z. B. Basalt oder Granitsplitte. Helle Fugenmaterialien sollten unbedingt vermieden werden. Diese setzen sich in den Poren der Oberfläche ab und führen zu unerwünschter Aufhellung und Verunreinigung der anthrazit-farbigen Fläche. Die Fläche sollte unmittelbar nach dem Verfugen nass gereinigt werden. Auf der Fläche verbleibendes Fugenmaterial führt zu Verunreinigungen und ggf. auch zu Verfärbungen.

4. Farbveränderungen/ Farbgleichheit

Unsere Produkte werden unter Verwendung natürlicher Rohstoffe hergestellt und können daher bestimmten Schwankungen unterliegen. Zur Vermeidung unerwünschter Farbkonzentrationen ist es erforderlich, die Steine aus mehreren Paletten bzw. Big-Bags gemischt zu verlegen. Muster oder Proben gelten als unverbindliche Ansichtsstücke, geringfügige Abweichungen, Veränderungen oder Toleranzen im Rahmen der ÖN-Normen stellen ebenso wenig einen Mangel dar, wie produkt- und materialbedingte Abweichungen, sowie witterungs- und nutzungsbedingte Veränderungen. Trotz der Verwendung von UV-beständigen Farbpigmenten höchster Qualität und Quarzkörnungen in der Verschleißschicht, kann es unter Umständen durch natürliche Bewitterung, Verschmutzung, Umwelteinflüsse und/oder mechanischer Beanspruchung im Lauf der Zeit zu einer Veränderung des Farbtons, der Oberfläche oder zu einem Nachlassen der Farbtintensität kommen. In diesem Fall empfiehlt sich ggf. eine Nachbehandlung mit einer farbtontvertiefenden Imprägnierung.

5. Reinigung / Pflege

Eine fachgerechte Reinigung kann erst nach der Verlegung durchgeführt werden. Regelmäßige Reinigung und Pflege wird für ein gepflegtes Erscheinungsbild der Belagoberfläche empfohlen. Bei Produkten ohne Oberflächen-schutz kann in Bereichen wo gegessen wird das Aufbringen einer geeigneten Imprägnierung hilfreich sein. Bei Produkten mit werkseitiger Oberflächenimprägnierung ist dies nicht erforderlich, bei diesen Produkten ist es ausreichend nach 2-3 Jahren die Imprägnierung mit einem geeigneten Mittel aufzufrischen. Die Reinigung von stärkeren Verschmutzungen, wie z.B. Algen, Mutterboden, Rost, Lehm, Mörtelreste, Moose oder Flecken von Blättern und Blumen muss mit speziellen Reinigungsmitteln erfolgen. Für das Reinigen, Nachimprägnieren und Pflegen von Platten empfehlen wir die Produkte der Firma Rauch. Säurehaltiger Reiniger darf bei beschichteten Produkten nicht eingesetzt werden. Hochdruckreiniger sind nur mit geeigneten Aufsätzen (sanft rotierende Bürste, Diffusoraufsätze o.ä.) zulässig. Aggressive Dreckkräsen o.ä. rauhen die Oberfläche auf, in Folge verschmutzen die Flächen rascher als zuvor. Der Einsatz von Streusalz sollte vermieden werden. Es können dadurch Salzablagerungen auf der Oberfläche sowie daraus resultierende Farbabweichungen entstehen. Wenn ein Produkt als tausalzbeständig gekennzeichnet ist, ist zu beachten, dass Beton im jungen Alter noch nicht die volle Frost-Tausalz-Widerstandsfähigkeit besitzt. Deshalb muss Schnee- und Eisglätte - falls sie innerhalb der ersten drei Monate nach dem Einbau auftritt - mit abstumpfenden Streumitteln, wie Streusplitt beseitigt werden. Generell dürfen nur Taumittel, die für zementgebundene Betonprodukte geeignet sind, eingesetzt werden, da Taumittel auf Basis sulfathaltiger Wirkstoffe zu Schäden führen können. Die Verwendung von Streusplitten ist vorzuziehen. Zum Schutz der Steinoberfläche werden für die Schneeräumung Räumgeräte mit Kunststoffschürfleisten empfohlen.

Bitte beachten Sie dazu auch unsere Verarbeitungsanleitungen sowie allgemeine Hinweise und Richtlinien zur Lieferung, Verarbeitung und Pflege von Betonsteinen auf unserer Homepage im Downloadbereich.

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1. Verbindlichkeit

Alle unsere Angebote und Lieferungen erfolgen auf Grund nachfolgender Verkaufs- und Lieferbedingungen, die durch Auftragserteilung bzw. Kaufabschluss vom Abnehmer als vollinhaltlich genehmigt gelten, und damit für den Abnehmer wie für uns verbindlich sind. Etwaige Einkaufsbedingungen unserer Abnehmer haben, auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprechen, für die mit uns getätigten Abschlüsse keine Geltung. Sollten einzelne Teile der gegenständlichen Verkaufs- und Lieferbedingungen aus irgendeinem Grunde unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wie des Vertrages nicht beeinträchtigt. Nebenabreden, Ergänzungen oder Abänderungen des Auftrages bzw. Kaufes oder unserer Bedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Diese Regelung gilt nicht für Verbraucher im Sinne des KSchG. Form-, Maß-, Gewichts- und Konstruktionsänderungen während der Lieferzeit bleiben vorbehalten, soweit diese dem Verbraucher zumutbar sind. An die uns bzw. unseren Vertretern übergebenen Bestellungen ist der Käufer fest gebunden. Diese Bestellungen gelten von uns als angenommen, wenn diese nicht innerhalb einer Frist von 4 Wochen ab Eingang der Bestellung abgelehnt werden. Bei Annahme von Aufträgen wird die Kreditwürdigkeit des Käufers vorausgesetzt! Erscheint nach Auftragsannahme die Kreditwürdigkeit des Käufers zweifelhaft, so gibt uns das das Recht, vom Vertrag zurückzutreten oder sofortige Zahlung in bar zu verlangen.

2. Angebote, Lieferung, höhere Gewalt und Er-füllungshindernisse

Unsere Angebote erfolgen freibleibend. Zwischenverkauf bleibt daher vorbehalten. Die im Angebot angegebene Lieferzeit gilt erst nach Einlangen der Bestellung und ab Erhalt aller erforderlichen kaufmännischen und technischen Angaben, soweit diese für die Ausführung der Bestellung notwendig sind. Wird unserer Auftragsbestätigung nicht innerhalb von drei Tagen widersprochen, so gilt diese durch den Kunden als angenommen. Wir liefern grundsätzlich „Ab Lager“ fahrzeugverladen, unverzollt. Wir übernehmen, Sondervereinbarungen vorbehalten, keine Transportverpflichtungen. Ab Übernahme der Ware am Lager bzw. Herstellwerk haften wir lediglich im Sinne des Punktes 5 unserer Lieferbedingungen. Wir behalten uns die Liefermöglichkeit vor. Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist setzt ungestörten Arbeitsprozess und ungehinderte Versandmöglichkeiten voraus. Ereignisse höherer Gewalt verlängern um deren Dauer die Lieferfristen. Bei gänzlichem oder teilweise Ausfall unserer Bezugsquellen sind wir nicht verpflichtet, die Eindeckung mit der vertragsgegenständlichen Ware bei fremden Bezugsquellen vorzunehmen. Sollten wir entgegen unserem üblichen Geschäftsverkehr im Einzelfall auch den Versand unserer Ware übernehmen, so erfolgt dieser unversichert und ausschließlich auf Ihre Rechnung und Gefahr. Sämtliche diesbezügliche Kosten sind von Ihnen zu tragen. Bei Lieferung frei Haus ist das Abladen im Preis nicht enthalten und es werden Zufahrtswege vorausgesetzt, welche mit schweren Lastkraftwagen samt Anhängern befahren und auf der Baustelle gewendet werden können. Alle entstehenden Mehrkosten, Schäden sowie Abladeverzögerungen durch nicht befahrbare Anfahrtswege gehen zu Lasten des Käufers. Baustellenbelieferung erfolgt ab 10 to. „Auf Abruf“ bestellte Waren sind längstens innerhalb von 4 Wochen, ab dem von Weissenböck schriftlich über-

mittelten Liefer-, oder Abholtermin, abzunehmen. Nach Ablauf dieser - oder einer etwa im Einzelfall schriftlich vereinbarten kürzeren oder längeren - Frist steht uns das Recht zu, im Sinne des Punktes 10 unserer Lieferbedingungen zu handeln. Die einzelnen Abrufe sind mindestens 3 Werktage vor Abholung bzw. Zustellung derselben schriftlich bei uns anzukündigen. Schadenersatzforderungen aus Verzug von Warenlieferungen, deren Verfügbarkeit zu einem bestimmten Termin von uns nicht schriftlich bestätigt wurde, können nicht anerkannt werden.

3. Preise

Unsere Lieferungen liegen die Preisnotierungen unserer jeweils gültigen Preislisten zugrunde, wobei wir uns für den Fall von Preisänderungen ausdrücklich die Berechnung der am Tage der Lieferung gültigen Preise vorbehalten. Bei sämtlichen Angeboten, Aufträgen, Auftragsbestätigungen etc. sind die Einzelpreise und nicht die Gesamtpreise maßgebend; dies gilt insbesondere bei Veränderungen hinsichtlich der abgenommenen oder bestellten Mengen, und zwar auch bei Pauschalauftträgen. Soweit zwischen Vertragsabschluss und Lieferung innerhalb von zwei Monaten Änderungen unserer Preisliste eintreten, gelten die Änderungen für Verbraucher im Sinne des KSchG nur, sofern solche möglichen Änderungen ausgehandelt wurden.

4. Zahlungen

Die Zahlungen haben, falls nichts anderes vereinbart wurde, bei Übernahme der Ware netto Kassa zu erfolgen. Zur Verrechnung gelangende Rabatte und/oder Skonti werden ausschließlich nur vom Warenwert ab Lager und nicht von Transport- oder sonstigen Kosten und Leistungen gewährt. Zahlungen werden auf die jeweils älteste und offene Forderung verrechnet. Für alle uns durch nicht vereinbarungsgemäße Zahlung entstandenen Schäden haftet der Käufer in vollem Ausmaß. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 1,2% pro Monat, zuzüglich Mahn- und Inkassospesen, verrechnet. Für ganz oder teilweise noch nicht erfüllte Vereinbarungen sind wir bei Zahlungsverzug oder bei Vorliegen schlechter Vermögensverhältnisse des Käufers berechtigt, ohne Nachfristsetzung die Erfüllung zu verweigern, die Zahlung im voraus oder eine genügende Sicherstellung zu verlangen. Wir sind berechtigt, bei Zahlungsverzug oder anderer Nicht- oder Schlechterfüllung des Käufers nach unserer Wahl mit oder ohne Ankündigung die gelieferte Ware auf Kosten des Käufers zurückzuholen, wobei der Käufer vorbehaltlos verpflichtet ist, uns die Ware auszufolgen. Zahlungen sind nur an uns direkt zu richten, unsere Vertreter und sonstige Personen sind zur Annahme von Zahlungen nicht berechtigt. Ohne unsere Zustimmung anderweitig geleistete Zahlungen sind für den Käufer nicht schuldbefreiend. Bei Vereinbarung von Teilzahlungen tritt bei Nichteinhaltung eines Zahlungstermines Terminverlust und damit sofortige Fälligkeit des außenstehenden Fakturenbetrages ein. Soweit der Abnehmer Verbraucher im Sinne des KSchG ist, gelten für ihn bei vereinbarten Ratenzahlungen mit Terminverlust die Bestimmungen des § 13 KSchG. Sofern die Annahme von Wechsel vereinbart wurde, werden diese nur zahlungshalber hereingenommen. Außerdem sind wir berechtigt, entgegengenommene Wechsel vor Verfall zurückzugeben und sofortige Barzahlung zu fordern. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Zahlung zur Gänze oder auch nur teilweise wegen Gegenansprüchen zurück

zu halten oder Gegenansprüche, einschließlich solcher aus Reklamationen, zur Aufrechnung zu bringen. Für Kunden, auf welche das KSchG anzuwenden ist, gilt § 6 Abs. 1 Z 8 KSchG.

5. Gewährleistung und Schadenersatz

Die nachstehenden Bestimmungen gelten ausschließlich für Verträge mit Unternehmern, für Kunden, auf welche das KSchG anzuwenden ist, gelten die einschlägigen Vorschriften des ABGB in ihrer jeweils geltenden Fassung. Der Käufer hat stets die nachteiligen Folgen unrichtiger Bestellangaben zu tragen. Bei Selbstabholung sind Mängel vom Käufer sofort zu rügen. Gemäß §§ 377, 378 UGB sind Lieferungen bei Übernahme vom Käufer oder ihm zurechenbarer Personen mit der gebotenen Sorgfalt zu überprüfen. Für den Fall, dass der Käufer nicht persönlich oder durch eine ihm zurechenbare Person übernimmt, gilt die Ware als mangelfrei gestellt. Allfällige Mängel einer Lieferung sind vom Käufer unverzüglich am Zustellort festzustellen. Versteckte Mängel sind sofort nach deren Auftreten bei sonstigem Haftungsausschluss schriftlich dem Verkäufer anzuzeigen. Spätere Reklamationen sind ungültig. Die Ware ist bis zur endgültigen, einvernehmlich schriftlichen oder rechtskräftigen Klärung bei sonstigem Ausschluss unserer Haftung nicht zu verwenden und beim Käufer so zu lagern, dass Beschädigungen ausgeschlossen sind. Ist die Mängelrüge ordnungsgemäß und rechtzeitig eingebracht sowie berechtigt, können wir nach unserer Wahl innerhalb angemessener Frist eine Verbesserung (Nachbesserung oder Nachtrag des Fehlenden), den Austausch der Sache, die Gewährung einer angemessenen Gutschrift oder die Aufhebung des Vertrages (Wandlung) vornehmen. Sämtliche Gewährleistungsansprüche sind der Höhe nach auf den Wert des mangelhaften, von uns gelieferten Produktes eingeschränkt. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit von uns allenfalls ausgearbeiteten Verarbeitungsrichtlinien bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Es obliegt dem Käufer, sich allenfalls vorerwähnte Richtlinien zu besorgen. Weitergehende Ansprüche aus dem Titel der Gewährleistung, soweit dies nicht gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt, sind ausgeschlossen. Wegen Temperatur- und Schwindspannungen entstandene Haarrisse bei Platten, Fertiggaragen und sonstigen Fertigteilen sind unvermeidbar und bedeuten keine Qualitätsminderung. Solche Risse gelten nicht als Mängel und werden von uns auch nicht beseitigt. Bei Betonsteinen sind Kalkausblühungen, Farbunterschiede und Abweichungen in der Oberflächenstruktur nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht vermeidbar. Sie gelten deshalb nicht als Mängel und werden von uns auch nicht beseitigt. Den Käufer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchs Voraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund sie hergeleitet werden, können nur bei grobem Verschulden (Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit) des Verkäufers und wegen Fehlens vertragsmäßig zugesicherter Eigenschaften geltend gemacht werden. In jedem Fall umfassen Schadenersatzansprüche nur die reine Schadensbehebung, nicht aber auch weitere Ansprüche wie z.B. wegen Folgeschäden oder entgangenem Gewinn, soweit dies nicht gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt.

Alle Gewährleistungsansprüche, auch die Möglichkeit des besonderen Rückgriffs nach § 933b ABGB, erlöschen in sechs Monaten ab Gefahrenübergang. Sofern von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt, verjähren Schadenersatzansprüche innerhalb von sechs Monaten nach Kenntnis des Käufers von Schaden und Schädigers. Bei ungerechtfertigten Mängelrügen hat der Käufer sämtliche mit der Behandlung und Überprüfung derartiger Mängel verbundenen Spesen und Kosten zu ersetzen.

Etwaue in Katalogen, technischen Werkblättern, Prospekten oder Abbildungen enthaltene Maße, Gewichts- oder Qualitätsangaben sind ebenso wie Muster oder Probestücke, Richtwerte unserer jeweiligen durchschnittlichen Produktion. Alle Zeichnungen, Pläne, Mengenauszüge, Bedarfsermittlungen, die wir dem Käufer zur Verfügung stellen, sind unverbindlich. Sie sind unser Eigentum und dürfen, schriftliche Sondervereinbarungen vorbehalten, Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden. Für Verarbeitungs- und Beratungshinweise oder ähnliches wird von uns eine Haftung aus welchem Rechtsgrund auch immer nur übernommen, wenn diese Hinweise von uns verbindlich und schriftlich und bezogen auf ein bestimmtes, uns in allen relevanten Details bekanntes Bauvorhaben gegeben werden. In jedem Fall bleibt der Käufer verpflichtet, unsere Hinweise unter Berücksichtigung der Produktbeschreibungen und Eigenschaften unserer Waren und des konkreten Verwendungszweckes zu prüfen und bei Zweifeln gegebenenfalls einen Fachmann zuzuziehen.

Der Käufer ist verpflichtet, Fehl- und Bruchmengen bis zu 2 % zu dulden, zumal gelegentlich auch Mehrmengen verladen werden. Die Geltendmachung größerer Fehl- oder Bruchmengen setzt die Vorlage einer Bescheinigung des Transporteurs voraus.

Für Bruchbeschädigungen, die durch eine schlechte Baustellenzufahrt und beim Abladen durch nicht dem Verkäufer zurechenbare Personen bzw. Manipulieren des Kranes auf der Baustelle entstehen, haften wir in keinem Fall.

6. Produkthaftung

Die nachstehenden Bestimmungen gelten ausschließlich für Verträge mit Unternehmern, für Kunden, auf welche das KSchG anzuwenden ist, gelten die einschlägigen Vorschriften des ABGB in ihrer jeweils geltenden Fassung.

Der Käufer ist verpflichtet, in allen produkthaftungsrechtlichen Belangen mitzuwirken, um Schaden abzuwenden, bzw. zu mindern. Dies bedeutet, dass eigene Wahrnehmungen und Wahrnehmungen bzw. Mitteilungen von Käufern, die auf produkthaftungsrelevante Ursachen schließen lassen, uns unverzüglich mitzuteilen sind. Für den Fall, dass wir uns zu einer Produktrückholung entschließen, verpflichtet sich der Käufer, den Verkauf der von uns bezeichneten Waren sofort einzustellen und am Austausch der zurückgeholten Ware durch neue mitzuwirken. Wir werden, so schnell dies möglich ist, die rückgeholte Ware durch möglichst gleichwertige austauschen. Ansprüche des Käufers aus solchen Rückholaktionen sind ausdrücklich ausgeschlossen. Eine über der Ersatzpflicht nach dem PHG hinausgehende Haftung nach anderen gesetzlichen Vorschriften trifft uns nur, sofern uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. In jedem Fall ist Voraussetzung für unsere Haftung, dass der Käufer bzw. seine allfälligen Abnehmer sämtliche Warnhinweise, Gebrauchsanleitungen und sonstigen Produktdeklarationen etc. einhalten. Der Käufer ist überdies verpflichtet diese Warnhinweise und sonstigen Anleitungen in vollständiger und jeweils aktueller Fassung, tunlichst in Schriftform, dem Endabnehmer bekannt zu geben. Soweit der Käufer von Dritten nach dem PHG in Anspruch genommen wird, sind Regressansprüche gegen uns ausgeschlossen.

7. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen unsererseits gegen den Käufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und einschließlich sämtlicher Nebengebühren, sowie bis zum Ablauf etwaiger Scheck- und Wechselobligos, unser Eigentum. Zur Sicherung aller vorgenannten Forderungen tritt uns der Käufer hiermit seine Forderungen gegen Dritte ab, soweit diese Forderungen durch Weiterveräußerung oder -verarbeitung unserer Waren entstehen.

Den Käufer trifft die Verpflichtung, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware vor Wertminderung zu schützen und auf eigene Kosten gegen Feuer und Einbruchsdiebstahl ausreichend zu versichern. Er ist weiters nur befugt, über die Ware im Rahmen des regelmäßigen Geschäftsverkehrs zu verfügen und darf sie weder verpfänden, noch zur Sicherheit übereignen. Von einer Pfändung oder einer anderen Beeinträchtigung muss uns der Käufer unverzüglich benachrichtigen.

Im Falle der Weiterveräußerung bzw. Verarbeitung erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auf den hierfür erzielten vermögenswerten Vorteil und zwar unabhängig davon, ob eine Forderungsabtretung zu unseren Gunsten wirksam begründet worden ist. Zur Geltendmachung unseres Eigentumsvorbehaltes im Insolvenzfall bedarf es keiner vorhergehenden Rücktrittserklärung. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, erfolgt die Bearbeitung oder Verarbeitung der Vorbehaltsware für uns. Uns steht das Eigentum oder Miteigentum an der hierdurch entstehenden neuen Sache zu. Bei Verbindung bzw. Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Sachen, steht uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen Sachen im Zeitpunkt der Verbindung, bzw. der Vermischung zu. Der Käufer ist jedoch, soweit er seiner Zahlungsverpflichtung nachkommt, ermächtigt, die an uns abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen; er darf dagegen über derartige Forderungen nicht durch Abtretung verfügen. Er ist verpflichtet, seine Abnehmer von der Abtretung an uns zu unterrichten und uns auf unser Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben. Zur besseren Unterscheidbarkeit sind die Lieferungen mit gesonderter Rechnung weiterzugeben. Die Außerachtlassung dieser Bestimmung hebt den Eigentumsvorbehalt nicht auf.

Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, uns den Zutritt zu seinem Lager oder sonstigen Räumlichkeiten zum Zwecke der Feststellung unserer Eigentumsware zu gestatten, die Eigentumsware gesondert zu lagern, zu kennzeichnen, oder herauszugeben. Gleichermaßen ist der Käufer verpflichtet, uns zum Zwecke der Feststellung unserer Forderungen und Rechte Einblick in seine Bücher und Schriften zu geben.

Der Käufer ist verpflichtet, die entsprechenden, auch der Publizität Rechnung tragenden Anmerkungen über den Eigentumsvorbehalt, sowie der Zessionsvereinbarung, in seinen Büchern anzumerken.

8. Ladegutsicherung, Verpackung, Paletteneinsatz, Retourware

Die Ladegutsicherung ist vom Abholer gesetzeskonform durchzuführen:

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Abholungen der Ware aus dem Werk der Frachtführer und in dessen Auftrag der Fahrer gem. den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der §§ 101 ff. KFG, für die sachgemäße Verladung und die Ladungssicherung alleinverantwortlich ist, da es im Werk keinen Anordnungsbevollmächtigten für die Verladung gibt.

Die Aufgaben des Fahrers hinsichtlich Beladung sind insbesondere die Einhaltung der Achslasten und Gesamtgewichte, Einhaltung der Beladehöhe, -breite

und -länge, und dass die Ladung und auch einzelne Teile dieser auf dem Fahrzeug so verwahrt oder durch geeignete Mittel gesichert ist, dass diese den im normalen Fahrbetrieb auftretenden Kräften standhalten und der sichere Betrieb des Fahrzeuges nicht beeinträchtigt ist und niemand gefährdet wird. Eine transportgerechte Ware muss auch Kurvenfahrten und Notbremsungen standhalten.

Verpackungen und Einwegpaletten werden verrechnet und nicht zurückgenommen. Mitgelieferte Mehrwegpaletten, Palettengabeln, Krangehänge, Verladehölzer und dgl. werden verrechnet. Bei für uns kostenfreier Returnierung in unbeschädigtem und gereinigtem Zustand durch den Käufer in unser Lager innerhalb von vier Wochen erhält der Käufer eine Gutschrift bis zur seinerzeit ausgelieferten Menge. Werden vorangeführte Paletten und dgl. nicht fristgerecht zurückgestellt, so verfällt der Einsatz, jedenfalls wird aber eine Leihgebühr entsprechend unseren jeweils gültigen Sätzen in Rechnung gestellt. Bei widmungsfremder Verwendung der Paletten und dgl. erfolgt keine Gutschrift des Einsatzes. Retourware wird nur dann vergütet, wenn die Rückstellung in ganzen Paletten durch den Käufer in unser Lager keinerlei Beschädigung ergeben hat. Als Manipulationsgebühr wird ein Betrag von 10% bzw. 20% des Warenwertes in Anrechnung gebracht. Im Falle einer Rückholung von Retourwaren durch uns werden außer der Manipulationsgebühr noch die Transportkosten in Anrechnung gebracht.

9. Ablade- und Stehzeiten

Bei Zustellung mit LKW beträgt die Abladezeit eine halbe Stunde pro Motorwagen und eine Stunde pro LKW-Zug. Überschreitungen dieser Fristen werden separat in Rechnung gestellt. Für die Berechnungen sind die von uns festgestellten Zeiten maßgebend. Alle Warte- und Aufstellzeiten bei Garagenspezialtransporten über eine Stunde pro Garage, welche durch Verschulden des Käufers entstanden sind (wie z.B. zufolge ungenügend vorbereiteter Zufahrt und/oder Unterbau, Fundamente etc. für Zufahrt und Stellplätze) werden zu den jeweils gültigen Preisen zuzüglich allfälliger Spesen zusätzlich verrechnet.

10. Storno und Abnahmeverzug

Bei rechtlich unbegründetem Rücktritt des Käufers gilt eine Stornogebühr von 20% als vereinbart. Uns bleibt das Recht, Erfüllung zu verlangen, vorbehalten. Bei Verzug der Abnahme oder sonstige Verpflichtungen des Käufers sind wir berechtigt, den Kauf ohne Nachfristsetzung zu stornieren. Ab Verzug sind Lagergebühren von EUR 4,-/Palette/Woche zu zahlen.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist Neunkirchen. Als Gerichtsstand gilt das für 2620 Neunkirchen sachlich zuständige Gericht als vereinbart. Für Verbrauchergeschäfte gelten jedoch ausschließlich die Wahlgerichtsstände nach § 14 KSchG. Auf sämtliche mit uns abgeschlossenen Rechtsgeschäfte ist ausschließlich österreichisches Recht anzuwenden, dies unter Ausschluss von UK-Kaufrecht.

12. Verbrauchergeschäfte

Sofern die Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen mit den zwingenden Bestimmungen des KSchG nicht übereinstimmen, gelten an deren Stelle dafür vorgesehene oder sinngemäß anzuwendenden Bestimmungen des KSchG.

LOGISTIK UND INNENDIENST

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen während der Geschäftszeiten für Liefer- und Lagerauskünfte, Bestellungen und Lieferplanungen gerne zur Verfügung.

LOGISTIK



Ing. Roland Trauner
Disposition/Fuhrpark
Tel.: 02635/701-410
bestellung@weissenboeck.eu



Sabine Trimmel
Disposition/Fuhrpark
Tel.: 02635/701-420
bestellung@weissenboeck.eu

AUSLIEFERUNG/ABHOLUNG WERK NEUNKIRCHEN

MÄRZ-OKT: MO-DO 7-16:30 Uhr, FR 7-13 Uhr
NOV.-FEB: MO-DO 7-15 Uhr, FR 7-13 Uhr

AUSLIEFERUNG/ABHOLUNG

MÄRZ-OKT: MO-DO 7-12
FR 7-13 Uhr
NOV.-FEB: MO-DO 7-12
FR 7-13 Uhr

! Senden Sie Ihre Bestellung zur schnellstmöglichen Bearbeitung bitte immer an bestellung@weissenboeck.eu



INNENDIENST

Gerasdorf


NEUNKIRCHEN

BAD FISCHAU


GERASDORF



Kevin Reisenauer
Bestellannahme/Lagerauskünfte
Tel. 02635/701-412
bestellung@weissenboeck.eu



Özan Öztürk
Bestellannahme/Lagerauskünfte
Tel. 02622/23707-5011
bestellung@weissenboeck.eu



Slaven Ljubic
Bestellannahme/Lagerauskünfte
Tel.: 02246/20751-725
bestellung@weissenboeck.eu

WERK BAD FISCHAU

und 12:30-16:30 Uhr,
und 12:30-15 Uhr,

AUSLIEFERUNG/ABHOLUNG WERK GERASDORF

MÄRZ-OKT: MO-DO 7-12 und 12:30-16:30 Uhr,
FR 7-13 Uhr
NOV.-FEB: MO-DO 7-12 und 12:30-15 Uhr,
FR 7-13 Uhr

VERLADE- UND ANNAHMESCHLUSS JEWEILS 30 MIN VOR GESCHÄFTSSCHLUSS



Weissenböck Baustoffwerk GmbH
2620 Neunkirchen, Weissenböck Straße 1
office@weissenboeck.eu

www.steine.at

NÖ-SÜD

Wohlfühl-Garten und Garagenstraße

A-2620 Neunkirchen / NÖ
Weissenböck Straße 1 (B17)

Frei zugänglich und rund um die Uhr geöffnet

Beratungszeiten*):

Mo-Do 7³⁰-16³⁰ Uhr, Fr 7³⁰-14⁰⁰ Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung
(Tel. 02635/701-214)

Produktion

A-2620 Neunkirchen / NÖ
Weissenböck Straße 1 (B17)

Auslieferung / Abholung**):

März bis Oktober:
Mo-Do 7⁰⁰-16³⁰ Uhr, Fr 7⁰⁰-13⁰⁰ Uhr
November-Februar:
Mo-Do 7⁰⁰-15⁰⁰ Uhr, Fr 7⁰⁰-13⁰⁰ Uhr



Produktion

A-2721 Bad Fischau / NÖ
Industriegebiet Weikersdorf
Zufahrt über 2722 Weikersdorf
Industriestraße 258

Auslieferung / Abholung**):

März-Oktober:
Mo-Do 7⁰⁰-12⁰⁰ und 12³⁰-16³⁰ Uhr
Fr 7⁰⁰-13⁰⁰ Uhr
November-Februar:
Mo-Do 7⁰⁰-12⁰⁰ und 12³⁰-15⁰⁰ Uhr
Fr 7⁰⁰-13⁰⁰ Uhr



WIEN & NÖ-NORD

Produktion

A-2201 Gerasdorf / Wien
Brünner Bundesstraße 136 (B7) /
Kreuzung Kupferschmiedgasse

Auslieferung / Abholung**):

März-Oktober:
Mo-Do 7⁰⁰-12⁰⁰ und 12³⁰-16³⁰ Uhr
Fr 7⁰⁰-13⁰⁰ Uhr
November-Februar:
Mo-Do 7⁰⁰-12⁰⁰ und 12³⁰-15⁰⁰ Uhr
Fr 7⁰⁰-13⁰⁰ Uhr



*) Beratungen finden nur in unserem Wohlfühl-Garten statt. Beratungstermine außerhalb der angegebenen Zeiten können Sie gerne telefonisch vereinbaren. Infos finden Sie auch unter www.steine.at/wfg

***) Verlade- und Annahmeschluss:
30 Minuten vor Ende der oben angeführten Geschäftszeiten



Begehrbar

Pflaster, Platten und Steine sind für Fußgängerbelastung geeignet.



PKW-befahrbar

Pflaster und Platten sind für PKW-Belastung geeignet. Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.



Klein-LKW-befahrbar

Pflaster und Platten sind für das Befahren mit Klein-LKW bis max. 7,5 t geeignet. Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.



LKW-befahrbar

Pflaster und Platten sind für LKW-Belastung (über 7,5 t) geeignet. Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.



Frostbeständig

Steine sind frostbeständig, jedoch nicht beständig gegen Tausalz.



Oberseitig frost-tausalzbeständig

Oberfläche ist geprüft lt. CE/ÖNORM durch 28-maligen Frost-Tau-Wechsel mit 3% NaCl (Salzlösung).



Rundum frost-tausalzbeständig

Stein bleibt intakt, auch wenn Tausalz seitlich oder von unten angreift. Voraussetzung: für zementgebundene Oberflächen geeignete Taumittel.



Dichte feinbleibende Oberfläche

Von Lehm gereinigter Quarzsand im Vorsatz bringt eine dichte, feinbleibende Oberfläche, sichert schöne Steine und freundliche Farben.



90% weniger Abwitterung

Nach 28-maligen Frost-Tau-Wechsel 90% weniger Abwitterung als die ÖNORM erlaubt, bedeutet schönes Aussehen und mehr Sauberkeit.



25% höhere Festigkeit und Belastbarkeit

Eine höhere Belastbarkeit (25% mehr als die ÖNORM fordert) bringt eine lange Haltbarkeit.



17% weniger Abrieb

Durch besseren Widerstand gegen mechanische Angriffe (17% weniger Abrieb als die ÖNORM vorschreibt) bleiben die Steine lange schön.



Verbundsystem SafeLock®

Pflastersteine verfügen über die mit Abstand beste Fugentechnik - ein Vollverbundsystem mit integrierter Verschiebesicherung



Schnell
Rein

Imprägnierung für leichtere Reinigung

Das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten in die Oberfläche wird verlangsamt und die Platten sind leichter zu reinigen.



Hydro
Photo

Hohe Oberflächendichte

Durch die sehr hohe Oberflächendichte nehmen die Steine weniger Schmutz und Wasser auf und bleiben lange sauber.



ÖKOlogisches Pflaster

Begrünte und wasserdurchlässige Beläge lassen Regen schnell versickern, sie tragen zur Flächenentsiegelung und zum Klimaschutz bei.



Einheitliches Design an zwei Seiten

Steinrück- und -vorderseite haben das gleiche Oberflächen-Design, der Stein ist daher für freistehende Mauern und Zäune geeignet.



Einheitliches Design an vier und mehr Seiten

Der Stein hat an mindestens vier Seiten das gleiche Oberflächen-Design, vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten sind daher gegeben.



Erde bleibt im Stein-Garantie

Bepflanzbarer Böschungstein garantiert kein Ausschwemmen der Erde, kein Erde-Nachfüllen und einen sauberen Boden vor der Wand.



Schlieren
Schutz

Reduzierte Schlierenbildung

Wahrscheinlichkeit von Schlieren/Kalkausblühungen wird reduziert. Noch wirksamer in Kombination mit trasshaltigem Mörtel oder Kleber.



Recyclingbetonstein

Pflasterstein mit bis zu 30% Anteil rezyklierter Gesteinskörnung im Kernbeton. Produktionsbedingte Restmengen werden einem ressourcenschonenden Upcycling zugeführt.



ÖNORM
B 3258

ÖNORM geprüftes Produkt

Steine/Pflaster entsprechen der ÖNORM B3258, bspw. mit 3,6 MPa Mindestspaltzugfestigkeit sowie 5,0 MPa Mindestbiegezugfestigkeit.



Weissenböck Select Programm

Pflaster und Platten in über 50 Farben und 70 Formaten, in unterschiedlichen Dicken und Oberflächen.



CE-Kennzeichnung

Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster werden gemäß ÖNORMEN EN 1338, EN 1339 und EN 1340 eingehalten.



Weissenböck Qualitäts-Garantie

Weissenböck garantiert, dass die angegebenen Produkteigenschaften erfüllt werden

MV

Maschinenverlegbar

Maschinelle Verlegung mit einer Verlegemaschine ist möglich.

Verfügbarkeit LW = Lagerware Bedarf wenn nicht anders angegeben ist der Bedarf für 5 mm Fuge gerechnet
BW = Bestellware

Herstellwerk NK = Neunkirchen Palettenart BBP = Big-Bag mit Palette
BF = Bad Fischau BWN, MVPAL, VÖBPAL, SPAL, SOPAL = Werkspaletten
GD = Gerasdorf EUR = EURO-(ÖBB) Palette